Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142756
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868
CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 1 de 6

Profissional.: **JOAO PAULO MARTINS DA COSTA**
Registro.....: MG S3 135218-3
C.P.F.....: 741.365.692-20
Data Nasc....: 03/01/1984
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 09/12/2008 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS G
CORONEL FABRICIANO - MG

•ART 7809206-9
Empresa.....: TALASKA ENERGIA EIRELI
Contratante..: SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZ INDUSTRIA
Proprietário.: SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZ INDUSTR
Endereço Obra: AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO 670 SENAI BRUSQUE
Bairro..... PRIMEIRO DE MAIO
88350 - BRUSQUE - SC
Registrada em: 27/05/2021 Baixada em.. 22/08/2022
Período (Previsto) - Início: 24/05/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM ALTA TENSAO
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 QUILOVOLT(S)
RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM ALTA TENSAO
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 METRO(S)
REDE ISOLADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 QUILOVOLT(S)
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS RES/COM
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 QUILOVOLT(S)
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS RES/COM
Dimensão do Trabalho ..: 750,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 QUILOVOLT(S)
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 750,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
MEDICAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
EXECUCAO
INSTALACAO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 QUILOVOLT(S)
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 630,00 AMPERE(S)
EXECUCAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868 CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 2 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
INSTALACAO
TRANSFORMADOR
Dimensão do Trabalho ..: 750,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

EXECUCAO DE UMA SUBESTACAO DE MEDICAO PROTECAO E TRANSFORMACAO DE 750 KVA 25KV 1KV COM RAMAL DE LIGACAO ISOLADO ATENDER AO SENAI DE BRUSQUE CONTRATO 139 21

•ART 7809265-4

Empresa.....: TALASKA ENERGIA EIRELI
Contratante..: SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZ INDUSTRIA
Proprietário.: SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZ INDUSTR
Endereço Obra: AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO 670 SENAI BRUSQUE
Bairro..... PRIMEIRO DE MAIO
88350 - BRUSQUE - SC
Registrada em: 27/05/2021 Baixada em.. 22/08/2022
Período (Previsto) - Início: 24/05/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7809206-9
Profissional: 135218-3 JOAO PAULO MARTINS DA COSTA
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 750,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 VOLT(S)
EXECUCAO
INSTALACAO
QUADRO DE COMANDO OU DE CONTROLE
Dimensão do Trabalho ..: 1.250,00 AMPERE(S)
ILUMINACAO DE EMERGENCIA ALIMENTADA EM CORRENTE CONTINUA
Dimensão do Trabalho ..: 220,00 WATT(S)
EXECUCAO
REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 VOLT(S)
REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 50,00 METRO(S)
EXECUCAO
INSTALACAO
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 2,00 LUMINARIA(S)
EXECUCAO
VERIFICACAO FINAL INSTALACOES ELETRICAS MEDIA TENSAO (ITEM 7 NBR1439)
Dimensão do Trabalho ..: 25.000,00 VOLT(S)
VERIFICACAO FINAL INSTALACOES ELETRICAS MEDIA TENSAO (ITEM 7 NBR1439)
Dimensão do Trabalho ..: 750,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
VERIFICACAO FINAL DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (CAPITULO 7
Dimensão do Trabalho ..: 1.000,00 VOLT(S)
VERIFICACAO FINAL DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (CAPITULO 7

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142756
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 750,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

EXECUCAO DE UMA SUBESTACAO DE MEDICAO PROTECAO E TRANSFORMACAO DE 750 KVA 25KV 1KV COM RAMAL DE LIGACAO ISOLADO ATENDER AO SENAI DE BRUSQUE CONTRATO 139 21

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200073868, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022142756
25/08/2022,09:44:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868
CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 3 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868
CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 4 de 6

CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - Departamento Regional de Santa Catarina – SENAI/DR/SC**, inscrito no CNPJ sob nº 03.774.688/0001-55 com sede na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2765, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88034-001, neste ato representado por seu **Gerente de Engenharia, ATESTA** para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **TALASKA ENERGIA EIRELLI**, inscrita no CNPJ nº 32.786.679/0001-82 e registro no CREA-SC sob Nº 163537-7, estabelecida na Estrada Linha Baliza S/N, Interior do município de Xanxerê – SC, CEP: 89.820-000, executou e concluiu de forma satisfatória as atividades abaixo relacionadas e detalhadas no Anexo I.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fornecimento de material e mão de obra para obra implantação de uma Subestação de Medição, Proteção e Transformação de 750 KVA – 25KV/1KV, com ramal de ligação isolado.

Contrato: CT139/21

Processo licitatório: CV0091/2021

Período de execução: 25/05/2021 a 06/04/2022

ART Nº CREA/SC Nº: 7809206-9 e 7809265-4

Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI - CNPJ nº. 03.774.688/0016-31 - Avenida Primeiro de Maio S/N – Bairro Primeiro de Maio – Brusque SC – CEP 88353-202

Contratada: TALASKA ENERGIA EIRELLI

Responsável Técnico:
Engenheiro Eletricista João Paulo Martins da Costa (CREA/SC n° 135218-3)
ART's n° 7809206-9 e 7809265-4

Atesta ainda que a empresa cumpriu com as obrigações assumidas e executou os serviços de acordo com os projetos e normas, demonstrando possuir capacidade técnica, conduta ética e comercial na execução dos serviços, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Florianópolis (SC), 22 de agosto de 2022.

Assinatura Eletrônica
23/08/2022 14:00 UTC
BRy Lúcio Bertaso Goldani
932.***.***-87
Lucio Bertaso Goldani

Lucio Bertaso Goldani
CPF - 932.745.640-87 - CREA - 166423-3
Gerente de Engenharia
GENGE - Gerência de Serviços de Engenharia
GEDEC - Gerência Executiva de Desenvolvimento Corporativo
FIESC SESI SENAI

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868
CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 4 de 6

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3231 4211 - sc.senai.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868 CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 5 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Execução	Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	25,00	Quilovolt(s)
Execução	Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	25,00	Metros
Execução	Rede isolada de distribuição de energia elétrica	25,00	Quilovolt(s)
Execução	Instalação elétrica em alta tensão para fins residenciais/comerciais	25,00	Quilovolt(s)
Execução	Instalação elétrica em alta tensão para fins residenciais/comerciais	750,00	Quilovolt(s) Ampere(s)
Execução	Subestação abrigada de energia elétrica	25,00	Quilovolt(s)
Execução	Subestação abrigada de energia elétrica	750,00	Quilovolt(s)-Ampere(s)
Execução	Medição elétrica	1,00	Unidade(s)
Execução/Instalação	Proteção elétrica/eletrônica	25,00	Quilovolt(s)
Execução/Instalação	Proteção elétrica/eletrônica	630,00	Amperes
Execução	Aterramento de instalação elétrica	1,00	Número de Sistemas
Instalação	Transformador	750,00	Quilovolt(s)-Ampere(s)
Execução	Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais	750,00	Quilovolt(s)-Ampere(s)
Execução	Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais	1.000,00	Volt(s)
Execução/Instalação	Quadro de comando/controle	1.250,00	Ampere(s)
Execução/Instalação	Iluminação de emergência Alimentada em Corrente Continua	220,00	Watt(s)
Execução	Rede Subterrânea de distribuição de energia elétrica	1.000,00	Volt(s)
Execução	Rede subterrânea de distribuição de energia elétrica	50,00	Metro(s)
Execução/Instalação	Iluminação	2,00	Luminária(s)
Execução	Verificação final instalações elétricas média tensão (item 7 da NBR14039)	25.000,00	Volt(s)
Execução	Verificação final instalações elétricas média tensão (item 7 da NBR14039)	750,00	Quilovolt(s)-Ampere(s)
Execução	Verificação final de instalações elétricas em baixa tensão (item 7 da NBR5410	1.000,00	Volt(s)
Execução	Verificação final de instalações elétricas em baixa tensão (item 7 da NBR5410	750,00	Quilovolt(s)-Ampere(s)

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200073868 CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 5 de 6

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - 88034-001 - Fone 48 3231 4100 - Fax - 48 3231 4211 - sc.senai.br

ACT Talaska Engenharia - SENAI

CHAVE: 0C53663E204C675F157BF02BFB9B7B66EEDFB8BAD4D882F20400592E1A9E1001

Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

Assinaturas

Lucio Bertaso Goldani

lucio.goldani@fiesc.com.br

Assinado em: 23/08/2022 11:00:45 (BRT)

IP: 187.94.97.162

Geolocalização: -27.5919597, -48.4932622



Eventos da coleta

Criação	22/08/2022 14:51:54 (BRT)
Conclusão	23/08/2022 11:00:44 (BRT)

Registro realizado a partir do protocolo nº 722000738 68 / CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 6 de 6

Registro realizado eletronicamente, para ter acesso a código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 722000738 68 / CAT nº 252022142756 de 25/08/2022, página 6 de 6