Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
252017080913

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ROVAN SCHROEDER**
Registro.....: SC S1 049531-1
C.P.F.....: 018.558.059/95
Data Nasc....: 08/09/1972

Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 12/03/1999 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2013

•ART 4896836-1

Contratante..: VILSON ALTIVO TORRES FENNER EIRELLIEPP
Proprietário.: INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SC
Endereço Obra: AV FAHDO THOME 3000
Bairro..... CHAMPAGNAT
89500 - CACADOR - SC
Registrada em: 11/11/2013 Baixada em...: 08/03/2015
Período (Previsto) - Início: 24/07/2013 Término.....: 30/08/2014
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 4894698-7
Profissional: 049531-1 ROVAN SCHROEDER
SUPERVISAO
EXECUCAO
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO)
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2015

•ART 5362300-3

Contratante..: VILSON ALTIVO TORRES FENNER EIRELLIEPP
Proprietário.: INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SC
Endereço Obra: AV FAHDO THOME 3000
Bairro..... CHAMPAGNAT
89500 - CACADOR - SC
Registrada em: 20/02/2015 Baixada em...: 24/06/2015
Período (Previsto) - Início: 20/02/2015 Término.....: 30/04/2015

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-SC** CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 252017080913
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
LAUDO
INSPECAO
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
LAUDO
MENSURACAO
ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
LAUDO
VISTORIA
VERIFICACAO FINAL DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (CAPITULO 7
Dimensão do Trabalho ..: 380,00 VOLT(S)

•ART 5527381-0
Contratante..: VILSON ALTIVO TORRES FENNER EIRELLIEPP
Proprietário.: INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SC
Endereço Obra: AV FAHDO THOME, 3000
Bairro..... CHAMPPAGNAT
89500 - CACADOR - SC
Registrada em: 03/08/2015 Baixada em...: 19/08/2015
Período (Previsto) - Início: 24/07/2013 Término.....: 30/08/2014
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4894698-7
Profissional: 049531-1 ROVAN SCHROEDER
SUPERVISAO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS RES/COM
Dimensão do Trabalho ..: 13,80 QUILOVOLT(S)
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 500,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA
Dimensão do Trabalho ..: 673,60 QUILOWATT(S)
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Dimensão do Trabalho ..: 4.147,99 METRO(S) QUADRADO(S)
DUTO PARA CABOS DE COMUNICACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4.147,99 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE TELEFONICA PREDIAL
Dimensão do Trabalho ..: 4.147,99 METRO(S) QUADRADO(S)
CIRCUITO FECHADO DE TV
Dimensão do Trabalho ..: 4.147,99 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
252017080913

ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1983.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC(www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018098687
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ROVAN SCHROEDER**
Registro.....: SC S1 049531-1
C.P.F.....: 018.558.059-95
Data Nasc....: 08/09/1972
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 12/03/1999 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 6239950-9
Empresa.....: BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
Proprietário.: FABRICA DE MOVEIS RIO NEGRINHO LTDA
Endereço Obra: ESTRADA COLONIA MIRANDA S N
Bairro..... SAO PEDRO
89295 - RIO NEGRINHO - SC
Registrada em: 10/07/2017 Baixada em.. 25/10/2018
Período (Previsto) - Início: 10/07/2017 Término.....: 31/03/2018
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
ESTUDO
ESPECIFICACAO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALACAO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)
SUPERVISAO
MANUTENCAO
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 450,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
PROJETO
EXECUCAO
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 725,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
CONDUCAO
REPARO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
INSTALACAO
MENSURACAO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
PROJETO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800094844
CAT nº 252018098687 de 30/10/2018, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252018098687
Atividade concluida

EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 380,00 VOLT(S)
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)
MANUTENCAO
REFORMA
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71800094844, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252018098687
30/10/2018,10:22:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800094844
CAT nº 252018098687 de 30/10/2018, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Famorine

CNPJ 85.908.333/0003-38 Inscrição Estadual 250.634.805

ATESTADO TÉCNICO

A FÁBRICA DE MÓVEIS RIO NEGRINHO LTDA, CNPJ nº 85.908.333/0003-38,com sede em Rio Negrinho/SC, **ATESTA** para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA EPP, com sede na Rua Prefeito Herberto Tureck, 95, Jardim Hantschel, Rio Negrinho, SC, com registro no CREA SC 063076-4, inscrita no CNPJ nº 05.401.426/0001-70, **através do** profissional ROVAN SCHROEDER, Engenheiro Eletricista, CREA 049.531-1, CPF 018.558.059-95, residente na Rua Eduardo Virmond, nº 89, Centro de São Bento do Sul,executou os serviços conforme atividades e quantitativos abaixo:

ATIVIDADES TÉCNICAS:

1 - Estudo, Especificação, Memorial Descritivo, Instalação.
Proteção elétrica/eletrônica
Dimensão do Trabalho: 13.800,00 Volt(s)

2 - Supervisão, Manutenção.
Subestação abrigada de energia elétrica
Dimensão do Trabalho: 450,00 Quilovolt(s)-Ampere

3 - Projeto, Execução.
Subestação abrigada de energia elétrica
Dimensão do Trabalho: 725,00 Quilovolt(s)-Ampere

4 - Condução, Reparo, Instalação, Mensuração.
Aterramento de instalação elétrica
Dimensão do Trabalho: 1,00 Número de Sistemas

5 - Projeto, Execução
Instalação elétrica em baixa tensão para fins industriais
Dimensão do Trabalho: 380,00 Volt(s)

6 - Projeto, Execução, Manutenção, Reforma.
Instalação elétrica em alta tensão para fins industriais
Dimensão do Trabalho: 13.800,00 Volt(s)

ART nº: 6239950-9.

Localização da obra: Estrada Colônia Miranda, s/n, bairro São Pedro, cidade de Rio Negrinho.

Período de execução: de 10/07/2017 à 25/10/2018.

o Negrinho, 25 de Outubro de 2018.

RIO NEGRINHO TABELIONATO RECONHECIDA

Luiz Gerônimo Wantowsky – CPF 031.347.929-15
Administrador
FÁBRICA DE MÓVEIS RIO NEGRINHO LTDA
CNPJ: 85.908.333/0003-38

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO NEGRINHO/SC
TITULAR: M.Sc. Wolfgang Otávio de Oliveira Duarte Stuhr
R. Henrique Schwarz, nº 26 – Sala 01 – Centro – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-000 – Telefones: (47) 3644-2185 / 3644-2211 / 9649-9583
www.tabelionatorn.com.br
Reconheço por semelhança a firma de: LUIZ GERONIMO WANTOWSKY. Rio Negrinho, 29 de outubro de 2018. Em test° da verdade.
Alice Linzmeyer Cavalheiro
Emol: R$ 3,15 Selo: R$ 1,90 Total: R$ 5,05 Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FGJ99781-FLVB
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

Registro realizado a partir do protocolo nº 71800094844 ART nº 2520180986 07 de 30/10/2018, página 3 de 3
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio https://www.crea-sc.org.br/creaweb/validacao.php informando o Número da Cédula de Acervo Técnico e sua Área de Atuação.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 71800094844 ART nº 2520180986 07 de 30/10/2018, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136851
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010029
CAT nº 252022136851 de 09/02/2022, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **ROVAN SCHROEDER**
Registro.....: SC S1 049531-1
C.P.F.....: 018.558.059-95
Data Nasc....: 08/09/1972
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 12/03/1999 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 8139999-9
Empresa.....: CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA
Proprietário.: IMPLANTEC MOVEIS E COMPONENTES LTDA
Endereço Obra: ACESSO SUL PEDRO BAYERL 1305 ROD SCT 280
Bairro..... SERRA ALTA
89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Registrada em: 03/02/2022 Baixada em.. 08/02/2022
Período (Previsto) - Início: 03/02/2022 Término.....: 31/12/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8130767-9
Profissional: 049531-1 ROVAN SCHROEDER
PROJETO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 13,80 QUILOVOLT(S)
SUBESTACAO ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 500,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
PROJETO
ESTUDO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 CIRCUITO(S)
SUPERVISAO
VERIFICACAO FINAL DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (CAPITULO 7
Dimensão do Trabalho ..: 380,00 VOLT(S)
VERIFICACAO FINAL INSTALACOES ELETRICAS MEDIA TENSAO (ITEM 7 NBR1439)
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)
LAUDO
MENSURACAO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
PROJETO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 380,00 VOLT(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136851
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200010029, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136851
09/02/2022,17:19:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010029
CAT nº 252022136851 de 09/02/2022, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010029
CAT nº 252022136851 de 09/02/2022, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA**, registro no Crea nº 28.730-0, inscrita no Cnpj sob nº 80.709.876/0001-40, executou os serviços a seguir relacionados:

Item	*Descrição – **Projeto e Execução**:*	*Quantidade*
01	Instalação elétrica em alta tensão para fins industriais	13,8 Quilovolt
02	Subestação abrigada de energia elétrica	500,00 Quilovolt(s)-Ampere
03	Instalação elétrica em baixa tensão para fins industriais	380,00 Volt(s)
Item	*Descrição – **Projeto e Estudo**:*	*Quantidade*
04	Proteção elétrica/eletrônica	1,00 Circuitos(s)
Item	*Descrição – **Supervisão**:*	*Quantidade*
05	Verificação final de instalações elétricas em baixa tensão (item 7 da NBR5410)	380,00 Volt(s)
06	Verificação final instalações elétricas média tensão (item 7 da NBR14039)	13.800,00 Volt(s)
Item	*Descrição – **Laudo / mensuração:***	*Quantidade*
07	Aterramento de instalação elétrica	1,00 Número de Sistemas

Endereço: Acesso Sul Pedro Bayerl, 1305
Bairro Serra Alta
São Bento do Sul/SC

Resp. Técnico: ROVAN SCHROEDER
Engº Eletricista – Crea/SC 49.531-1

ART nº 25 2022 8139999-9

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010029
CAT nº 252022136851 de 09/02/2022, página 3 de 4

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010029
CAT nº 252022136851 de 09/02/2022, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Período de execução: 03.02.2022 a 08.02.2022

Declaramos que a citada obra foi entregue em concordância com o memorial descritivo e normas técnicas de execução, pelo que lhes atribuímos idoneidade técnica.

São Bento do Sul/SC, 08 de fevereiro de 2022.

LUIS FERNANDO MOLDENHAUER:38205130949

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO MOLDENHAUER:38205130949
Dados: 2022.02.08 12:01:50 -03'00'

IMPLANTEC MÓVEIS E COMPONENTES LTDA
Luís Fernando Moldenhauer
Sócio Administrador
Cpf 382.051.309-49

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200010029
CAT nº 252022136851 de 09/02/2022, página 4 de 4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156382
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007999
CAT nº 252024156382 de 23/01/2024, página 1 de 4

Profissional.: **ROVAN SCHROEDER**
Registro.....: SC S1 049531-1
C.P.F.....: 018.558.059-95
Data Nasc....: 08/09/1972
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 12/03/1999 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 9117198-5
Empresa.....: CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA.
Proprietário.: ENGEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Endereço Obra: RODOVIA DEPUTADO GENESIO TURECK SC 418 1780
Bairro..... PROGRESSO
89290 - SAO BENTO DO SUL - SC
Registrada em: 18/01/2024 Baixada em.. 20/01/2024
Período (Previsto) - Início: 01/11/2023 Término.....: 30/01/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
EXECUCAO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
LAUDO
MENSURACAO
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 NUMERO DE SISTEMAS
PROJETO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)
RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO
Dimensão do Trabalho ..: 40,00 METRO(S)
SUBESTACAO EXTERNA
Dimensão do Trabalho ..: 225,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
PROJETO
INSTALACAO
PROTECAO ELETRICA OU ELETRONICA
Dimensão do Trabalho ..: 350,00 AMPERE(S)
PROJETO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 380,00 VOLT(S)
SUPERVISAO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024156382
Atividade concluida

VERIFICACAO FINAL INSTALACOES ELETRICAS MEDIA TENSAO (ITEM 7 NBR1439)
Dimensão do Trabalho ..: 13.800,00 VOLT(S)
VERIFICACAO FINAL DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO (CAPITULO 7
Dimensão do Trabalho ..: 380,00 VOLT(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400007999, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024156382
23/01/2024,11:55:08

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007999
CAT nº 252024156382 de 23/01/2024, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ENGEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1904, Juvevê - Curitiba/PR - Cep 80035-010
Cnpj 85.289.791/0001-74

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007999 CAT nº 252024156382 de 23/01/2024, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa executora CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA, com sede na Rua Marechal Deodoro nº408, nesta cidade, registrada no CREA-SC 028.730-0, inscrita no CNPJ 80.709.876/0001-40, executou para ENGEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA inscrita no CNPJ 85.289.791/0001-74, execução de obra conforme itens abaixo discriminados:

Item	***Descrição***	***Quantidade***
01	*Projeto – Execução – Laudo - Mensuração – Aterramento de instalação elétrica*	*1 número de sistema*
02	*Projeto – Execução – Instalação elétrica em alta tensão para fins industriais*	*13.800 Volt(s)*
03	*Projeto – Execução – Ramal de Entrada de Energia em Baixa Tensão*	*40,00 Metro (s)*
04	*Projeto – Execução – Subestação externa de Energia Elétrica*	*225,00 Quilovolt(s)-Ampere*
05	*Projeto – Instalação – Proteção elétrica/eletrônica*	*350,00 Ampere(s)*
06	*Projeto – Execução – Instalação elétrica em baixa tensão para fins industriais*	*380,00 Volt (s)*
07	Supervisão – Verificação final instalações elétricas média tensão (item 7 da NBR14039)	*13.800,00 Volt(s)*
08	Supervisão – Verificação de instalações elétricas em baixa tensão (item 7 da NBR5410)	*380,00 Volt(s)*

Responsável Técnico pela elaboração/execução:
ROVAN SCHROEDER – Engenheiro Eletricista – CREA/SC 049.531-1 – ART 9117198-5

Endereço da Obra: Rodovia Deputado Genésio Tureck /SC418
Bairro Progresso – São Bento do Sul / SC

Declaro para os devidos fins e efeitos a responsabilidade civil e criminal pelos dados declarados

Período de execução: 01.11.2023 a 18/01/2024.

São Bento do Sul 18 de janeiro de 2024

FIRMA SÃO BENTO DO SUL - SC RECONHECIDA

ENGEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ: 85.289.791/0001-74
THOMAS ENGEL
CPF: 421.437.809-15
ADMINISTRADOR

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007999 CAT nº 252024156382 de 23/01/2024, página 3 de 4

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007999
CAT-nº: 2520241563 82 de 23/01/2024, página 4 de 4

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO BENTO DO SUL - SC
R. JORGE LACERDA, 188 - CENTRO - SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89.280-174 - TELEFAX: (47) 3633-2019
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 8:30 - 12:00 E 13:30 - 18:00
BRÁULIO BRANDÃO COELHO VIEIRA - TABELIÃO INTERINO

Reconheço e dou fé por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
THOMAS ENGEL.....
.....
.....

Emol 4.40 FRJ R$1.00 ISS R$0.22 = R$5.62
Selo digital tipo **Normal GZE77892-4ZZR**
Em testemunho da verdade
São Bento do Sul-SC, 10 de janeiro de 2024 08:47:23

Suelen de Souza
Escrevente autorizada

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400007999 CAT-nº: 2520241563 82 de 23/01/2024, página 4 de 4