MUNICÍPIO DE IRANI SC

PROJETO DE INTERIORES

MUNICÍPIO DE IRANI – SC

SETOR DE URBANISMO E OBRAS

Projetado por: Vinícius Lunardi Antoniolli


DEZEMBRO 2025


PROJETO DE INTERIORES


O detalhamento de interiores prevê a execução de um mobiliário específico para o berçário do CMEI Pedacinho do Céu, pensado para facilitar o dia a dia e apoiar as rotinas de cuidado com as crianças. A proposta busca equilibrar praticidade e organização, garantindo que o espaço seja bem aproveitado e visualmente harmonioso com o ambiente educativo. Esse móvel será dimensionado de acordo com o layout estabelecido, oferecendo conforto, segurança, durabilidade e funcionalidade no uso cotidiano.

1. CMEI PEDACINHO DO CÉU

O mobiliário proposto para a sala do berçário será instalado sob a bancada existente, respeitando suas dimensões e acabamentos. Todas as portas do balcão terão abertura por sistema de giro, garantindo praticidade e manutenção facilitada. A estrutura contará com pés em inox com altura de 10 cm, elevando o móvel do piso para facilitar limpeza e durabilidade. Os puxadores serão aplicados conforme especificação apresentada nos detalhes ao final do documento. As prateleiras internas e externas serão confeccionadas no mesmo MDF empregado no corpo do balcão, mantendo uniformidade visual. A tonalidade do MDF será definida posteriormente pela contratante, de acordo com o padrão desejado para o ambiente.




Pedra Existente
1,12 m
1,80 m
0,15 m
0,15 m
0,48 m
0,48 m
0,48 m
0,48 m
0,60 m
0,60 m
0,45 m
0,45 m
0,45 m
0,43 m
0,54 m
0,54 m


0,20 m
1,40 m
2,92 m
0,81 m
0,50 m
0,15 m
0,64 m
0,89 m

Detalhe de especificação

Puxadores

Características:

• proteção antiviral e antibacteriana

• Comprimento: 170mm

• Altura: 25mm

• Distância entre furos: 160mm

• Material: Alumínio em toda sua extensão

• Material: Polímero nas extremidades

• Comprimento do parafuso: 25mm

Cor: será definida com a contratante.

Exemplo:



Orientação: conforme o projeto.

Pés de Inox
Pés para os móveis de inox. 10cm



Espessura da chapa de MDF
O MDF especificado para o balcão terá chapas com espessura de 18 mm, garantindo rigidez adequada para uso diário e boa estabilidade estrutural.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS LUNARDI ANTONIOLLI
Data: 08/12/2025 14:50:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Vinícius Lunardi Antoniolli
Assessor de Projetos
Município de Irani