

**Ata de Processo Deserto**  
Prefeitura Municipal de Irani  
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo  
Pregão Eletrônico - 099/2021

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/10/2021 15:40	05/10/2021 17:00	14/10/2021 17:00	19/10/2021 08:15	19/10/2021 08:30

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	RETROESCAVADEIRA NOVA 2021, EQUIPADADA COM MOTOR DA MESMA MARCA DO FABRICANTE, 4 CILINDROS TURBO A DIESEL E POTÊNCIA MÍNIMA DE 95 HP OU SUPERIOR, TRAÇÃO 4X4, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, PROTEÇÃO DE FERRO DO EIXO CARDÃ DIANTEIRO; CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO QUENTE E FRIO, LUZ INTERNA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.200 KG, SISTEMA DE BOMBAS COM VAZÃO MÍNIMA DE 125 LITROS POR MINUTO, LUZES DIANTEIRAS E TRASEIRAS, BUZINA, LIMPADORES DE VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO, ASSENTO COM SUSPENSÃO A AR, TODOS ORIGINAIS DE FÁBRICA; ESTRUTURA DE SEGURANÇA COMPLETA DE FÁBRICA; INCLUINDO CERTIFICAÇÕES ROPS E FOPS; SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO VIA SATÉLITE; DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETROSTÁTICA; SISTEMA DE TRANSMISSÃO, POWER SHIFT, SINCRONIZADO OU EQUIVALENTE, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS À FRENTE E 3 À RÉ; FREIOS DE TRABALHO A DISCO, BANHADOS A ÓLEO E FREIO ESTACIONÁRIO; GARANTIA TOTAL DE UM ANO TRANSMISSÃO SINCRONIZADAS À FRENTE E A RÉ, INVERSOR FRENTE E RÉ, TRAÇÃO NAS 4 RODAS, FREIO DE SERVIÇO, FREIO DE ESTACIONAMENTO, CARREGADEIRA – CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,0 M³, COM DENTES APARAFUSADOS, ACIONADA POR DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS DE ELEVÇÃO E 01 OU 02 DE BASCULAMENTO; RETROESCAVADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,22 M³, COM DENTES APARAFUSADOS, PNEUS DIANTEIROS MÍNIMO 10 LONAS ARO 18 POLEGADAS E TRASEIROS 19.5/24 COM 12 LONAS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 130 LITROS, CAPACIDADE DE CORTE DE PROFUNDIDADE DA LANÇA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 4,20 METROS, DISPOSITIVO DE TRAVA DE TRANSPORTE DE LANÇA; ITENS DE SEGURANÇA CONFORME A LEGISLAÇÃO ATUAL, COM GARANTIA TOTAL DE UM ANO.	380.000,00	1	-	UND	Deserto

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/10/2021	PL099.2021_PE048.2021_Retroescavadeira nova.pdf

### Propostas Enviadas

0000 - RETROESCAVADEIRA nova 2021, equipada com motor da mesma marca do fabricante, 4 cilindros turbo a diesel e potência mínima de 95 HP ou superior, tração 4x4, com bloqueio de diferencial, proteção de ferro do eixo cardã dianteiro; cabine fechada com ar-condicionado quente e frio, luz interna, Peso Operacional mínimo de 7.200 Kg, sistema de bombas com vazão mínima de 125 litros por minuto, luzes dianteiras e traseiras, buzina, limpadores de vidro dianteiro e traseiro, assento com suspensão a ar, todos originais de fábrica; estrutura de segurança completa de fábrica; incluindo certificações ROPS e FOPS; sistema de monitoramento remoto via satélite; direção hidráulica/eletrostática; sistema de transmissão, Power Shift, Sincro Shuttle ou equivalente, com no

Página 1 de 3



mínimo 4 marchas à frente e 3 à ré; freios de trabalho a disco, banhados a óleo e freio estacionário; garantia total de um ano Transmissão sincronizadas à frente e a ré, inversor frente e ré, tração nas 4 rodas, freio de serviço, freio de estacionamento, Carregadeira – caçamba com capacidade mínima de 1,0 m<sup>3</sup>, com dentes aparafusados, acionada por dois cilindros hidráulicos de elevação e 01 ou 02 de basculamento; retroescavadeira com capacidade mínima de 0,22 m<sup>3</sup>, com dentes aparafusados, pneus dianteiros mínimo 10 lonas aro 18 polegadas e traseiros 19.5/24 com 12 lonas, tanque de combustível 130 litros, capacidade de corte de profundidade da lança traseira de no mínimo 4,20 metros, dispositivo de trava de transporte de lança; itens de segurança conforme a legislação atual, com garantia total de um ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

0001 - RETROESCAVADEIRA nova 2021, equipada com motor da mesma marca do fabricante, 4 cilindros turbo a diesel e potência mínima de 95 HP ou superior, tração 4x4, com bloqueio de diferencial, proteção de ferro do eixo cardã dianteiro; cabine fechada com ar-condicionado quente e frio, luz interna, Peso Operacional mínimo de 7.200 Kg, sistema de bombas com vazão mínima de 125 litros por minuto, luzes dianteiras e traseiras, buzina, limpadores de vidro dianteiro e traseiro, assento com suspensão a ar, todos originais de fábrica; estrutura de segurança completa de fábrica; incluindo certificações ROPS e FOPS; sistema de monitoramento remoto via satélite; direção hidráulica/eletrostática; sistema de transmissão, Power Shift, Sincro Shuttle ou equivalente, com no mínimo 4 marchas à frente e 3 à ré; freios de trabalho a disco, banhados a óleo e freio estacionário; garantia total de um ano Transmissão sincronizadas à frente e a ré, inversor frente e ré, tração nas 4 rodas, freio de serviço, freio de estacionamento, Carregadeira – caçamba com capacidade mínima de 1,0 m<sup>3</sup>, com dentes aparafusados, acionada por dois cilindros hidráulicos de elevação e 01 ou 02 de basculamento; retroescavadeira com capacidade mínima de 0,22 m<sup>3</sup>, com dentes aparafusados, pneus dianteiros mínimo 10 lonas aro 18 polegadas e traseiros 19.5/24 com 12 lonas, tanque de combustível 130 litros, capacidade de corte de profundidade da lança traseira de no mínimo 4,20 metros, dispositivo de trava de transporte de lança; itens de segurança conforme a legislação atual, com garantia total de um ano.

## Chat

Data	Apelido	Frase
19/10/2021 - 08:44:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/10/2021 - 08:44:47	Sistema	Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

Graciele Ricci Lemes  
Pregoeiro(a)



---

Divani Gasperini

Apoio

---

Lidiani Tressino Lorenzi

Apoio

