

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Irani  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes  
Registro de Preços Eletrônico - PE31/2022

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
15/06/2022 16:08	17/06/2022 08:00	27/06/2022 17:00	30/06/2022 08:30	30/06/2022 09:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
17/06/2022 08:00	27/06/2022 17:00	30/06/2022 08:30	30/06/2022 09:00	15/06/2022 16:07	Graciele Ricci Lemes

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>CAMINHA EMPILHÁVEL COM PÉS ARTICULÁVEIS: CAMA INFANTIL, COLORIDA, ATÓXICA, CONSTITUÍDA DE DUAS (2) CABECEIRAS E DOIS (2) PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL PARA EVITAR O ENVERGAMENTO E VIABILIZAR O EMPILHAMENTO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO NAS CORES VIOLETA, VERDE LIMÃO, LARANJA OU VERDE BANDEIRA. OS PÉS SEGUEM O MESMO DESIGN DAS CABECEIRAS E ESTÃO LOCALIZADOS NA PARTE CENTRAL COM FUNCIONAMENTO EM ÂNGULO DE 90 (NOVENTA) GRAUS, O SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO PERMITE A REMOÇÃO DA MESMA PARA MAIOR SEGURANÇA, CABECEIRAS E PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS DE BORRACHA, SENDO QUATRO (4) PARA CADA CABECEIRA E DOIS (2) EM CADA PÉ, OU SEJA, UM TOTAL DE DOZE (12). AS SUAS LATERAIS COMPÕEM-SE COM DOIS (2) TUBOS OBLONGOS 16X30 EM AÇO, ESPESURA DE 1,90 MM CADA. SISTEMA DE ENCAIXE EMPILHÁVEL, COM ESPAÇO DE 5 CM ENTRE UMA TELA E OUTRA, LEITO CONFECCIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL, ANTIFUNGO, ANTI-UV E ANTIOXIDANTE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO COM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E LATERAIS SELADAS A QUENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE CABECEIRA/TELA ATRAVÉS DE PRESILHA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO MEDINDO CADA 3,5X12 MM, SENDO UM TOTAL DE TRINTA (30) NESTA MEDIDA, QUINZE (15) PARAFUSOS PARA CADA PRESILHA, ENTRE CABECEIRA/TUBO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,0 X 14 MM, SENDO UM TOTAL DE 8 NESTA MEDIDA, 4 PARAFUSOS PARA CADA TUBO, ENTRE PÉ DE APOIO/TUBO, ATRAVÉS DE SUPORTE FIXO, TRAVA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,00 X14 MM, SENDO UM TOTAL DE 4, 2 PARAFUSOS PARA CADA TUBO. A CAMINHA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. FAIXA ETÁRIA: 2 A 5 ANOS, ATÉ 55 KG. COMPRIMENTO: 1,26 M; LARGURA 60 CM E ALTURA 12 CM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNIC</p>	368,37	10	UN	Homologado



CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA; MESA: ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ½ (PAREDE 1,50), LATERAIS COM TUBO 1 ¼ (PAREDE 1,50) COM BARRAMENTO DUPLA. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 1 ¼ (PAREDE 1,50) DE APOIO AO TAMPO. TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 1/14 (PAREDE 1,50) PARA UNIR AS LATERAIS DA MESA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE ALUMÍNIO 4,8X16. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NEVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PINTURA POR SISTEMA EM EPÓXI-PÓ. TAMPO (1800X850X750MM) EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CASCA DE OVO (BEGE) COM 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC EM FORMA ARREDONDADA COM RAIO DE CURVATURA DE 20MM NA COR BEGE. NO TAMPO SÃO EMBUTIDAS BUCHAS AMERICANAS PREPARADAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE 1/4X43MM QUE IRÃO FIXAR O MESMO À ESTRUTURA E A BASE DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS E FIXADAS POR PARAFUSOS 1/4X12MM. NO TAMPO SÃO USINADOS ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS CONCHAS (ASSENTO) CONFECCIONADAS EM RESINA PLÁSTICA NAS DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL (LARGURA 280MM X PROFUNDIDADE 190MM X ALTURA ENCOSTO DE 220MM, SENDO QUE NA PARTE FRONTAL APRESENTA SALIÊNCIA DE RAIO DE 40MM PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E CONFORTO. NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO POSSUI INJETADAS DUAS SALIÊNCIAS (NERVURAS) PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA, ACOMPANHADAS DE PROTEÇÃO ESTOFADA EM MATERIAL EVA E DOTADAS DE CINTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE A REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO. AS BASES DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS SÃO EM TUBO DE AÇO ¾ (PAREDE 1,06) ONDE AS CONCHAS SERÃO FIXADAS À MESMA POR REBITES 4,8X16. CORES DISPONÍVEIS DAS CONCHAS: LARANJA, AMARELA, VERMELHA, ROSA PINK E LILÁS. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE D



0003

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E SETE CADEIRAS: MESA: QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ¼ (PAREDE 1,20 MM), ACABAMENTO COM SAPATAS EM POLIPROPILENO. SOLDAGEM PELO SISTEMA MIG EM TODO O PERÍMETRO PARTES METÁLICAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA. TAMPO (1640X600 MM) EM MDF 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO (CORES: VERMELHO, AMARELO OURO, VERDE, AZUL MARINHO), ACABAMENTO DA BORDA EM PVC. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 4,8X16. ALTURA 465 MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA. CADEIRA INFANTIL: ESTRUTURA CONFECCIONADA COM PÉS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 1 ½ (PAREDE 1,50 MM) E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE ¾ (PAREDE 1,06 MM). FECHAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS EM RESINA PLÁSTICA PP, ESTILO BOTINHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE COM DIMENSÕES 1½ DE DIÂMETRO E 50 MM DE ALTURA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG. PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO/ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA PP NAS MEDIDAS 290X300X300 MM (AXLXP) CONTENDO NA PARTE TRASEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CONTÉM NO ENCOSTO DA CONCHA, DOIS ORIFÍCIOS, SENDO O SUPERIOR DENOMINADO COMO PEGA MÃO EM FORMA OVAL NAS MEDIDAS 80X25 MM E O INFERIOR PARA VENTILAÇÃO, NA BASE

1.581,72

5 UN

Homologado



0004

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS: MESA CENTRAL: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, BASE DOS PÉS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,06 MM), HASTE CENTRAL EM TUBO 25X25 (PAREDE 1,20 MM) E A BASE DE APOIO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06 MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES COM PONTEIRAS EM FORMA DE "L" 20X30 COM CALÇO, DIMENSÕES 20X35 FIXADAS POR REBITES 4.8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS. PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DO USUÁRIO DIMENSÕES 140X23X13 MM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS E REBITES. TAMPO (403 MM DE DIÂMETRO) EM RESINA ABS, COM RECORTE EM FORMA SEXTAVADA, CÔNCAVO NA EXTREMIDADE COM ABAS DE 36 MM X 3 MM (ESPESSURA) QUE PERMITEM O PERFEITO ENCAIXE DAS CARTEIRAS. DOTADO DE SEIS DIVISORES COM FORMATO TRIANGULAR E PROFUNDIDADE DE 15 MM PARA ACOMODAR MATERIAIS. SUPORTES FIXOS INJETADOS PERMITINDO A FIXAÇÃO JUNTO À ESTRUTURA POR QUATRO REBITES DO TIPO POP-4,8X16. ALTURA 580 MM. CARTEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM 20X30 (PAREDE 1,06 MM), DUAS COLUNAS LATERAIS EM TUBO 16X30 (PAREDE 1,06 MM). BASE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06 MM) E FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS PONTEIRAS 20X20 COM PINO. FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES COM PONTEIRAS EM FORMA DE "L" 20X30 COM CALÇO, DIMENSÕES 26X35 FIXADAS POR REBITES 4.8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS. PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DIMENSÕES 150X23X13 MM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS. TAMPO (560X350X200 MM) EM RESINA ABS EM FORMATO TRAPÉZIO, SUPERFÍCIE BRILHANTE COM EXTREMIDADE CÔNCAVA (ABAS DE 35 MM) JUNTO A UNIÃO DA MESA CENTRAL E CONVEXA (ABAS 17 MM) JUNTO AO USUÁRIO, ABAS LATERAIS MEDIANAS DE 27 MM, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS COM REFORÇO À TRAÇÃO INFERIOR. DOTADO DE UMA CAVIDADE PARA PORTA-LÁPIS DIMENSÕES 200X20X9 MM

2.383,88

13 UN

Homologado



0005

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 (PAREDE 1,20MM) COM BARRAMENTO DUPLO EM FORMA DE "U" INVERTIDO. PÉS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO 7/8 EMBUTIDO TIPO BOLA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR AZUL. TAMPO (900X900MM) EM MDF 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMÍNICO BRILHANTE EM QUATRO CORES, COM RECORTE CONVEXO NOS QUATRO LADOS PERMITINDO A MELHOR ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO. BORDAS BOLEADAS E ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM VERNIZ. FIXADO POR 8 PARAFUSOS 4,8X32. ALTURA 580MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA. CADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO 7/8 (PAREDE 1,50MM), QUATRO PÉS, SENDO DOIS EM PEÇA ÚNICA COM O ENCOSTO E DOIS EM FORMA DE PALITO. DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 7/8 (PAREDE 1,20MM). ABAIXO DO ASSENTO NA PARTE FRONTAL TRAVESSA EM FORMA DE ARCO PARA SUSTENTAÇÃO DO MESMO EM TUBO 7/8 (PAREDE 1,20MM). SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPEREZAS OU ESCÓRIAS. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPE

1.150,18

10 UN

Homologado



0006

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA OITAVADA E 8 CADEIRAS:  
MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4(PAREDE 1,06MM) TIPO MONOBLOCO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS 3/4 100% INJETADAS. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ COR BRANCO ESTRUTURA. TAMPO (1200MM DE DIÂMETRO) FORMATO OITAVADO, EM MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA, SUBDIVIDIDO EM QUATRO CORES, BORDAS COM PVC TIPO "T" FIXADO ATRAVÉS DE ENCAIXE. TAMPO FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS 5X30PHP ATARRAXANTES. ALTURA 580MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, CHAPA #16 (PAREDE 1,06MM), DOTADA DE 01(UM) REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBO 7/8(PAREDE 1,06MM) SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO E 04 TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE AS PERNAS EM TUBO 3/4(PAREDE 1,06MM). SOLDAGEM PELO SISTEMA MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ COR PRETO. FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS (INCLUSIVE OS PÉS) COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE DO TIPO "BOLA". ASSENTO(340X300MM) E ENCOSTO(340X160MM) EM COMPENSADO 10MM ANATÔMICO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E ACABAMENTO DAS BORDAS COM VERNIZ. FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO 6.2X25 (4 NO ASSENTO E 4 NO ENCOSTO). ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 350MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 680MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO DE CADEIRA ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAI

1.839,95

10 UN

Homologado



0007

CADEIRA INFANTIL: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8, CHAPA 16 (PAREDE 1,06MM), DOTADA DE 01(UM) REFORÇO TRANSVERSAL EM TUBO 7/8(PAREDE 1,06MM) SOLDADOS NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO E 04 TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE AS PERNAS EM TUBO 3/4(PAREDE 1,06MM). SOLDAGEM PELO SISTEMA MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ COR PRETO. FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS (INCLUSIVE OS PÉS) COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE DO TIPO "BOLA". ASSENTO(340X300MM) E ENCOSTO(340X160MM) EM COMPENSADO 10MM ANATÔMICO REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E ACABAMENTO DAS BORDAS COM VERNIZ. FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 8 REBITES DE ALUMÍNIO 6.2X25 (4 NO ASSENTO E 4 NO ENCOSTO), ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 350MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 680MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO DO / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.

178,57

70 UN

Homologado



0008	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X20 (PAREDE 1,20MM) QUE UNIDOS FORMAM PEÇA ÚNICA, TRAVESSAS HORIZONTAIS ENTRE OS PÉS EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM) E MÃO FRANCESA PARA REFORÇO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS 100% INJETADAS. SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPEREZAS OU ESCÓRIAS. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ COR CINZA. TAMPO (1800X600MM) EM MDF DE 18MM REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM MELAMÍNICO BRANCO TEXTURA. FACE SUPERIOR COM APLICAÇÃO DE IMAGEM COLORIDA E ACABAMENTO IMPERMEÁVEL. BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC TIPO "T" COR CINZA, FIXADO ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS ATARRAXANTES. ALTURA 580MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO DO / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA. CADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 3/4 (PAREDE 1,06MM). QUATRO PÉS, SENDO DOIS EM PEÇA ÚNICA COM O ENCASTO E DOIS EM FORMA DE PALITO. DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO EM TUBO 3/4 (PAREDE 1,06MM). SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. ACABAMENTO COM</p>	1.572,07	12 UN	Homologado
0009	<p>ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: ESTRUTURA EM MDF 15MM COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. OITO NICHOS ABERTOS PARA ACOMODAÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA TAMANHO 19,8 LITROS. PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ¼ (PAREDE 1,20MM) COM PONTEIRAS INTERNAS E ACABAMENTO COM PINTURA COR CINZA. DIMENSÕES: 1455MM (A) X 910MM (L) X 360MM (P). APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	891,42	20 UN	Homologado
0010	<p>ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE: ESTRUTURA EM MDF 15 MM EM MELAMÍNICO BRANCO. COM 2 PORTAS REVESTIDAS EM MELAMÍNICO TEXTURA COLORIDO E 2 PUXADORES. DIMENSÕES: 1270 MM (A) X 1200 MM (L) X 450 MM (P). QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO 1 1/4 (PAREDE 1,20 MM), ACABAMENTO COM PINTURA NA COR CINZA E PONTEIRAS INTERNAS NA COR PRETO. PÉS SOLDADOS EM CHAPA DE AÇO MEDIDAS 100X50 MM FIXADOS À BASE DA ESTANTE POR 04 PARAFUSOS ATARRAXANTES 4.8X16. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	655,91	20 UN	Homologado





0011	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 7/8 (PAREDE 1,06MM) PARA OS PÉS E BASE DA ESTRUTURA DO ENCOSTO EM FORMATO DUPLO EM TUBO 16X30 (PAREDE 1,90MM) COM QUATRO TRAVESSAS EM 3/4(PAREDE 0,90MM) PARA REFORÇO. QUATRO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS 7/8 INTERNAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADO. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO DENOMINADO SISTEMA" NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. ASSENTO(440X395MM) E ENCOSTO(370X290MM) EM COMPENSADO, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM CURVIM. FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS 1/4X1.1/4 SEXTAVADO, COM PORCAS DE GARRA EMBUTIDA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460 MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 830 MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	405,54	40 UN	Homologado
0012	<p>CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA: BASE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO DE 5 HASTES COM RODÍZIOS. COLUNA A GÁS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ COR PRETO. REGULAGEM DE ALTURA. APOIA BRAÇOS EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM VERTICAL DO APOIO EM ATÉ 8 POSIÇÕES DE AJUSTE. ASSENTO (480X455MM) E ENCOSTO(460X415MM) EM POLIPROPILENO RECEBENDO ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO, CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO E ENCOSTO SÃO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	981,25	8 UN	Homologado



0013	<p>CADEIRA ALUNO: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,90 MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X430 MM) E ENCOSTO (396X198 MM) EM POLIPROPILENO, ANATÔMICOS, COR AZUL. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460 MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	217,73	12 UN	Homologado
0014	<p>MESA SECRETÁRIA: TAMPO E PAINEL EM MDP MELAMÍNICO NA COR OVO/BRANCO. PÉS EM TUBO INDUSTRIAL 20X40 E 20X30. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. SOLDA MIG. PINTURA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES: 1200MMX600MMX740MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	464,58	10 UN	Homologado
0015	<p>ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: MÓVEL COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO, FUNDO EM DURATREE. CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS EM PERFIL PVC. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1380X470X450MM (AXLXP). APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	858,82	10 UN	Homologado



0016	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS: MÓVEL COMPOSTO POR TRÊS GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTAS SUSPENSAS, FUNDO EM DURATREE. CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS EM PERFIL PVC. DIMENSÕES APROXIMADAS: 670MMX460MMX450MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	691,64	10 UN	Homologado
0017	<p>ARMÁRIO ESTANTE: CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC. NA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO VÃOS COM TRÊS DIVISÓRIAS DEFINIDAS POR DUAS PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600X1000X420 MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	813,21	10 UN	Homologado
0018	<p>LONGARINA ESTOFADA: 3 LUGARES ESTRUTURA: BASE DOS PÉS 30X50 E COLUNAS EM TUBO 30X40. BARRA LINEAR DE APOIO DO ASSENTO EM TUBO 30X40. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO DENOMINADO SISTEMA "NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. PONTEIRAS: TOPOS COM SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. ASSENTO (430X390MM) E ENCOSTO (360X270MM) EM COMPENSADO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO, COM ACABAMENTO DA BORDA EM PERFIL PVC FLEXÍVEL, FIXADOS NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM "PORCA DE GARRAS". ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 480MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 850MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	1.197,98	15 UN	Homologado
0019	<p>ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA: ESTANTE DE AÇO DUPLA COM DOZE PRATELEIRAS. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 26. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL. MEDIDAS 1980X920X580 MM (ALT X LARG X PROF).</p>	3.225,67	20 UN	Homologado
0020	<p>ARMÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO COM DEZESSEIS PORTAS: ARMÁRIO ROUPEIRO SOBREPOSTO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS. FECHADURA MODELO PITÃO PARA CADEADO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26. PORTA ETIQUETA NA FRENTE DAS PORTAS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COLORIDA (ATÉ TRÊS CORES POR ARMÁRIO). MEDIDAS: 1900X1250X420 MM (ALT X LARG X PROF).</p>	2.953,19	10 UN	Homologado



0021	<p>ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE: ESTRUTURA EM MDF 15 MM EM MELAMÍNICO BRANCO. COM 2 PORTAS REVESTIDAS EM MELAMÍNICO TEXTURA COLORIDO E 2 PUXADORES. DIMENSÕES: 1270 MM (A) X 1200 MM (L) X 450 MM (P). QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO 1 1/4 (PAREDE 1,20 MM), ACABAMENTO COM PINTURA NA COR CINZA E PONTEIRAS INTERNAS NA COR PRETO. PÉS SOLDADOS EM CHAPA DE AÇO MEDIDAS 100X50 MM FIXADOS À BASE DA ESTANTE POR 04 PARAFUSOS ATARRAXANTES 4.8X16. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC),</p>	656,00	10 UN	Homologado
0022	<p>MESA PROFESSOR: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X40 (PAREDE 1,50MM) CHAPA 16, PARA LATERAIS E PARTE INFERIOR QUE UNIDAS FORMAM PEÇA ÚNICA. SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA O TAMPO E PAINEL EM NÚMERO DE SEIS E PARA A FIXAÇÃO DA SAIA COM SEIS SUPORTE EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 1,9MM (CHAPA #14) DIMENSÕES DE 35X25, SOLDADOS À ESTRUTURA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS 20X40, COM CALÇO FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO 4.8X16 DE ALUMÍNIO. DUAS LATERAIS SUPERIORES EM TUBO 20X40 (PAREDE 1,20MM) CHAPA 16. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, PROCESSO DE CURA EM ESTUFA A 220°C. TAMPO(1160X420MM) EM MDF REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS (FRONTAL E TRASEIRAS) APARENTES OU ACABAMENTO EM FITA PVC. SAIA FRONTAL(1160X350MM) EM MDF REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES 4.5X16 PHP. ALTURA 750MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO D0 / T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	401,68	20 UN	Homologado



0023	<p>PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ½" (PAREDE 1,50MM). LATERAIS EM TUBO DE AÇO 29X58MM (PAREDE 1,50MM). SUSTENTAÇÃO DA BASE DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,06MM) E FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 30X40(PAREDE 1,20MM). SUPORTE DA SAIA EM TUBO DE AÇO SEMI OBLONGO 30X60(PAREDE 1,50MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL. FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITES DE REPUXO 4.8X16MM. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ COR CINZA. TAMPO (815X615MM) EM RESINA ABS COR AZUL, 3,5MM DE ESPESSURA E ABAS DE 50MM EM TODA SUA EXTENSÃO. NA PARTE INFERIOR DO TAMPO ESTÃO INJETADOS QUATRO SUPORTES DE PRESILHAS DO TIPO ENCAIXE RÁPIDO POR PRESSÃO NO REQUADRO DA ESTRUTURA. PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA. ALTURA 760MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL) AVALIADA CONFORME NBR 5841/2015 E NBR ISO 4628/2015, GRAU DE EMPOLAMENTO DO / TO E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 E RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DO ESFORÇO DE TRAÇÃO DE 4150KGF NA REGIÃO DA SOLDA.</p>	756,63	10 UN	Homologado
0024	<p>ARMÁRIO ESCOLAR: EM MDF 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR BRANCO TEXTURA COM APLICAÇÃO DE IMAGEM COLORIDA E RÉGUA DIMENSIONAL DE CRESCIMENTO, ACABAMENTO IMPERMEÁVEL PARTE EXTERNA, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS E DIVISÓRIA CENTRAL INTERNA. TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS COM PUXADORES. PONTEIRAS 1/4X7/8 NIVELADORAS. MEDIDAS: 1540X1000X420MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	1.202,14	6 UN	Homologado



CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVRO SEM TUBO DE AÇO 29X58 MM CHAPA 16 (PAREDE 1,5 MM), PÉS EM TUBO 38 MM (PAREDE 11&#8260;2") CHAPA 16 (PAREDE 1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50 MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50 MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80 MM, COMPRIMENTO 4.8X16 MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450 MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4 MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45 MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21 MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 760 MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍ



CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 11&#8260;2") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4,8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 715MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO –CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS,



0027	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 11&amp;#8260;2") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR VERDE, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 715MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNTNBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO –CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS,</p>	655,88	300 UN	Homologado
0028	<p>ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: ESTRUTURA EM MDF 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO BRANCO. COM 9 PORTAS REVESTIDAS EM MELAMÍNICO TEXTURA COLORIDO E PUXADORES. DIMENSÕES:1270 MM (A) X 1200 MM (L) X 450 MM (P). QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO 1 1/4 (PAREDE 1,20MM), ACABAMENTO COM PINTURA NA COR CINZA E PONTEIRAS INTERNAS NA COR PRETO. PÉS SOLDADOS EM CHAPA DE AÇO MEDIDAS 100X50 MM FIXADOS À BASE DA ESTANTE POR 04 PARAFUSOS ATARRAXANTES 4.8X16. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	1.265,34	10 UN	Homologado
0029	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS INDIVIDUAIS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDINDO 1980X1200X450 MM (ALT X LARG X PROF). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26. POSSUI TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO. PORTAS COM REFORÇO ÔMEGA E ESTAMPO PERFURADO PARA VENTILAÇÃO. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL. PINTURA DAS PORTAS NA COR AZUL.</p>	2.815,47	8 UN	Homologado





0030	<p>ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO: ESTRUTURA EM MDF 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICO BRANCO. COM 9 PORTAS REVESTIDAS EM MELAMÍNICO TEXTURA COLORIDO, COM PUXADORES INDIVIDUAIS. ABAIXO 2 GAVETÕES COM 4 RODÍZIOS REVESTIDO EM MELAMÍNICO TEXTURA. DIMENSÕES: 1900MM (A) X 1200MM (L) X 450MM (P). APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	2.248,73	8 UN	Homologado
0031	<p>ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS: CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM REVESTIDO EM AMBOS LADOS DE MELANINA NA COR BRANCA. COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR BRINQUEDOS, JOGOS E PEÇAS RECREATIVAS. CONTENDO 3(TRÊS) PRATELEIRAS DE MDF 15MM, ONDE SÃO ACOPLADOS 9 BAÚS COLORIDOS EM FORMATO HEXAGONAL CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP. ACABAMENTO DAS BORDAS DAS PRATELEIRAS EM 3 CORES DE PERFIL PVC FIXADO COM COLAGEM NO SISTEMA HOT-MELT. NA BASE, FIXADAS POR PARAFUSOS, 4 SAPATAS 5/16 NIVELADORAS. CORES DISPONÍVEIS DOS BAÚS: AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E LARANJA. MEDIDAS DO BAÚ- 390MM(L),350MM(P) E 245MM(A). DIMENSÕES DA ESTANTE:1370MM(A)X1280MM(L)X450 MM(P). APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	1.139,57	8 UN	Homologado
0032	<p>ESTANTE COM 09 NICHOS: MÓVEL COMPOSTO POR 9 NICHOS ABERTOS. CONFECCIONADO EM MDF 15 MM EM MELAMÍNICO BRANCO. DIMENSÕES: 1270 MM (A) X 1200 MM (L) X 450 MM (P). QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO 1 1/4 (PAREDE 1,20MM) ACABAMENTO COM PINTURA NA COR CINZA E PONTEIRAS INTERNAS NA COR PRETO. PÉS SOLDADOS EM CHAPA DE AÇO MEDIDAS 100X50 MM FIXADOS À BASE DA ESTANTE POR 04 PARAFUSOS ATARRAXANTES 4.8X16. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E O CERTIFICADO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA (FSC), EMITIDO POR CERTIFICADOR RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO.</p>	802,25	8 UN	Homologado



CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: MESA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM CHAPA 16(PAREDE 1,5MM), PÉS EM TUBO 38MM (PAREDE 1 ½") CHAPA 16(PAREDE 1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR AS QUAIS SÃO FIXADAS 02 PEÇAS LATERAIS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,50MM) DANDO ASSIM RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COR AMARELO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 4.8X16MM. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS (503X304MM) EM POLIPROPILENO COR CINZA, FIXADO À ESTRUTURA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO (600X450MM) SUPERFÍCIE PLANA, EM RESINA ABS, TEXTURIZADO, 4MM DE ESPESURA. BORDAS LATERAIS EM ALTO BRILHO (ABAS QUE ENVOLVEM A ESTRUTURA DIMENSÕES DE 45MM DE ALTURA NO LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO CONTATO COM O USUÁRIO) COM FRISO PARA MAIOR RESISTÊNCIA, NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO. ALTURA DA MESA: 590MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA 401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAÇÃO COM A IMAGEM DO MOBILIÁRIO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO POR OCP QUE COMPROVE QUE O MÓVEL É CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(ABNT), RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 E ABNT NBR 8095/2015 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 1500 HORAS, QUE

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/06/2022	PL56.2022_PE31.2022_Mobiliário em Geral - Educação.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
15/06/2022 - 16:07	Republicação do processo	
15/06/2022 - 16:08	Republicação concluída	
15/06/2022 - 16:08	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,12,13,14,22 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,6,7,9,11,15,16,17,18,28,30,32 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,8,20,25,27,33 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,21,23,24,31 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 12:44	Negociação aberta para o processo PE31/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 26,29 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2022 - 12:45	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 15:00.
30/06/2022 - 17:26	Documentos solicitados para o processo PE31/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo PE31/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>CAMINHA EMPILHÁVEL COM PÉS</p> <p>ARTICULÁVEIS: Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo design das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90 (noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior segurança, cabeceiras e pés dotados de ponteiros de borracha, sendo quatro (4) para cada cabeceira e dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze (12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90 mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5 cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais seladas a quente. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 3,5x12 mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14 mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4 parafusos para cada tubo, entre pé de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00 x14 mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. A caminha empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 a 5 anos, até 55 kg. Comprimento: 1,26 m; largura 60 cm e altura 12 cm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas</p>	<p>PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.</p>	PLUS	MOVESCO/MOVESCO	366,00	10	3.660,00
------	---	---	------	-----------------	--------	----	----------



0002	<p>CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA: Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade d</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	<p>MATERNAL</p>	<p>REFLEX</p>	<p>1.778,00</p>	<p>20</p>	<p>35.560,00</p>
------	---	--	-----------------	---------------	-----------------	-----------	------------------



0003	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E SETE CADEIRAS: Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20 mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o perímetro Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Tampo (1640x600 mm) em MDF 18 mm revestido com laminado melamínico (cores: vermelho, amarelo ouro, verde, azul marinho), acabamento da borda em PVC. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 4,8x16. Altura 465 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeira Infantil: Estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 ½ (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de ¾ (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1½ de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-1020+MV-2020	MOVESCO/MOVESCO	1.581,00	5	7.905,00
------	---	---	-----------------	-----------------	----------	---	----------



0004	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS: Mesa central: Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06 mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20 mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4,8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Tampo (403 mm de diâmetro) em resina ABS, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 36 mm x 3 mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15 mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580 mm. Carteiras: Estrutura em tubo de aço, pés em tubo 20x30 (parede 1,06 mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06 mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiros 20x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4,8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos. Tampo (560x350x200 mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície brilhante com extremidade côncava (abas de 35 mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17 mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27 mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9 mm</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-13AM+MVP-15NEW+MV-204AN NEW	MOVESCO/MOVESCO	2.189,00	13	28.457,00
------	--	---	--------------------------------	-----------------	----------	----	-----------



0005	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS:</p> <p>Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de "U" invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melamínico brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 4,8x32. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento espe</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-14C+MVF-204R	MOVESCO/MOVESCO	1.058,00	10	10.580,00
------	---	---	-----------------	-----------------	----------	----	-----------





0006	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA OITAVADA E 8 CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4(parede 1,06mm) tipo monobloco. Pés com ponteiras plásticas 3/4 100% injetadas. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor branco estrutura. Tampo (1200mm de diâmetro) formato oitavado, em MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas com PVC tipo "T" fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 5x30PHP atarraxantes. Altura 580mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6,2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensai</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	COLETIVO	REFLEX	1.830,00	10	18.300,00
------	---	--	----------	--------	----------	----	-----------



0007	<p>CADEIRA INFANTIL: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa 16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-22IN	MOVESCO/MOVESCO	169,00	70	11.830,00
------	---	---	---------	-----------------	--------	----	-----------



0008	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetadas. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-19C+MVf-204Z	MOVESCO/MOVESCO	1.499,50	12	17.994,00
------	---	---	-----------------	-----------------	----------	----	-----------



0009	<p>ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiros internos e acabamento com pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-520	MOVESCO/MOVESCO	890,00	20	17.800,00
0010	<p>ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE: Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-519	MOVESCO/MOVESCO	655,00	20	13.100,00



0011	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	7/8	REFLEX	300,00	40	12.000,00
------	--	--	-----	--------	--------	----	-----------



0012	<p>CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA: Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto(460x415mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cantos arredondados. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>REFLEX</p>	<p>978,00</p>	<p>8</p>	<p>7.824,00</p>
------	--	--	----------------	---------------	---------------	----------	-----------------



0013	<p>CADEIRA ALUNO: Estrutura em tubo de aço 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430 mm) e encosto (396x198 mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	CJA06	REFLEX	209,00	12	2.508,00
------	--	--	-------	--------	--------	----	----------



0014	<p>MESA SECRETÁRIA: tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 1200mmx600mmx740mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	RX100	REFLEX	458,00	10	4.580,00
0015	<p>ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1380x470x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	<p>Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda</p>	MVI-509	MOVESCO/MOVESCO	857,00	10	8.570,00





0016	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS: Móvel composto por três gavetas, sendo uma para pastas suspensas, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 670mmx460mmx450mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-507	MOVESCO/MOVESCO	691,00	10	6.910,00
0017	<p>ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vãos com três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-505	MOVESCO/MOVESCO	812,00	10	8.120,00



0018	<p>LONGARINA ESTOFADA: 3 LUGARES</p> <p>Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiros: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	SECRETARIA	REFLEX	900,00	15	13.500,00
0019	<p>ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA: Estante de aço dupla com doze prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Medidas 1980X920X580 mm (ALT X LARG X PROF).</p>	JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	Marca Própria	Marca Própria/Fabricação Própria	1.098,00	20	21.960,00



0020	<p>ARMÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO COM DEZESEIS PORTAS:          Armário roupeiro sobreposto de aço com dezesseis portas. Fechadura modelo pitão para cadeado. Confeccionado em chapa de aço 26. Porta etiqueta na frente das portas. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó COLORIDA (até três cores por armário). Medidas: 1900x1250x420 mm (ALT X LARG X PROF).</p>	Celi Produtos de Aço Ltda	GRC6P	CELI	1.300,00	10	13.000,00
0021	<p>ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE:          Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC).</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-519	MOVESCO/MOVESCO	655,00	10	6.550,00



0022	<p>MESA PROFESSOR: Estrutura em tubo de aço 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis e para a fixação da saia com seis suporte em chapa de aço espessura de 1,9mm (chapa #14) dimensões de 35x25, soldados à estrutura. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros plásticas 20x40, com calço fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Duas laterais superiores em tubo 20x40 (parede 1,20mm) chapa 16. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1160X420mm) em MDF revestido na face superior com laminado melamínico, bordas (frontal e traseiras) aparentes ou acabamento em fita PVC. Saia frontal(1160x350mm) em MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	<p>ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</p>	RX500	REFLEX	398,00	20	7.960,00
------	--	--	-------	--------	--------	----	----------



0023	<p>Pés em tubo de aço 1 1/2" (parede 1,50mm).  Laterais em tubo de aço 29x58mm (parede 1,50mm). Sustentação da base do tampo em tubo 20x20(parede 1,06mm) e fixação do tampo em tubo 30x40(parede 1,20mm).  Suporte da saia em tubo de aço semi oblongo 30x60(parede 1,50mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4,8x16mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.  Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza.  Tampo (815x615mm) em resina ABS cor azul, 3,5mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Na parte inferior do tampo estão injetados quatro suportes de presilhas do tipo encaixe rápido por pressão no requadro da estrutura. Painel frontal em aglomerado espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Altura 760mm.  Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avallada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVF-18R	MOVESCO/MOVESCO	756,00	10	7.560,00
------	--	---	---------	-----------------	--------	----	----------



0024	<p>ARMÁRIO ESCOLAR: Em MDF 15mm revestido em melamínico cor branco textura com aplicação de imagem colorida e régua dimensional de crescimento, acabamento impermeável parte externa, duas portas individuais e divisória central interna. Três prateleiras internas com puxadores. Ponteiros 1/4x7/8 niveladoras. Medidas: 1540x1000x420mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MV-40U	MOVESCO/MOVESCO	1.201,00	6	7.206,00
------	---	---	--------	-----------------	----------	---	----------



0025	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livro sem tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 11&amp;#8260;2") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mí</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06	MOVESCO/MOVESCO	650,00	300	195.000,00
------	---	---	-----------------------------	-----------------	--------	-----	------------



0026	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11&amp;#8260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 05	MOVESCO/MOVESCO	641,00	300	192.300,00
------	---	---	-----------------------------	-----------------	--------	-----	------------





0027	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11&amp;#8260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNTNBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 04	MOVESCO/MOVESCO	621,00	300	186.300,00
------	--	---	-----------------------------	-----------------	--------	-----	------------



0028	<p>ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores.</p> <p>Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixadas à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16.</p> <p>Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-512	MOVESCO/MOVESCO	1.264,00	10	12.640,00
0029	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS INDIVIDUAIS: Armário de aço com duas portas de abrir, medindo 1980x1200x450 mm (alt x larg x prof).</p> <p>Confeccionado em chapa de aço 26. Possui três prateleiras reguláveis, com sistema de travamento. Portas com reforço ômega e estampo perfurado para ventilação. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Pintura das portas na cor azul.</p>	REISPEL LTDA	RS MÓVEIS	9 PORTAS	1.195,00	8	9.560,00
0030	<p>ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 4 rodízios revestido em melamínico textura.</p> <p>Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-511	MOVESCO/MOVESCO	2.248,00	8	17.984,00



0031	<p>ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS: confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos lados de melanina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos Baús: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do baú- 390mm(L),350mm(P) e 245mm(A). Dimensões da</p> <p>Estante:1370mm(A)x1280mm(l)x450 mm(P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-521	MOVESCO/MOVESCO	1.139,00	8	9.112,00
0032	<p>ESTANTE COM 09 NICHOS: Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	MVI-516	MOVESCO/MOVESCO	801,00	8	6.408,00



0033	<p>CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que</p>	Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 03	MOVESCO/MOVESCO	598,00	300	179.400,00
------	---	---	-----------------------------	-----------------	--------	-----	------------

## Declarações Obrigatórias

Título

Declaração



Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - CAMINHA EMPILHÁVEL COM PÉS ARTICULÁVEIS:** Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo design das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90 (noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior segurança, cabeceiras e pés dotados de ponteiros de borracha, sendo quatro (4) para cada cabeceira e dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze (12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90 mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5 cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais seladas a quente. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 3,5x12 mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14 mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4 parafusos para cada tubo, entre pé de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00 x14 mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. A caminha empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 a 5 anos, até 55 kg. Comprimento: 1,26 m; largura 60 cm e altura 12 cm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnico

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	05.758.684/0001-09	25/06/2022 - 08:14:44	acrimet	acrimete	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	32.078.413/0001-85	28/06/2022 - 10:59:57	PLUS	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 367,00	R\$ 3.670,00	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:08	CAMINHA	CAMINHA	10	R\$ 368,35	R\$ 3.683,50	Sim

**0002 - CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA:** Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade d

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 11:34:28	MV-1015+MV-91G	MOVESCO/MOVESCO	20	R\$ 2.322,00	R\$ 46.440,00	Não





DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:56:03	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	20	R\$ 2.322,92	R\$ 46.458,40	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:08	CONJUNTO	CONJUNTO	20	R\$ 2.322,90	R\$ 46.458,00	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:41:54	MATERNAL	REIFLEX	20	R\$ 2.300,00	R\$ 46.000,00	Sim

**0003 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E SETE CADEIRAS:** Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¾ (parede 1,20 mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o perímetro Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Tampo (1640x600 mm) em MDF 18 mm revestido com laminado melamínico (cores: vermelho, amarelo ouro, verde, azul marinho), acabamento da borda em PVC. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 4.8x16. Altura 465 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeira Infantil: Estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 ½ (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de ¾ (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1 ½ de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 11:37:13	MV-1020+MV-2020	MOVESCO/MOVESCO	5	R\$ 1.581,00	R\$ 7.905,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:56:26	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	5	R\$ 1.581,72	R\$ 7.908,60	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:08	CONJUNTO	CONJUNTO	5	R\$ 1.581,70	R\$ 7.908,50	Sim

**0004 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS:** Mesa central: Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06 mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20 mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Tampo (403 mm de diâmetro) em resina ABS, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 36 mm x 3 mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15 mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580 mm. Carteiras: Estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06 mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06 mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiros 20x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos. Tampo (560x350x200 mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície brilhante com extremidade côncava (abas de 35 mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17 mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27 mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 11:47:22	MV-13AM+MVP-15NEW+MV-204AN NEW	MOVESCO/MOVESCO	13	R\$ 2.383,00	R\$ 30.979,00	Não
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:08	CONJUNTO	CONJUNTO	13	R\$ 2.383,85	R\$ 30.990,05	Sim
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	30/06/2022 - 07:57:16	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	13	R\$ 2.383,88	R\$ 30.990,44	Sim

**0005 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS:** Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de "U" invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melamínico brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 4,8x32. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015,



grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento espe

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 11:51:10	MV-14C+MV-204R	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 1.149,00	R\$ 11.490,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:57:02	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 1.150,18	R\$ 11.501,80	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	10	R\$ 1.150,15	R\$ 11.501,50	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:43:03	TREVO	REIFLEX	10	R\$ 1.150,00	R\$ 11.500,00	Sim

**0006 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA OITAVADA E 8 CADEIRAS:** Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4(parede 1,06mm) tipo monobloco. Pés com ponteiros plásticos 3/4 100% injetadas. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor branco estrutura. Tampo (1200mm de diâmetro) formato oitavado, em MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas com PVC tipo "T" fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 5x30PHP atarraxantes. Altura 580mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensai

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 11:54:57	MV-14 O-COLOR+MV-22IN	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 1.839,00	R\$ 18.390,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:57:26	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 1.839,95	R\$ 18.399,50	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	10	R\$ 1.839,90	R\$ 18.399,00	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:43:54	COLETIVO	REIFLEX	10	R\$ 1.830,00	R\$ 18.300,00	Sim

**0007 - CADEIRA INFANTIL:** Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa 16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 15:31:58	MV-22IN	MOVESCO/MOVESCO	70	R\$ 178,00	R\$ 12.460,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:57:57	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	70	R\$ 178,57	R\$ 12.499,90	Sim





E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CADEIRA	CADEIRA	70	R\$ 178,55	R\$ 12.498,50	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:44:35	03	REIFLEX	70	R\$ 178,00	R\$ 12.460,00	Sim

**0008 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS:** Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetados. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 15:34:17	MV-19C+MV-204Z	MOVESCO/MOVESCO	12	R\$ 1.571,00	R\$ 18.852,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:58:20	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	12	R\$ 1.572,07	R\$ 18.864,84	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	12	R\$ 1.572,00	R\$ 18.864,00	Sim

**0009 - ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS:** Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiros internos e acabamento com pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 15:35:53	MVI-520	MOVESCO/MOVESCO	20	R\$ 890,00	R\$ 17.800,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:58:42	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	20	R\$ 891,42	R\$ 17.828,40	Sim

**0010 - ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE:** Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 17:06:31	MVI-519	MOVESCO/MOVESCO	20	R\$ 655,00	R\$ 13.100,00	Não

**0011 - CADEIRA ESTOFADA FIXA:** Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internos em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço





industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	28/06/2022 - 17:25:26	MVE-02	MOVESCO/MOVESCO	40	R\$ 405,00	R\$ 16.200,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 13:59:13	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	40	R\$ 405,54	R\$ 16.221,60	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CADEIRA	CADEIRA	40	R\$ 405,50	R\$ 16.220,00	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:45:29	7/8	REIFLEX	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00	Sim

**0012 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA:** Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto(460x415mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada em tecido, cantos arredondados. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:25:57	MVE-86P	MOVESCO/MOVESCO	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	Não
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CADEIRA	CADEIRA	8	R\$ 981,20	R\$ 7.849,60	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:46:14	DIRETOR	REIFLEX	8	R\$ 980,00	R\$ 7.840,00	Sim

**0013 - CADEIRA ALUNO:** Estrutura em tubo de aço 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430 mm) e encosto (396x198 mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:42:05	CADEIRA DO CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06-	MOVESCO/MOVESCO	12	R\$ 217,00	R\$ 2.604,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:00:13	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	12	R\$ 217,73	R\$ 2.612,76	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CADEIRA	CADEIRA	12	R\$ 217,70	R\$ 2.612,40	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:46:43	CJA06	REIFLEX	12	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	Sim

**0014 - MESA SECRETÁRIA:** tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 1200mmx600mmx740mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:29:40	MVI-501	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 464,00	R\$ 4.640,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:02:13	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 464,58	R\$ 4.645,80	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:47:18	RX100	REIFLEX	10	R\$ 460,00	R\$ 4.600,00	Sim

**0015 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS:** Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1380x470x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:30:28	MVI-509	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 858,00	R\$ 8.580,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:02:34	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 858,82	R\$ 8.588,20	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	ARQUIVO	ARQUIVO	10	R\$ 858,80	R\$ 8.588,00	Sim

**0016 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS:** Móvel composto por três gavetas, sendo uma para pastas suspensas, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 670mmx460mmx450mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:31:22	MVI-507	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 691,00	R\$ 6.910,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:03:39	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 691,64	R\$ 6.916,40	Sim

**0017 - ARMÁRIO ESTANTE:** Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:32:11	MVI-505	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 812,00	R\$ 8.120,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:03:59	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 813,21	R\$ 8.132,10	Sim

**0018 - LONGARINA ESTOFADA: 3 LUGARES** Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiras: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garra". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:33:50	MVE-312	MOVESCO/MOVESCO	15	R\$ 1.197,00	R\$ 17.955,00	Não



DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:04:30	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	15	R\$ 1.197,98	R\$ 17.969,70	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:48:06	SECRETARIA	REIFLEX	15	R\$ 1.190,00	R\$ 17.850,00	Sim

**0019 - ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA: Estante de aço dupla com doze prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Medidas 1980X920X580 mm (ALT X LARG X PROF).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda	01.010.272/0001-35	28/06/2022 - 11:44:48	RCH Biblioteca	RCH	20	R\$ 3.225,67	R\$ 64.513,40	Sim
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:43:30	AÇO DUPLA	RS MÓVEIS	20	R\$ 3.225,00	R\$ 64.500,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:34:35	EB-12-26	MOVESCO/MOVESCO	20	R\$ 3.225,00	R\$ 64.500,00	Não
Celi Produtos de Aço Ltda	81.340.960/0001-00	30/06/2022 - 08:09:55	EBCS2	CELI	20	R\$ 3.225,67	R\$ 64.513,40	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	ESTANTE	ESTANTE	20	R\$ 3.225,65	R\$ 64.513,00	Sim
METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.008.278/0001-66	29/06/2022 - 18:24:56	PROPRIO	PROPRIO	20	R\$ 3.255,66	R\$ 65.113,20	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:48:36	RX200	REIFLEX	20	R\$ 3.220,00	R\$ 64.400,00	Sim
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.252.467/0001-36	30/06/2022 - 08:13:33	Marca Própria	Marca Própria/Fabricação Própria	20	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00	Sim

**0020 - ARMÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO COM DEZESSEIS PORTAS: Armário roupeiro sobreposto de aço com dezesseis portas. Fechadura modelo pitão para cadeado. Confeccionado em chapa de aço 26. Porta etiqueta na frente das portas. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó COLORIDA (até três cores por armário). Medidas: 1900x1250x420 mm (ALT X LARG X PROF).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda	01.010.272/0001-35	28/06/2022 - 11:45:32	Roupeiro	RCH	10	R\$ 2.953,19	R\$ 29.531,90	Sim
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:49:07	16 PORTAS	RS MÓVEIS	10	R\$ 2.953,00	R\$ 29.530,00	Sim
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	28/06/2022 - 15:56:49	RGRSP-16	RCH	10	R\$ 2.950,00	R\$ 29.500,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:35:40	A-16CL-26	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 2.952,00	R\$ 29.520,00	Não
Celi Produtos de Aço Ltda	81.340.960/0001-00	30/06/2022 - 08:10:08	GRC6P	CELI	10	R\$ 2.953,19	R\$ 29.531,90	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	ARMÁRIO	ARMÁRIO	10	R\$ 2.953,15	R\$ 29.531,50	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:49:04	P16	REIFLEX	10	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00	Sim
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.252.467/0001-36	30/06/2022 - 08:14:08	Marca Própria	Marca Própria/Fabricação Própria	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	Sim

**0021 - ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE: Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:46:21	MVI-519	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 655,00	R\$ 6.550,00	Não

**0022 - MESA PROFESSOR: Estrutura em tubo de aço 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis e para a fixação da saia com seis suporte em**





chapa de aço espessura de 1,9mm (chapa #14) dimensões de 35x25, soldados à estrutura. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros plásticos 20x40, com calço fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Duas laterais superiores em tubo 20x40 (parede 1,20mm) chapa 16. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1160X420mm) em MDF revestido na face superior com laminado melamínico, bordas (frontal e traseiras) aparentes ou acabamento em fita PVC. Saia frontal(1160x350mm) em MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:49:29	MVF-18	MOVESCO/MOVESCO	20	R\$ 401,00	R\$ 8.020,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:04:58	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	20	R\$ 401,68	R\$ 8.033,60	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:49:43	RX500	REIFLEX	20	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00	Sim

0023 - Pés em tubo de aço 1 ½" (parede 1,50mm). Laterais em tubo de aço 29x58mm (parede 1,50mm). Sustentação da base do tampo em tubo 20x20(parede 1,06mm) e fixação do tampo em tubo 30x40(parede 1,20mm). Suporte da saia em tubo de aço semi oblongo 30x60(parede 1,50mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (815x615mm) em resina ABS cor azul, 3,5mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Na parte inferior do tampo estão injetados quatro suportes de presilhas do tipo encaixe rápido por pressão no requadro da estrutura. Painel frontal em aglomerado espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Altura 760mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:52:23	MVF-18R	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 756,00	R\$ 7.560,00	Não

0024 - ARMÁRIO ESCOLAR: Em MDF 15mm revestido em melamínico cor branco textura com aplicação de imagem colorida e régua dimensional de crescimento, acabamento impermeável parte externa, duas portas individuais e divisória central interna. Três prateleiras internas com puxadores. Ponteiros 1/4x7/8 niveladoras. Medidas: 1540x1000x420mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 09:53:58	MV-40U	MOVESCO/MOVESCO	6	R\$ 1.201,00	R\$ 7.206,00	Não

0025 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livro sem tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 11&#8260;2") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mí

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:50:29	CJ ALUNO TAM 06	M2V	300	R\$ 701,00	R\$ 210.300,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:03:23	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06	MOVESCO/MOVESCO	300	R\$ 700,00	R\$ 210.000,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:05:54	CJA-06	Marca própria/Fabricação Própria	300	R\$ 701,35	R\$ 210.405,00	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	300	R\$ 401,30	R\$ 120.390,00	Sim

**0026 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05:** Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11x260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:51:21	CJ ALUNO TAM 05	M2V	300	R\$ 681,00	R\$ 204.300,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:08:10	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 05	MOVESCO/MOVESCO	300	R\$ 681,00	R\$ 204.300,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:06:52	CJA-05	Marca própria/Fabricação Própria	300	R\$ 681,96	R\$ 204.588,00	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	300	R\$ 681,90	R\$ 204.570,00	Sim

**0027 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04:** Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11x260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:52:03	CJ ALUNO TAM 04	M2V	300	R\$ 655,00	R\$ 196.500,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:11:01	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 04	MOVESCO/MOVESCO	300	R\$ 655,00	R\$ 196.500,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:07:16	CJA -04	Marca própria/Fabricação Própria	300	R\$ 655,88	R\$ 196.764,00	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	300	R\$ 655,85	R\$ 196.755,00	Sim

**0028 - ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS:** Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões:1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta



de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:14:02	MVI-512	MOVESCO/MOVESCO	10	R\$ 1.264,00	R\$ 12.640,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:07:36	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	10	R\$ 1.265,34	R\$ 12.653,40	Sim

**0029 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS INDIVIDUAIS:** Armário de aço com duas portas de abrir, medindo 1980x1200x450 mm (alt x larg x prof). Confeccionado em chapa de aço 26. Possui três prateleiras reguláveis, com sistema de travamento. Portas com reforço ômega e estampo perfurado para ventilação. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Pintura das portas na cor azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda	01.010.272/0001-35	28/06/2022 - 11:46:24	Armarios 2 portas	Lunasa	8	R\$ 2.815,47	R\$ 22.523,76	Sim
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:53:00	RS MÓVEIS	9 PORTAS	8	R\$ 2.815,00	R\$ 22.520,00	Sim
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	28/06/2022 - 15:56:50	RAA 403	RCH	8	R\$ 2.815,00	R\$ 22.520,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:14:51	A-2AZ-26	MOVESCO/MOVESCO	8	R\$ 2.814,00	R\$ 22.512,00	Não
Celi Produtos de Aço Ltda	81.340.960/0001-00	29/06/2022 - 17:23:52	ARMC120	CELI	8	R\$ 2.815,47	R\$ 22.523,76	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	ARMÁRIO	ARMÁRIO	8	R\$ 2.815,45	R\$ 22.523,60	Sim
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	29/06/2022 - 18:50:30	RX600	REIFLEX	8	R\$ 2.800,00	R\$ 22.400,00	Sim
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.252.467/0001-36	30/06/2022 - 08:14:49	Marca Própria	Marca Própria/Fabricação Própria	8	R\$ 2.500,00	R\$ 20.000,00	Sim

**0030 - ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO:** Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:16:05	MVI-511	MOVESCO/MOVESCO	8	R\$ 2.248,00	R\$ 17.984,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:07:58	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	8	R\$ 2.248,73	R\$ 17.989,84	Sim

**0031 - ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS:** confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos lados de melanina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos Baús: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do baú- 390mm(L),350mm(P) e 245mm(A). Dimensões da Estante:1370mm(A)x1280mm(L)x450 mm(P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:17:54	MVI-521	MOVESCO/MOVESCO	8	R\$ 1.139,00	R\$ 9.112,00	Não

**0032 - ESTANTE COM 09 NICHOS:** Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:19:24	MVI-516	MOVESCO/MOVESCO	8	R\$ 801,00	R\$ 6.408,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:08:31	sob medida	Marca própria/Fabricação Própria	8	R\$ 802,25	R\$ 6.418,00	Sim

**0033 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	28/06/2022 - 14:55:07	CJ ALUNO TAM 03	M2V	300	R\$ 632,00	R\$ 189.600,00	Sim
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	29/06/2022 - 10:24:56	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 03	MOVESCO/MOVESCO	300	R\$ 631,00	R\$ 189.300,00	Não
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	29/06/2022 - 14:09:05	CJA-03	Marca própria/Fabricação Própria	300	R\$ 632,07	R\$ 189.621,00	Sim
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	29/06/2022 - 17:31:09	CONJUNTO	CONJUNTO	300	R\$ 632,00	R\$ 189.600,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	93.234.789/0001-26	060 dias
METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.008.278/0001-66	60 dias
Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda	01.010.272/0001-35	60 dias
Celi Produtos de Aço Ltda	81.340.960/0001-00	60 dias
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	20.252.467/0001-36	60 dias
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.832.381/0001-97	60 dias
DECIO DRUCZKOWSKI	10.487.864/0001-33	60 dias
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	32.078.413/0001-85	060 dias
E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.	39.449.056/0001-63	60 dias
REISPEL LTDA	42.199.488/0001-78	60 dias
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	60 dias
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	05.758.684/0001-09	90 dias

## Lances Enviados

**0001 - CAMINHA EMPILHAVEL COM PÉS ARTICULÁVEIS: Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo design das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90 (noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior segurança, cabeceiras e pés dotados de ponteiros de borracha, sendo quatro (4) para cada cabeceira e dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze (12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90 mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5 cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais seladas a quente. Sistema**

Página 55 de 101



de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 3,5x12 mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14 mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4 parafusos para cada tubo, entre pé de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00 x14 mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. A caminha empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 a 5 anos, até 55 kg. Comprimento: 1,26 m; largura 60 cm e altura 12 cm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnico

Data	Valor	CNPJ
25/06/2022 - 08:14:44	1.000,00 (proposta)	05.758.684/0001-09 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
28/06/2022 - 10:59:57	367,00 (proposta)	32.078.413/0001-85 - PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.
29/06/2022 - 17:31:08	368,35 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:15:05	366,99	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:17:39	366,00	32.078.413/0001-85 - PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.

**0002 - CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA: Mesa:** Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade d

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:34:28	2.322,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:56:03	2.322,92 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:08	2.322,90 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:41:54	2.300,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:11:56	2.200,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:12	2.199,99	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:16:47	2.180,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:17:27	2.179,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:18:07	2.175,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:19:05	2.174,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:20:03	2.150,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:20:16	2.149,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:20:22	2.140,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:20:42	2.139,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:20:49	2.130,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:20:51	2.138,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:21:02	2.129,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:21:19	2.100,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA





30/06/2022 - 09:21:28	2.090,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:21:34	2.099,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:21:40	2.000,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:22:23	1.999,99	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:24	1.990,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:22:52	1.899,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:53	1.989,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:23:00	1.890,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:23:16	1.885,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:23:21	1.889,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:23:27	1.884,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:23:47	1.880,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:23:59	1.879,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:24:08	1.878,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:24:16	1.875,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:24:29	1.874,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:24:39	1.873,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:24:47	1.872,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:25:05	1.871,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:25:19	1.860,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:25:21	1.870,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:25:28	1.850,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:25:53	1.845,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:26:09	1.844,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:26:24	1.843,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:26:35	1.840,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:26:47	1.839,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:27:15	1.838,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:27:32	1.830,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:27:41	1.837,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:27:47	1.829,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:27:57	1.828,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:28:11	1.827,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:28:35	1.820,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:28:49	1.819,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:29:04	1.818,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:29:26	1.815,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:29:56	1.814,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:30:12	1.800,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:30:23	1.799,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:30:48	1.798,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI



30/06/2022 - 09:31:08	1.797,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:31:28	1.795,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:31:58	1.794,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:32:19	1.790,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:32:58	1.789,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:33:29	1.788,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:33:56	1.787,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:34:03	1.786,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:34:41	1.780,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:35:20	1.779,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:35:51	1.778,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

**0003 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E SETE CADEIRAS: Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20 mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o perímetro Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Tampo (1640x600 mm) em MDF 18 mm revestido com laminado melamínico (cores: vermelho, amarelo ouro, verde, azul marinho), acabamento da borda em PVC. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 4.8x16. Altura 465 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeira Infantil: Estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 ½ (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de ¾ (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1½ de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:37:13	1.581,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:56:26	1.581,72 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:08	1.581,70 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:12:11	1.570,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:19	1.569,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:16:55	1.550,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0004 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS: Mesa central: Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06 mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20 mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Tampo (403 mm de diâmetro) em resina ABS, com recorte em forma sextavada, côncava na extremidade com abas de 36 mm x 3 mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15 mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580 mm. Carteiras: Estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06 mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06 mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiros 20x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos. Tampo (560x350x200 mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície brilhante com extremidade côncava (abas de 35 mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17 mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27 mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9 mm**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:47:22	2.383,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 17:31:08	2.383,85 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 07:57:16	2.383,88 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI



30/06/2022 - 09:13:56	2.380,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:29	2.379,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:17:04	2.375,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:17:40	2.374,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:18:14	2.370,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:19:02	2.369,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:20:13	2.360,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:20:29	2.359,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:20:29	2.350,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:20:39	2.340,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:20:57	2.330,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:21:11	2.329,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:21:21	2.325,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:21:39	2.324,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:21:49	2.323,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:21:53	2.320,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:22:15	2.319,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:22:29	2.318,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:32	2.300,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:22:59	2.290,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:59	2.299,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:23:20	2.289,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:23:25	2.280,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:23:35	2.270,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:23:42	2.279,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:23:58	2.269,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:24:20	2.268,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:24:25	2.250,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:24:46	2.249,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:24:58	2.248,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:25:11	2.247,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:25:26	2.240,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:25:35	2.246,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:25:53	2.239,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:26:02	2.230,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:26:13	2.229,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:26:22	2.228,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:26:38	2.227,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:26:42	2.220,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:26:55	2.219,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:27:06	2.218,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda



30/06/2022 - 09:27:30	2.217,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:27:43	2.210,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:27:45	2.216,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:27:54	2.209,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:28:00	2.208,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:28:27	2.207,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:28:51	2.200,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:29:10	2.199,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:29:24	2.198,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:29:33	2.195,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:29:56	2.194,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:30:04	2.193,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:30:26	2.192,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:30:45	2.190,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:31:02	2.189,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:31:04	2.185,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:32:08	2.184,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:32:50	2.180,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:33:06	2.179,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:33:18	2.175,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:34:09	2.174,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:34:25	2.170,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:35:28	2.169,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:35:52	2.160,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:37:00	2.159,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:37:36	2.150,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:38:08	2.149,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:38:22	2.140,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:38:58	2.139,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:39:55	2.135,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:41:17	2.134,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:41:41	2.130,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:42:13	2.129,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:43:36	2.120,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:44:00	2.119,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:44:27	2.110,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:45:11	2.109,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:45:47	2.105,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:46:22	2.104,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:46:50	2.100,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:47:44	2.099,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.

**0005 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de "U" invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 7/8 embutido tipo**



bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melamínico brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 4,8x32. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empoamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento espe

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:51:10	1.149,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:57:02	1.150,18 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	1.150,15 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:43:03	1.150,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:14:11	1.145,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:38	1.144,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:17:13	1.140,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:17:51	1.139,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:18:24	1.130,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:19:17	1.129,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:20:21	1.120,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:20:36	1.110,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:20:45	1.119,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:21:00	1.109,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:21:35	1.100,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:21:55	1.099,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:21	1.098,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:22:35	1.097,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:42	1.090,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:23:04	1.089,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:23:29	1.088,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:23:39	1.085,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:23:41	1.087,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:23:49	1.084,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:24:05	1.083,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:24:06	1.080,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:24:26	1.079,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:24:37	1.078,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:24:51	1.077,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:25:11	1.076,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:25:37	1.070,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:26:04	1.069,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda





30/06/2022 - 09:26:32	1.068,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:26:48	1.067,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:26:49	1.060,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:27:03	1.059,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:27:21	1.058,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:27:52	1.050,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:28:06	1.049,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:29:43	1.040,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:30:11	1.039,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:31:11	1.035,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:32:14	1.034,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:32:58	1.030,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:33:13	1.029,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:33:28	1.020,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:34:17	1.019,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:34:30	1.015,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:35:34	1.014,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:35:58	1.010,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:37:10	1.009,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:37:43	1.005,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:38:15	1.000,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:38:32	999,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:39:04	998,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:40:00	997,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:41:22	996,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:41:49	995,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:42:21	994,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:43:44	993,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:44:08	992,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:44:45	990,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:45:15	989,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:45:54	985,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:46:27	984,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:46:58	982,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:47:51	981,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:48:10	980,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:48:36	979,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.

**0006 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA OITAVADA E 8 CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4(parede 1,06mm) tipo monobloco. Pés com ponteiros plásticos 3/4 100% injetadas. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor branco estrutura. Tampo (1200mm de diâmetro) formato oitavado, em MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas com PVC tipo "T" fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 5x30PHP atarraxantes. Altura 580mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e**



acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensai

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:54:57	1.839,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:57:26	1.839,95 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	1.839,90 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:43:54	1.830,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:14:53	1.820,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:45	1.819,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:17:22	1.815,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0007 - CADEIRA INFANTIL:** Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa 16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 15:31:58	178,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:57:57	178,57 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	178,55 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:44:35	178,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 09:15:01	175,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:57	174,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:17:25	174,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:17:30	170,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:18:05	169,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:18:32	165,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0008 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS:** Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetadas. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com



Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 15:34:17	1.571,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:58:20	1.572,07 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	1.572,00 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:15:23	1.570,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:16:03	1.569,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:17:28	1.569,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:17:38	1.560,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:18:29	1.559,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:18:41	1.555,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:19:24	1.554,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:20:29	1.550,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:20:42	1.540,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:21:22	1.539,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:21:44	1.530,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:22:16	1.520,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:22:51	1.515,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:23:10	1.514,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:23:54	1.510,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:24:31	1.509,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:24:58	1.508,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:25:48	1.505,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:26:39	1.504,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:26:54	1.500,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:27:09	1.499,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 09:28:15	1.499,50	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 09:29:53	1.498,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:30:17	1.497,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.

**0009 - ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiros internos e acabamento com pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 15:35:53	890,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:58:42	891,42 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 09:15:35	889,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0010 - ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE: Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 17:06:31	655,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda





**0011 - CADEIRA ESTOFADA FIXA:** Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 17:25:26	405,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 13:59:13	405,54 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	405,50 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:45:29	400,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:09:49	399,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:10:09	398,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:13:12	395,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:15:41	394,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:15:59	390,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:16:18	389,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:16:49	380,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:17:05	379,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:18:03	378,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:18:40	370,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:18:53	369,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:19:10	368,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:19:30	360,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:19:31	367,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:19:43	359,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:19:59	350,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:20:21	349,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:20:45	340,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:21:32	339,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:21:43	338,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:22:02	330,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:22:04	337,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:22:09	329,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:23:07	320,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:23:16	319,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:23:30	318,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:23:51	310,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:23:58	309,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.



30/06/2022 - 10:25:09

300,00 34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E  
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

30/06/2022 - 10:26:07

299,00 10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0012 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA:** Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Apoio de braço em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento (480x455mm) e encosto(460x415mm) em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cantos arredondados. O assento e encosto são interligados através de chapa de aço. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:25:57	980,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 17:31:09	981,20 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:46:14	980,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:09:44	979,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:12:01	978,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

**0013 - CADEIRA ALUNO:** Estrutura em tubo de aço 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430 mm) e encosto (396x198 mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 10:42:05	217,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:00:13	217,73 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	217,70 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:46:43	210,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:10:26	209,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:12:10	209,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:13:38	209,99	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0014 - MESA SECRETÁRIA:** tampo e painel em MDP melamínico na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 1200mmx600mmx740mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:29:40	464,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:02:13	464,58 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 18:47:18	460,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:13:56	459,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI



**0015 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS:** Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1380x470x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:30:28	858,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:02:34	858,82 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	858,80 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:10:35	857,90	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:11:23	857,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:14:10	856,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0016 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS:** Móvel composto por três gavetas, sendo uma para pastas suspensas, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 670mmx460mmx450mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:31:22	691,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:03:39	691,64 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:14:16	690,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0017 - ARMÁRIO ESTANTE:** Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:32:11	812,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:03:59	813,21 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:15:09	810,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0018 - LONGARINA ESTOFADA: 3 LUGARES** Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiros: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:33:50	1.197,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:04:30	1.197,98 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 18:48:06	1.190,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:15:19	1.100,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:15:33	1.099,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:16:30	1.000,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI



30/06/2022 - 10:16:54	999,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:18:47	990,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:19:26	989,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:19:36	980,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:19:59	979,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:20:28	970,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:20:47	969,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:21:25	950,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:21:50	949,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:22:08	940,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:23:35	939,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:23:55	930,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:25:14	900,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:26:16	890,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0019 - ESTANTE DE AÇO DUPLA PARA BIBLIOTECA: Estante de aço dupla com doze prateleiras. Confeccionada em chapa de aço 26. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Medidas 1980X920X580 mm (ALT X LARG X PROF).**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:44:48	3.225,67 (proposta)	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
28/06/2022 - 14:43:30	3.225,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
29/06/2022 - 09:34:35	3.225,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 17:31:09	3.225,65 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:24:56	3.255,66 (proposta)	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
29/06/2022 - 18:48:36	3.220,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 08:09:55	3.225,67 (proposta)	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 08:13:33	3.200,00 (proposta)	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:08:12	3.100,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:10:45	3.099,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:11:15	3.055,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:11:33	3.052,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:12:08	3.040,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:12:17	3.050,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:12:18	3.035,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:12:25	3.020,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:12:49	3.014,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:13:40	3.010,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:14:00	3.005,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:14:12	3.004,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:14:37	3.000,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:15:16	2.990,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:15:28	2.999,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:15:29	2.985,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:15:36	2.975,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:15:40	2.900,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda





30/06/2022 - 10:15:43	2.989,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:15:45	2.000,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:15:57	2.850,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:16:03	1.998,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:16:03	2.050,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:16:09	1.800,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:16:14	2.980,00	04.008.278/0001-66 - METALPOX IND. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:16:14	1.995,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:16:26	1.700,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:16:40	1.500,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:16:48	2.200,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:16:58	1.490,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:17:06	1.888,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:17:12	1.300,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:17:31	1.290,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:17:41	1.289,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:18:08	1.288,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:18:08	1.280,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:18:18	1.279,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:18:51	1.250,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:19:01	1.249,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:19:51	1.240,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:20:29	1.239,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:20:51	1.200,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:21:41	1.199,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:22:45	1.190,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:23:04	1.189,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:23:45	1.188,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:24:03	1.187,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:24:24	1.150,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:25:37	1.149,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:27:23	1.145,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:27:26	1.148,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:28:02	1.144,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:28:10	1.140,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:28:24	1.139,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:28:54	1.130,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:29:08	1.100,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:29:29	1.099,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:30:03	1.098,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA

**0020 - ARMÁRIO/ROUPEIRO EM AÇO COM DEZESSEIS PORTAS: Armário roupeiro sobreposto de aço com dezesseis portas. Fechadura modelo pitão para cadeado. Confeccionado em chapa de aço 26. Porta etiqueta na frente das portas. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó COLORIDA (até três cores por armário). Medidas: 1900x1250x420 mm (ALT X LARG X PROF).**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:45:32	2.953,19 (proposta)	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
28/06/2022 - 14:49:07	2.953,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
28/06/2022 - 15:56:49	2.950,00 (proposta)	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA



29/06/2022 - 09:35:40	2.952,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 17:31:09	2.953,15 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:49:04	2.900,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 08:10:08	2.953,19 (proposta)	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 08:14:08	2.500,00 (proposta)	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:08:11	2.499,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:10:52	2.499,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:10:56	2.498,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:11:40	2.497,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:11:42	2.496,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:12:00	2.496,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:12:01	2.495,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:12:15	2.490,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:12:16	2.489,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:12:22	2.485,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:12:25	2.484,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:12:53	2.480,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:12:54	2.479,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:13:09	2.470,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:13:09	2.469,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:13:18	2.475,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:13:24	2.460,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:13:25	2.459,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:14:04	2.450,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:14:07	2.449,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:14:43	2.440,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:14:45	2.439,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:15:03	2.432,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:15:09	2.431,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:15:29	2.425,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:15:30	2.424,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:15:33	2.420,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:15:34	2.419,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:15:43	2.400,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:15:43	2.399,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:15:50	2.300,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:15:52	2.299,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:16:03	2.000,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:16:05	1.999,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:16:07	1.995,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:16:08	2.298,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:16:10	1.994,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:16:15	2.140,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:16:16	1.800,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:16:21	1.900,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:16:31	1.700,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:16:50	1.500,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:17:02	1.490,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:17:20	1.480,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:17:22	1.485,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:17:36	1.470,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:17:47	1.469,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA



30/06/2022 - 10:17:55	1.450,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:18:15	1.444,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:18:24	1.443,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:18:58	1.440,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:19:20	1.430,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:19:38	1.429,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:19:55	1.420,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:20:00	1.410,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:20:36	1.409,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:20:41	1.405,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:20:47	1.400,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:21:07	1.399,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:21:36	1.390,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:21:46	1.389,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:22:15	1.385,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:22:49	1.380,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:23:10	1.379,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:23:21	1.375,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:23:50	1.370,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:24:08	1.363,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:24:15	1.362,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:24:29	1.350,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:25:10	1.348,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:25:45	1.347,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:27:21	1.346,99	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:27:29	1.340,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:28:09	1.338,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:28:10	1.339,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:28:17	1.335,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:28:46	1.334,69	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:28:49	1.332,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:29:12	1.300,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:29:34	1.299,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.

**0021 - ESTANTE MULTIUSO COM 7 PRATELEIRAS E RODÍZIOS NA BASE: Estrutura em MDF 15 mm em melamínico branco. Com 2 portas revestidas em melamínico textura colorido e 2 puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),**

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:46:21	655,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda

**0022 - MESA PROFESSOR: Estrutura em tubo de aço 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis e para a fixação da saia com seis suporte em chapa de aço espessura de 1,9mm (chapa #14) dimensões de 35x25, soldados à estrutura. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiros plásticas 20x40, com calço fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Duas laterais superiores em tubo 20x40 (parede 1,20mm) chapa 16. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1160X420mm) em MDF revestido na face superior com laminado melamínico, bordas (frontal e traseiras) aparentes ou acabamento em fita PVC. Saia frontal(1160x350mm) em MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –**



corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:49:29	401,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:04:58	401,68 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 18:49:43	400,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:37:59	399,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:38:43	398,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

0023 - Pés em tubo de aço 1 ½" (parede 1,50mm). Laterais em tubo de aço 29x58mm (parede 1,50mm). Sustentação da base do tampo em tubo 20x20(parede 1,06mm) e fixação do tampo em tubo 30x40(parede 1,20mm). Suporte da saia em tubo de aço semi oblongo 30x60(parede 1,50mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (815x615mm) em resina ABS cor azul, 3,5mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Na parte inferior do tampo estão injetados quatro suportes de presilhas do tipo encaixe rápido por pressão no requadro da estrutura. Pannel frontal em aglomerado espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Altura 760mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:52:23	756,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda

0024 - ARMÁRIO ESCOLAR: Em MDF 15mm revestido em melamínico cor branco textura com aplicação de imagem colorida e régua dimensional de crescimento, acabamento impermeável parte externa, duas portas individuais e divisória central interna. Três prateleiras internas com puxadores. Ponteiras 1/4x7/8 niveladoras. Medidas: 1540x1000x420mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 09:53:58	1.201,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda

0025 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livro sem tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 11&#8260;2") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mí

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 14:50:29	701,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
29/06/2022 - 10:03:23	700,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:05:54	701,35 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	401,30 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:39:27	490,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:40:20	485,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:45:09	650,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda





**0026 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05:** Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11x260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 14:51:21	681,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
29/06/2022 - 10:08:10	681,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:06:52	681,96 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	681,90 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:40:45	675,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:45:27	674,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:45:38	672,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:46:17	671,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:46:27	668,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:46:54	667,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:47:12	665,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:47:40	664,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:47:53	663,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:10	662,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:48:26	661,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:48:33	660,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:55	659,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:49:01	658,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:49:13	657,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:49:25	655,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:49:34	654,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:49:53	653,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:49:57	650,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:49:59	652,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:50:16	649,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:50:30	645,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:50:33	648,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:50:43	644,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:50:54	640,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:51:12	641,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:51:14	639,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:52:25	635,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA



30/06/2022 - 10:52:59	634,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:53:16	632,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:53:24	631,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:53:30	628,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:53:46	627,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:53:55	625,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:54:14	624,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:54:26	620,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:54:50	619,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:54:56	615,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:55:45	614,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:55:57	610,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:56:04	609,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:56:16	605,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:56:48	604,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:56:56	602,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:09	601,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:24	598,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:34	597,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:40	595,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:53	594,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:58:01	590,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:58:24	589,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:58:32	585,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:05	584,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:59:12	580,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:37	579,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:59:42	575,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:53	574,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:00:07	570,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:00:28	569,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:00:32	565,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:00:43	564,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:00:53	560,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:01:02	559,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:01:09	557,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:01:27	555,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:01:40	550,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:02:25	549,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:02:32	540,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:02:45	539,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:04:01	538,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:04:09	537,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:04:22	535,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA



30/06/2022 - 11:04:45	534,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:05:13	530,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:05:24	529,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:05:33	525,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:05:54	524,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:06:06	520,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:06:52	519,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:07:01	515,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:07:12	514,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:07:33	510,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:07:50	509,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:08:06	505,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:08:15	500,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:08:42	490,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:09:06	489,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:09:31	485,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:09:52	484,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:10:06	480,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA

**0027 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11x260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNTNBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 14:52:03	655,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
29/06/2022 - 10:11:01	655,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:07:16	655,88 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	655,85 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:40:55	650,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:45:36	649,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:45:54	645,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:46:30	644,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:46:41	640,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:47:15	639,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:47:23	635,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:47:53	634,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:48:02	633,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:15	632,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:48:37	631,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda



30/06/2022 - 10:48:38	630,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:49:02	629,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:49:15	625,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:49:32	620,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:49:42	621,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:49:58	619,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:50:35	615,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:50:58	614,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:52:31	610,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:53:12	609,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:53:25	607,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:54:02	606,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:54:17	604,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:54:39	603,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:55:03	600,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:55:51	599,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:56:04	597,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:56:13	596,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:56:21	592,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:56:43	591,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:56:49	575,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:20	574,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:29	570,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:40	569,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:48	567,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:58:00	566,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:58:07	562,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:58:12	560,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:58:40	557,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:11	556,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:59:17	550,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:43	549,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:00:12	540,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:00:33	539,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:00:58	535,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:01:12	534,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:01:18	528,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:01:34	525,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:01:50	520,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:02:31	519,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:02:39	510,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:02:52	509,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:04:07	508,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:04:15	507,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.



30/06/2022 - 11:04:27	505,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:04:49	504,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:05:03	500,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:05:14	499,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:05:39	495,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:06:01	490,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:06:13	485,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:06:58	484,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:07:07	480,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:07:21	479,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:07:41	475,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:08:01	474,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:08:17	470,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:08:29	469,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:08:53	468,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:09:11	467,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:09:38	465,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:09:58	464,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:11:38	463,90	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:12:31	463,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.

**0028 - ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões:1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.**

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 10:14:02	1.264,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:07:36	1.265,34 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:38:28	1.260,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0029 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS INDIVIDUAIS: Armário de aço com duas portas de abrir, medindo 1980x1200x450 mm (alt x larg x prof). Confeccionado em chapa de aço 26. Possui três prateleiras reguláveis, com sistema de travamento. Portas com reforço ômega e estampo perfurado para ventilação. Tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal. Pintura das portas na cor azul.**

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 11:46:24	2.815,47 (proposta)	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
28/06/2022 - 14:53:00	2.815,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
28/06/2022 - 15:56:50	2.815,00 (proposta)	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
29/06/2022 - 10:14:51	2.814,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 17:23:52	2.815,47 (proposta)	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
29/06/2022 - 17:31:09	2.815,45 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
29/06/2022 - 18:50:30	2.800,00 (proposta)	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 08:14:49	2.500,00 (proposta)	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:37:21	2.499,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:38:51	2.499,00	34.832.381/0001-97 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
30/06/2022 - 10:38:52	2.498,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:41:02	2.495,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA



30/06/2022 - 10:41:03	2.494,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:41:12	2.480,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:41:13	2.479,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:41:44	2.470,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:41:47	2.469,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:42:03	2.000,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:42:04	1.999,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:42:20	1.990,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:42:21	1.989,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:43:07	1.985,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:43:09	1.984,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:43:39	1.980,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:43:39	1.979,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:44:13	1.970,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:44:13	1.969,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:44:18	1.960,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:44:19	1.959,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:44:27	1.900,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:44:30	1.899,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:44:54	1.885,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:44:57	1.884,91	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:45:21	1.500,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:45:23	1.880,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:45:27	1.879,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:45:34	1.495,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:46:03	1.450,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:46:28	1.995,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:46:29	2.050,00	01.010.272/0001-35 - Tendência Materiais Para Informática e Escritório Ltda
30/06/2022 - 10:46:31	1.447,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:47:17	1.400,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:47:29	1.395,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:47:43	1.950,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:47:59	1.394,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:48:07	1.899,50	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:48:11	1.393,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:18	1.350,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:48:32	1.878,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:48:32	1.877,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:48:41	1.349,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:48:47	1.345,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:53	1.875,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:48:55	1.874,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:49:07	1.300,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:49:11	1.344,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:49:13	1.870,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:49:14	1.869,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:49:21	1.299,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:49:38	1.800,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:49:41	1.799,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
30/06/2022 - 10:49:46	1.290,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:49:55	1.790,00	20.252.467/0001-36 - JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA
30/06/2022 - 10:50:05	1.289,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:50:35	1.250,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:50:44	1.245,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA





30/06/2022 - 10:51:04	1.244,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:51:07	1.200,00	81.340.960/0001-00 - Celi Produtos de Aço Ltda
30/06/2022 - 10:51:20	1.199,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:51:50	1.195,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA

**0030 - ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO:** Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 10:16:05	2.248,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:07:58	2.248,73 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:43:02	2.240,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0031 - ESTANTE COM NOVE BAÚS COLORIDOS:** confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos lados de melanina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos Baús: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do baú- 390mm(L),350mm(P) e 245mm(A). Dimensões da Estante:1370mm(A)x1280mm(L)x450 mm(P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 10:17:54	1.139,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda

**0032 - ESTANTE COM 09 NICHOS:** Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Data	Valor	CNPJ
29/06/2022 - 10:19:24	801,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:08:31	802,25 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
30/06/2022 - 10:42:52	800,00	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI

**0033 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03:** Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 1/2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que

Data	Valor	CNPJ
28/06/2022 - 14:55:07	632,00 (proposta)	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
29/06/2022 - 10:24:56	631,00 (proposta)	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
29/06/2022 - 14:09:05	632,07 (proposta)	10.487.864/0001-33 - DECIO DRUCZKOWSKI
29/06/2022 - 17:31:09	632,00 (proposta)	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.



30/06/2022 - 10:41:07	625,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:45:32	624,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:45:43	622,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:46:49	621,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:47:16	618,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:04	617,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:48:23	615,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:48:49	614,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:49:52	610,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:49:52	612,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:50:11	609,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:50:49	600,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:51:09	599,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:52:23	598,00	93.234.789/0001-26 - Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda
30/06/2022 - 10:52:38	595,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:53:17	594,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:53:34	590,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:54:07	589,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:54:22	585,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:54:45	584,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:55:09	580,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:55:58	579,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:56:08	577,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:56:38	576,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:01	574,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:28	573,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:35	570,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:57:46	569,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:57:56	565,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:58:06	564,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:58:12	560,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:58:19	559,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:58:44	555,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:16	554,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 10:59:26	550,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 10:59:48	549,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:00:16	540,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:00:38	539,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:01:04	532,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:01:19	530,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:01:46	521,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:02:38	520,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:02:45	514,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:03:00	513,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.



30/06/2022 - 11:04:16	512,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:04:21	510,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:04:33	505,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:04:53	504,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:05:08	500,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:05:19	499,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:05:44	495,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:06:07	490,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:06:20	485,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:07:03	484,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:07:12	480,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:07:27	479,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:07:45	475,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:08:06	474,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:08:25	470,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:08:33	469,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:08:59	468,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:09:16	467,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:09:44	465,00	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:10:02	464,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.
30/06/2022 - 11:11:43	463,90	42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA
30/06/2022 - 11:12:38	463,00	39.449.056/0001-63 - E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda.

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:43	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	32078413000185	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	27/06/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:44	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	15b1e344bc262a593ce2581321b06b8	PROMOTORA JUDICIARIO	12/05/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:45	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	0020142187	RECEITA ESTADUAL	22/06/2022	20/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:46	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	9036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO	20/06/2022	17/12/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:47	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	2022062201451949701250	FGTS/CRF	22/06/2022	21/07/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:47	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	16533040/2022	JUSTIÇA DE TRABALHO	25/05/2022	21/11/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>



PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:50	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	2011849029/ 3124510243	-	-	-	<a href="#">RG_CPF ou CNH</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:50	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	-	-	25/11/2019	-	<a href="#">Contrato Social</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:51	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	-	PREFEITURA DE CAPANEMA	14/10/2020	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:52	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23/06/2022	20/12/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:53	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	-	-	27/06/2022	27/08/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	28/06/2022 - 10:54	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	-	-	27/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:16	Katia Pacheco Machado	93.234.789/0001-26	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	23/06/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:17	Katia Pacheco Machado	0001412565517	PODER JUDICIARIO	06/06/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:18	Katia Pacheco Machado	0020026458	RECEITA ESTADUAL	13/06/2022	11/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:19	Katia Pacheco Machado	13043/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	20/06/2022	20/09/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:20	Katia Pacheco Machado	2022061902464856874065	FGTS-CRF	22/06/2022	18/07/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:20	Katia Pacheco Machado	17964499/2022	JUSTIÇA DO TRABALHO	06/06/2022	03/12/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:21	Katia Pacheco Machado	0	-	27/06/2022	27/08/2022	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:22	Katia Pacheco Machado	1016689026/7014083096	-	-	-	<a href="#">RG_CPF ou CNH</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:22	Katia Pacheco Machado	-	-	25/01/2022	-	<a href="#">Contrato Social</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:23	Katia Pacheco Machado	-	PREFEITURAS	16/07/2019	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:24	Katia Pacheco Machado	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	28/02/2022	27/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>



Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:24	Katia Pacheco Machado	-	-	27/06/2022	27/08/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:24	Katia Pacheco Machado	-	-	27/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	28/06/2022 - 11:27	Katia Pacheco Machado	-	-	27/06/2022	27/08/2022	<a href="#">Demais Documentos</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 13:52	JÉSSICA FELIX	2022000546021499	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	20/05/2022	18/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 13:55	JÉSSICA FELIX	42.199.488/0001-78	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	10/06/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 13:56	JÉSSICA FELIX	2206-1415-3948-0660-3275	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	14/06/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 13:58	JÉSSICA FELIX	39.129	Prefeitura Municipal de Passos - MG	02/06/2022	02/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 13:59	JÉSSICA FELIX	2022062102121267016839	Caixa Econômica Federal	27/06/2022	20/07/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:01	JÉSSICA FELIX	16016706/2022	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	19/05/2022	15/11/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:02	JÉSSICA FELIX	02032641384	-	-	-	<a href="#">RG, CPF ou CNH</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:03	JÉSSICA FELIX	-	-	04/06/2021	-	<a href="#">Contrato Social</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:04	JÉSSICA FELIX	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10/02/2022	09/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:12	JÉSSICA FELIX	-	NAKZA DESIGN PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA ME	21/06/2021	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:26	JÉSSICA FELIX	42.199.488/0001-78	-	28/06/2022	28/08/2022	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:29	JÉSSICA FELIX	-	-	28/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:36	JÉSSICA FELIX	-	-	28/06/2022	28/08/2022	<a href="#">Demais Documentos</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:40	JÉSSICA FELIX	-	-	28/06/2022	28/08/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
REISPEL LTDA	28/06/2022 - 14:40	JÉSSICA FELIX	-	-	28/06/2022	28/08/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:33	Decio Druczowski	10487864000133	republica federativa do brasil	03/06/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:34	Decio Druczowski	10487864000133	tribunal de justiça do estado do paraná	17/05/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:35	Decio Druczowski	026793978-67	receita estadual do paraná	19/05/2022	16/09/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>



DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:36	Decio Druczowski	1054/2022	secretaria municipal de finanças	29/06/2022	28/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:37	Decio Druczowski	2022062801043889568538	caixa economica federal	29/06/2022	27/07/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:38	Decio Druczowski	15852939/2022	justiça do trabalho	18/05/2022	14/11/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:41	Decio Druczowski	10487864000133	-	13/05/2022	01/03/2023	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:42	Decio Druczowski	02395557883	-	-	-	<a href="#">RG, CPF ou CNH</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:43	Decio Druczowski	-	-	08/11/2017	-	<a href="#">Contrato Social</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:43	Decio Druczowski	-	Vários	29/06/2022	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:44	Decio Druczowski	-	ministerio da fazenda	29/03/2022	25/09/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:46	Decio Druczowski	-	-	29/06/2022	31/08/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário servidor público.</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	29/06/2022 - 13:47	Decio Druczowski	-	-	29/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	29/06/2022 - 13:52	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	0	-	27/06/2022	27/08/2022	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.	29/06/2022 - 13:56	CAMILA TERESINHA SCHEEREN	-	-	27/06/2022	27/08/2022	<a href="#">Demais Documentos</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:08	LEONARDO ANTONIO CELI	81340960000100	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SC	30/05/1989	-	<a href="#">CNPJ</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:09	LEONARDO ANTONIO CELI	1453770	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	10/05/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:10	LEONARDO ANTONIO CELI	220140076019138	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SC	13/05/2022	12/07/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:11	LEONARDO ANTONIO CELI	4807	MUNICÍPIO DE XANXERÊ	21/06/2022	20/08/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:12	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:12	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:13	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>





ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:13	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:13	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:13	LEONARDO ANTONIO CELI	2022060601020715094946	CAIXA	21/06/2022	05/07/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:13	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:14	Tiago Kronbauer Fritzen	1	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:14	LEONARDO ANTONIO CELI	8311788/2022	JUSTIÇA DO TRABALHO	14/03/2022	10/09/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:14	LEONARDO ANTONIO CELI	01	-	29/06/2022	29/07/2022	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:16	LEONARDO ANTONIO CELI	3208150	-	-	-	<a href="#">RG, CPF ou CNH</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:16	LEONARDO ANTONIO CELI	-	-	04/01/2020	-	<a href="#">Contrato Social</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:17	LEONARDO ANTONIO CELI	-	MUNICÍPIO DE XANXERÉ	10/01/2022	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:19	LEONARDO ANTONIO CELI	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	31/01/2022	30/07/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:20	LEONARDO ANTONIO CELI	-	-	14/06/2022	14/07/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:20	LEONARDO ANTONIO CELI	-	-	14/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
Celi Produtos de Aço Ltda	29/06/2022 - 17:26	LEONARDO ANTONIO CELI	-	-	23/03/2022	31/05/2023	<a href="#">Demais Documentos</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:58	Tiago Kronbauer Fritzen	1	-	-	-	<a href="#">RG, CPF ou CNH</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 17:59	Tiago Kronbauer Fritzen	-	-	29/06/2022	-	<a href="#">Contrato Social</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 18:00	Tiago Kronbauer Fritzen	-	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 18:07	Tiago Kronbauer Fritzen	-	-	29/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 18:08	Tiago Kronbauer Fritzen	-	-	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 18:08	Tiago Kronbauer Fritzen	-	RECEITA FEDERAL	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>



ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 18:11	Tiago Kronbauer Fritzen	1	-	-	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29/06/2022 - 18:40	Tiago Kronbauer Fritzen	-	-	-	29/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Demais Documentos</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:39	VANILDA SCHEFFER JUSTO	CNPJ	CNPJ	-	23/06/2022	-	<a href="#">CNPJ</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:39	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	-	-	30/06/2022	-	<a href="#">Contrato Social</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:40	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	federal	-	17/05/2022	13/11/2022	<a href="#">Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:41	VANILDA SCHEFFER JUSTO	PARANÁ	PARANÁ	-	30/06/2022	14/09/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:41	VANILDA SCHEFFER JUSTO	MUNICIPAL	MUNICIPAL	-	21/06/2022	21/07/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:42	VANILDA SCHEFFER JUSTO	FGTS	FGTS	-	01/06/2022	30/06/2022	<a href="#">Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS)</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:42	VANILDA SCHEFFER JUSTO	CNDT	CNDT	-	30/06/2022	17/09/2022	<a href="#">Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT)</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 07:43	VANILDA SCHEFFER JUSTO	FALENCIA	FALENCIA	-	21/06/2022	-	<a href="#">Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
DECIO DRUCZKOWSKI	30/06/2022 - 08:00	Decio Druczkowski	-	-	-	30/06/2022	30/08/2022	<a href="#">Demais Documentos</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 08:09	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	-	-	30/06/2022	30/10/2022	<a href="#">Declaração expressa pela proponente atestando que goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 08:10	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	-	-	30/06/2022	30/10/2022	<a href="#">Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, atestando que não possui no quadro societário, servidor público.</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 08:10	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	CAPACIDADE T	-	30/06/2022	-	<a href="#">Atestado de Capacidade Técnica</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 08:10	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	-	-	30/06/2022	-	<a href="#">Declaração Inexistência Trabalho do Menor</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 08:12	VANILDA SCHEFFER JUSTO	-	-	-	30/06/2022	30/10/2022	<a href="#">Demais Documentos</a>
JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA	30/06/2022 - 08:12	VANILDA SCHEFFER JUSTO	CNH	-	-	-	-	<a href="#">RG, CPF ou CNH</a>

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



04/07/2022 - 11:44:26 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33

Item 0003 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E SETE CADEIRAS: Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20 mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o perímetro Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Tampo (1640x600 mm) em MDF 18 mm revestido com laminado melamínico (cores: vermelho, amarelo ouro, verde, azul marinho), acabamento da borda em PVC. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 4.8x16. Altura 465 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeira Infantil: Estrutura confeccionada com pés em tubo de aço industrial de 1 ½ (parede 1,50 mm) e travessas em tubo de aço industrial de ¾ (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1½ de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base

Desclassificação: A empresa Décio Druczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:45:08 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33

Item 0004 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS: Mesa central: Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06 mm), haste central em tubo 25x25 (parede 1,20 mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 140x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Tampo (403 mm de diâmetro) em resina ABS, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 36 mm x 3 mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de 15 mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580 mm. Carteiras: Estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06 mm), duas colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06 mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiros 20x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiros em forma de "L" 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos. Tampo (560x350x200 mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície brilhante com extremidade côncava (abas de 35 mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17 mm) junto ao usuário, abas laterais medianas de 27 mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9 mm

Desclassificação: A empresa Décio Druczkowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:45:21 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33

Item 0005 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de "U" invertido. Pés com ponteiros em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melamínico brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 4,8x32. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento espe



Desclassificação: A empresa Décio Druszkowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:45:35 DECIO DRUSZKOWSKI 10.487.864/0001-33

Item 0008 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiros plásticos 100% injetados. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo "T" cor cinza, fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com

Desclassificação: A empresa Décio Druszkowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:47:48 DECIO DRUSZKOWSKI 10.487.864/0001-33

Item 0006 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA OITAVADA E 8 CADEIRAS: Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) tipo monobloco. Pés com ponteiros plásticos 3/4 100% injetados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor branco estrutura. Tampo (1200mm de diâmetro) formato oitavado, em MDF de 18mm, revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. Bordas com PVC tipo "T" fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 5x30PHP atarraxantes. Altura 580mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8 (parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensai

Desclassificação: A empresa Décio Druszkowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. Não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro.

O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.



04/07/2022 - 11:49:42 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0007 - CADEIRA INFANTIL: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa 16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Desclassificação: empresa Décio Drusczkowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. Não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro.

O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0.

O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:52:19 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0009 - ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiros internos e acabamento com pintura cor cinza. Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P).Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:52:34 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0015 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1380x470x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:52:59 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0016 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS: Móvel composto por três gavetas, sendo uma para pastas suspensas, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 670mmx460mmx450mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:53:10 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0017 - ARMÁRIO ESTANTE: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melamínico de baixa pressão, acabamento das bordas em perfil PVC. Na parte superior do armário vão com três divisórias definidas por duas prateleiras. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:56:53 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0028 - ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões:1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.





Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:57:20 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0030 - ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 11:57:36 DECIO DRUCZKOWSKI 10.487.864/0001-33 Item 0032 - ESTANTE COM 09 NICHOS: Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melamínico branco. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Desclassificação: A empresa Décio Drusczkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 14:56:28 REISPEL LTDA 42.199.488/0001-78 Item 0025 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livro sem tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 11&#8260;2") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760 mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mi

Desclassificação: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tampo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (N° 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (N° 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 14:56:44 REISPEL LTDA 42.199.488/0001-78 Item 0026 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11&#8260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,





Desclassificação: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tampo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (Nº 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (Nº 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 14:57:14

REISPEL LTDA

42.199.488/0001-78

Item 0027 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 11&#8260;2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNTNBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido –corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas,

Desclassificação: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tampo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (Nº 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (Nº 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 14:58:07

REISPEL LTDA

42.199.488/0001-78

Item 0033 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que

Desclassificação: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tampo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (Nº 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (Nº 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.



04/07/2022 - 15:45:54

DECIO DRUCZKOWSKI

10.487.864/0001-33

Item 0011 - CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas em 3/4 (parede 0,90mm) para reforço. Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado, espuma injetada de alta densidade, revestida em curvim. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado, com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Desclassificação: A empresa DECIO DRUCZKOWSKI não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro. A empresa apresentou o Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.

04/07/2022 - 15:47:53

DECIO DRUCZKOWSKI

10.487.864/0001-33

Item 0018 - LONGARINA ESTOFADA: 3 LUGARES Estrutura: base dos pés 30x50 e colunas em tubo 30x40. Barra linear de apoio do assento em tubo 30x40. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Ponteiros: topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (430x390mm) e encosto (360x270mm) em compensado com espuma injetada, revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos com "porca de garras". Altura do assento ao chão 480mm e altura do encosto ao chão 850mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

Desclassificação: A empresa DECIO DRUCZKOWSKI não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro. A empresa apresentou o Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/07/2022 - 16:08	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
15/06/2022 - 16:07	Sistema	O processo foi republicado em 15/06/2022 às 16:07.
30/06/2022 - 09:03:27	Pregoeiro	Bom Dia, Pessoal!!! vamos dar início a nossa sessão.
30/06/2022 - 09:03:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/06/2022 - 09:08:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/06/2022 - 09:08:56	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

Página 92 de 101



30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 09:09:18	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 09:19:19	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:19:19	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:19:19	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:19:22	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:19:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:20:35	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:32:17	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:37:52	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:49:44	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
30/06/2022 - 09:50:38	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:07:45	Sistema	O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:17:46	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:17:46	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:17:46	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:17:46	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:17:46	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:17:46	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:28:07	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:28:16	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:31:35	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:32:05	Sistema	O item 0019 foi encerrado.



30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:19	Sistema	O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:30	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:30	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:30	Sistema	O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:37:30	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
30/06/2022 - 10:37:30	Sistema	O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:19	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:31	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:47:31	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
30/06/2022 - 10:53:51	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
30/06/2022 - 11:12:06	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
30/06/2022 - 11:14:31	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
30/06/2022 - 11:14:40	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME com lance de R\$ 366,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.778,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 1.550,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0004 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 2.099,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0005 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 979,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0006 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 1.815,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0007 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 165,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0008 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 1.497,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0009 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 889,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 655,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0011 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 299,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0012 teve como arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 978,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0013 teve como arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 209,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0014 teve como arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 458,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0015 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 856,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0016 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 690,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0017 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 810,00.



30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0018 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 890,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0019 teve como arrematante JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.098,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0020 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 1.299,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0021 teve como arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 655,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0022 teve como arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 398,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0023 teve como arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 756,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0024 teve como arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.201,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0025 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 401,30.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0026 teve como arrematante REISPEL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 480,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0027 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 463,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0028 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 1.260,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0029 teve como arrematante REISPEL LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.195,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0030 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 2.240,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0031 teve como arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.139,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0032 teve como arrematante DECIO DRUCZKOWSKI - ME com lance de R\$ 800,00.
30/06/2022 - 12:44:35	Sistema	O item 0033 teve como arrematante E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. - ME com lance de R\$ 463,00.
30/06/2022 - 12:44:38	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
30/06/2022 - 12:45:15	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 15:00.
30/06/2022 - 12:45:27	Pregoeiro	Fica aberto prazo de negociação de 02 (duas) horas. Neste mesmo tempo, a empresa deve readequar sua proposta com valor atualizado e anexar em campo próprio do sistema.
30/06/2022 - 13:10:40	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:11:06	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:11:08	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:11:19	Sistema	A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:11:30	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:11:55	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:18:40	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:18:55	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:04	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:12	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:20	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:32	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:38	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:44	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:51	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:19:59	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:20:10	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:20:21	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:52:36	Sistema	A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:52:49	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:56:36	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:56:47	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:56:58	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:57:08	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:57:28	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:58:28	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:58:45	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:58:57	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:58:58	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:59:15	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:59:30	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 13:59:57	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
30/06/2022 - 14:59:56	Sistema	A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.





30/06/2022 - 17:06:10	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA..
30/06/2022 - 17:26:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/07/2022.
30/06/2022 - 17:26:25	Sistema	Motivo: Empresa E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda não é autorizada para revenda de móveis da marca MOVESCO, conforme ofício encaminhado pela mesma. Desta forma, solicito que retire a marca movesco dos itens cotados (04, 05, 08, 25, 27 e 29) ou a mesma será desclassificada do item.
30/06/2022 - 17:35:43	Pregoeiro	farei a continuação da conferência dos documentos de habilitação na data de 01/07/2022 a partir das 08h.
01/07/2022 - 08:52:39	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
01/07/2022 - 08:52:39	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
01/07/2022 - 08:52:39	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
01/07/2022 - 08:52:39	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
01/07/2022 - 08:52:39	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 10:18:53	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.
04/07/2022 - 10:23:24	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 10:23:24	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 10:23:24	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 10:23:24	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 10:23:24	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado no processo.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	Motivo: A empresa E.F da Silva Comercio de Vestuário LTDA, não está autorizada a usar a marca "MOVESCO" e deixou de apresentar Declaração de Boa Situação Financeira, conforme exigido no edital, item 12.2, letra "h". Desta forma, restando INABILITADA.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante DECIO DRUCZKOWSKI com lance de R\$ 2.100,00.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante DECIO DRUCZKOWSKI com lance de R\$ 980,00.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante DECIO DRUCZKOWSKI com lance de R\$ 1.498,00.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante Celi Produtos de Aço Ltda com lance de R\$ 1.300,00.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante REISPEL LTDA com lance de R\$ 485,00.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante REISPEL LTDA com lance de R\$ 463,90.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:12:56	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante REISPEL LTDA com lance de R\$ 463,90.
04/07/2022 - 11:13:07	Sistema	O fornecedor E. F. da Silva Comercio de Vestuário Ltda. foi inabilitado no processo.
04/07/2022 - 11:13:07	Sistema	Motivo: A empresa E.F da Silva Comercio de Vestuário LTDA, não está autorizada a usar a marca "MOVESCO" e deixou de apresentar Declaração de Boa Situação Financeira, conforme exigido no edital, item 12.2, letra "h". Desta forma, restando INABILITADA.
04/07/2022 - 11:44:26	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:44:26	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszkowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando... (CONTINUA)
04/07/2022 - 11:44:26	Sistema	(CONT. 1) DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:44:26	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 1.581,00.
04/07/2022 - 11:45:08	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.





04/07/2022 - 11:45:08	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando... (CONTINUA)
04/07/2022 - 11:45:08	Sistema	(CONT. 1) DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:45:08	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 2.189,00.
04/07/2022 - 11:45:21	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:45:21	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando... (CONTINUA)
04/07/2022 - 11:45:21	Sistema	(CONT. 1) DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:45:21	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 1.058,00.
04/07/2022 - 11:45:35	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:45:35	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando... (CONTINUA)
04/07/2022 - 11:45:35	Sistema	(CONT. 1) DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:45:35	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 1.499,50.
04/07/2022 - 11:47:48	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:47:48	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. Não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT... (CONTINUA)
04/07/2022 - 11:47:48	Sistema	(CONT. 1) NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:47:48	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 1.830,00.
04/07/2022 - 11:49:42	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:49:42	Sistema	Motivo: empresa Décio Druszcowski apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade não é emitido pela ABNT, como pede no edital. Não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro. O Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR... (CONTINUA)
04/07/2022 - 11:49:42	Sistema	(CONT. 1) 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:49:42	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 169,00.
04/07/2022 - 11:52:19	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:52:19	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:52:19	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 890,00.



04/07/2022 - 11:52:34	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:52:34	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:52:34	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 857,00.
04/07/2022 - 11:52:59	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:52:59	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:52:59	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 691,00.
04/07/2022 - 11:53:10	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:53:10	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:53:10	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 812,00.
04/07/2022 - 11:56:53	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:56:53	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:56:53	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 1.264,00.
04/07/2022 - 11:57:20	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:57:20	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:57:20	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 2.248,00.
04/07/2022 - 11:57:36	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 11:57:36	Sistema	Motivo: A empresa Décio Druszcowski não apresentou o Certificado de Conformidade do Sistema de gestão da Qualidade emitido pela ABNT, como pede no edital. O FSC apresentado não corresponde a Fabricante e marca (MOVEBRINK) cotada na proposta, apresentou FSC em nome de ARAUCO do Brasil S/A. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 11:57:36	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 801,00.
04/07/2022 - 14:56:28	Sistema	O fornecedor REISPEL LTDA foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 14:56:28	Sistema	Motivo: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tampo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (Nº 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (Nº 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida... (CONTINUA)
04/07/2022 - 14:56:28	Sistema	(CONT. 1) saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 14:56:28	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 650,00.
04/07/2022 - 14:56:44	Sistema	O fornecedor REISPEL LTDA foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 14:56:44	Sistema	Motivo: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tampo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (Nº 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (Nº 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida... (CONTINUA)
04/07/2022 - 14:56:44	Sistema	(CONT. 1) saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 14:56:44	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 641,00.
04/07/2022 - 14:57:14	Sistema	O fornecedor REISPEL LTDA foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.



04/07/2022 - 14:57:14	Sistema	Motivo: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tempo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (N° 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (N° 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida... (CONTINUA)
04/07/2022 - 14:57:14	Sistema	(CONT. 1) saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / 10 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 14:57:14	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 621,00.
04/07/2022 - 14:57:50	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor REISPEL LTDA.
04/07/2022 - 14:58:07	Sistema	O fornecedor REISPEL LTDA foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 14:58:07	Sistema	Motivo: A empresa REISPEL LTDA cotou produto diverso ao que está sendo exigido no edital, pois no edital pede o tempo em resina ABS e a empresa cotou e apresentou certificado (N° 013.2016. CJA.02) no produto em ABS mas com a colagem do laminado melamínico na sua parte superior e o Certificado (N° 013.2016.CJA-01/2019) do produto em MDF. Deixou de apresentar declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida... (CONTINUA)
04/07/2022 - 14:58:07	Sistema	(CONT. 1) saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / 10 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda. Desta forma restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 14:58:07	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda com lance de R\$ 598,00.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 14:58:58	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda.
04/07/2022 - 15:05:06	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 15:39:52	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Celi Produtos de Aço Ltda.
04/07/2022 - 15:45:54	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 15:45:54	Sistema	Motivo: A empresa DECIO DRUCZKOWSKI não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro. A empresa apresentou o Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a... (CONTINUA)



04/07/2022 - 15:45:54	Sistema	(CONT. 1) atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador. Desta forma, restando DESCLASSIFICADA.
04/07/2022 - 15:45:54	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 300,00.
04/07/2022 - 15:46:26	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 15:47:53	Sistema	O fornecedor DECIO DRUCZKOWSKI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
04/07/2022 - 15:47:53	Sistema	Motivo: A empresa DECIO DRUCZKOWSKI não apresentou o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo de cadeira acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital. Apresentou um Certificado de Conformidade CE-CIM/IDEAL 0009/22-01 que não está acreditado pelo Inmetro, e não consta na relação de produtos certificados no Site do Inmetro. A empresa apresentou o Certificado de Conformidade da Preparação e Pintura em superfícies metálicas n° CE-TM/ IDEAL-00002/22-01, não apresentando o Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina,... (CONTINUA)
04/07/2022 - 15:47:53	Sistema	(CONT. 1) emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. O relatório de ensaio da tração Soldado N° 01924/21 não apresenta o resultado do esforço da tração de 4150 KGF, o relatório apresentado é referente a qualificação do soldador.
04/07/2022 - 15:47:53	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA com lance de R\$ 900,00.
04/07/2022 - 15:48:03	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
04/07/2022 - 15:48:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/07/2022 às 16:08.
04/07/2022 - 16:34:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:34:35	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:47:30	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.



04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:12	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0013 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0014 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0015 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0016 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0017 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0018 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0019 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0020 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0021 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0022 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0023 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0024 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0025 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0026 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0027 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0028 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0029 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0030 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0031 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0032 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.
04/07/2022 - 16:50:52	Sistema	O Item 0033 foi homologado por Maria Inez de Bastiani.

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Alexandre Ramiro Zampieri	30/06/2022 - 07:54:55
Divani Gasperini	30/06/2022 - 07:54:55

Graciele Ricci Lemes

Pregoeiro

Pamela Thais de Oliveira

Apoio

Ruan Deivid Cumerlatto

Apoio

