

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Pregão Eletrônico - PE53/2022

Resultado da Homologação

0001 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EVENTO GRANDE PORTE COM BANDA

Especificações mínimas:

02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável

01 Kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças.

10 Microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide

02 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix

Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.

01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas;

04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade

Cubo de guitarra com cabeçote valvulado, com caixa de 4x12 polegadas

Cubo de contrabaixo com cabeçote, e caixa de 4x10 e 1x15

Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica.

09 pedestais para microfones,

Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos.

Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6 mts com fixação em parafusos a325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada

Iluminação DMX com 10 moving bean 200 5r ou 230 7r + 10 par led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador

Máquina de fumaça;

Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada

Acompanha ART ou RRT

Sistema de áudio deve estar alinhado em flat

Profissional técnico em áudio e iluminação devem dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento. - N/C -

Valor Referência: 11.183,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSUEI DEITOS GONZAGA	N/C	10 Diária	4.300,00	43.000,00	Homologado em 09/08/2022 10:43:27 Por: Vanderlei Canci

0002 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EVENTO GRANDE PORTE SEM BANDA

Especificações mínimas:

02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável

10 Microfones com fio modelo capusla cardioid ou supercardioide

01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix

Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.

01 rack periférico contendo 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas;

04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade

Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica.

09 pedestais para microfones,

Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos.

Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6 mts com fixação em parafusos A325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada

Iluminação DMX com 6 moving bean 200 5r ou 230 7r + 8 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador

Máquina de fumaça;

Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada

Acompanha ART ou RRT

Sistema de áudio deve estar alinhado em flat

Profissional técnico em áudio e iluminação devem dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento. - N/C -

Valor Referência: 8.660,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSUEI DEITOS GONZAGA	N/C	10 Diária	4.690,00	46.900,00	Homologado em 09/08/2022 10:43:27 Por: Vanderlei Canci

0003 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EVENTO MÉDIO PORTE

Especificações mínimas:

02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável



5 Microfones com fio modelo capusla cardioid ou supercardioide
 01 consoles de áudio digital com no mínimo 16 canais de entradas e 6 saídas
 Sistema de PA com 03 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 3 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.
 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas;
 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade
 Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts rms com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica.
 07 pedestais para microfones,
 Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos.
 Grid em estrutura de alumínio P30 com medidas mínimas externa de 8x5 mts com fixação em parafusos a325, com talhas de no mínimo 1 tonelada
 Iluminação DMX com 4 moving bean 200 5r ou 230 7r + 6 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador
 Máquina de fumaça;
 Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada
 Acompanha ART ou RRT
 Sistema de áudio deve estar alinhado em flat
 Profissional técnico em áudio e iluminação devem dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento. - N/C -
Valor Referência: 6.283,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSUEI DEITOS GONZAGA	N/C	20 Diária	3.190,00	63.800,00	Homologado em 09/08/2022 10:43:27 Por: Vanderlei Canci

 Vanderlei Canci
 Autoridade Competente

