

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE23/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
31/07/2023 17:05	31/07/2023 17:06	07/08/2023 17:00	10/08/2023 08:30	10/08/2023 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>BANCO DE JARDIM REFORÇADO PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, POSSUI QUATRO TABUAS MACIÇAS, DUAS NO ASSENTO E DUAS NO ENCOSTO NA COR MARROM PRODUZIDAS EM MADEIRA BIOSINTÉTICA FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E CASCA DE ARROZ. MEDIDAS DAS TABUAS: 1480X140X30MM, OS QUATRO CANTOS SUPERIORES DE CADA TABUA SÃO BOLEADOS, POR SER MACIÇA, AS TABUAS DEVERAM TER A COR MARROM EM TODA A SUA COMPOSIÇÃO TANTO EXTERNA COMO INTERNA. A SUSTENTAÇÃO DO BANCO É FEITA POR DOIS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO EM FORMATO DE H COM 23 ORIFÍCIOS REDONDOS DE APROXIMADAMENTE 1,8CM DE DIÂMETRO. ESTE PÉ DO BANCO TEM 90MM DE LARGURA PARA PODER FIXAR ATRAVÉS DE PARAFUSOS O BANCO AO CHÃO. A ESPESSURA DA PAREDE CENTRAL E INTERNA DO PÉ DEVE SER DE NO MÍNIMO 6MM PARA DAR RESISTÊNCIA E O PESO MÍNIMO DO PÉ É DE 3KG, OS PÉS SÃO INJETADOS NA COR PRETA. MEDIDAS TOTAIS DO PÉ: 750X560X90MM. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL. APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. MEDIDAS TOTAIS DO BANCO: COMPRIMENTO: 1480MM, ALTURA DO ASSENTO: 440MM, ALTURA TOTAL: 750MM OU 790MM; LARGURA DA BASE DO ASSENTO: 300MM; LARGURA DA BASE DO ENCOSTO: 300MM. DEVERÁ SER MONTADO COM 16 UNIDADES DE PARAFUSOS E PORCAS ZINCADOS PRETO 1/4X1.3/4, COM TECNOLOGIA NANOTEC PARA EVITAR A CORROSÃO, ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM. O BANCO POSSUI PESO DE 30KG E SUPORTA NO MÍNIMO 400KG DE PÉS.</p>	856,66	30	UN	Homologado



0002	<p>BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO CURVO ECOLÓGICAMENTE CORRETO (100% ECOLÓGICO), FABRICADO COM TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇAS DE 100X20MM NA COR MARROM, COM 20 TABUAS NO ASSENTO E DUAS NAS LATERAIS PARA DAR REFORÇO. POSSUI NOVE PÉS PRODUZIDOS EM PERFIL DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA 65X65MM, APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO... MEDIDAS TOTAIS DO BANCO: 45CM DE ALTURA, 40CM DE LARGURA E 210CM DE COMPRIMENTO.</p>	1.060,00	20 UN	Homologado
0003	<p>BANCO FORMATO LÁPIS COLORIDO PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, POSSUI QUATRO TABUAS MACIÇAS, DUAS NO ASSENTO E DUAS NO ENCOSTO NAS CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO, DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA DO REQUISITANTE, PODENDO ESCOLHER ATÉ 4 CORES POR BANCO. ESTAS TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA SÃO PRODUZIDAS EM POLIETILENO 100% RECICLADO E RECICLÁVEL, EXTRUDADO, EM PROCESSO CONTÍNUO E PIGMENTADO, MEDIDAS DAS TABUAS: 1650X140X22MM, AS PONTAS SUPERIORES DE CADA TABUA SÃO BOLEADOS PARA DAR MAIOR CONFORTO, POR SER MACIÇA, AS TABUAS DEVERAM TER A SUA COR UNIFORME EM TODA A SUA ESTRUTURA, TANTO INTERNA COM O EXTERNA. A SUSTENTAÇÃO DO BANCO É FEITO POR TRÊS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO MAIS ANTI-UV, EM FORMATO DE H, SENDO QUE AS DUAS BASES DE APOIO DE CADA PÉ SÃO UNIDAS POR UMA TRAVESSA HORIZONTAL E DUAS EM DIAGONAL, FORMANDO UM V NO MEIO PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AOS PÉS, AS BASES DE APOIO DOS PÉS QUE FICAM EM CONTATO COM O CHÃO POSSUEM 75MM DE LARGURA PARA PODER FIXAR ATRAVÉS DE PARAFUSOS O BANCO AO CHÃO, DUAS MÃO FRANCESAS COM 300MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE ESPESSURA EM FORMA DE T, QUE VÃO EM DIAGONAL DO PÉ ATÉ A TABUA DO ASSENTO DANDO MAIOR EQUILÍBRIO E RESISTÊNCIA A ESTRUTURA. A ESPESSURA DA PAREDE CENTRAL E INTERNA DO PÉ DEVE SER DE NO MÍNIMO 6MM PARA DAR RESISTÊNCIA E O PESO MÍNIMO DO PÉ É DE 1,560KG. OS PÉS DEVEM POSSUIR A DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO NAS SEGUINTE CORES PIGMENTADAS: VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL, BRANCO, MARROM E PRETO. MEDIDAS TOTAIS DO PÉ: 730X515X53MM. MEDIDAS TOTAIS DO BANCO: COMPRIMENTO: 1650MM, ALTURA DO ASSENTO: 380MM, ALTURA TOTAL: 730MM; LARGURA DA BASE DO ASSENTO: 290MM; LARGURA DA BASE DO ENCOSTO: 340MM. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETER</p>	790,00	30 UN	Homologado



0004	<p>BANCO RETO, SEM ENCOSTO E COM DOIS CACHEPÓS INTEGRADOS NAS EXTREMIDADES. ESTE BANCO É PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA COM PERFIS DE 20X100MM NA COR MARROM, TODOS ESTES PERFIS SÃO BOLEADOS LONGITUNALMENTE PARA RETIRAR OS "CANTOS VIVOS" DAS TABUAS E PROPORCIONAR MELHOR ACABAMENTO E CONFORTO AO USUÁRIO. O ASSENTO POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS DE 150X50CM, COM ALTURA DE 40CM. CADA CACHEPÔ É UM CUBO QUE MEDE 50X50X50CM, ALÉM DE SERVIREM PARA A INSTALAÇÃO DE FOLHAGENS, OS CACHEPÓS TAMBÉM SERVEM PARA A SUSTENTAÇÃO DO BANCO. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL. APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO .AS MEDIDAS TOTAIS DO MÓVEL É 250CM DE COMPRIMENTO, 50CM DE ALTURA E 50 CM DE LARGURA. AS UNIÕES DAS TABUAS SÃO COM PARAFUSOS PHILIPS E A MADEIRA É ESCAREADA E FECHADA COM TAPA-FUROS PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO DO PARAFUSO E MELHORAR O ACABAMENTO.</p>	1.996,66	20 UN	Homologado
0005	<p>CONJUNTO 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: FLOREIRA: PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA BIOSINTÉTICA FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E CASCA DE ARROZ, POSSUI ESTRUTURA RETANGULAR FABRICADA EM TABUAS MACIÇAS DE 20X100MM NA COR MARROM, CADA LATERAL POSSUI 8 TABUAS ALINHADAS NA HORIZONTAL UMA SOBRE A OUTRA ALCANÇANDO 80CM DE ALTURA, DUAS LATERAIS POSSUEM LARGURA DE 148CM E OUTRAS DUAS POSSUEM LARGURA DE 36CM APROXIMADAMENTE. AS LATERAIS SÃO UNIDAS POR PERFIS 25X48MM FIXADOS INTERNAMENTE POR PARAFUSOS DE FORA PRA DENTRO, ANTES DA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS AS TABUAS DEVERAM SER ESCAREADAS PARA APÓS A FIXAÇÃO SER COLOCADO OS TAPA-FUROS QUE DÃO O ACABAMENTO À FLOREIRA E PROTEÇÃO AO PARAFUSO. CADA LATERAL MAIOR POSSUI UM REFORÇO INTERNO E CENTRAL DE 25X48X800MM PARA ALINHAR AS TABUAS E UMA TRAVESSA ENTRE AS LATERAIS DE 25X48MM PARA APOIAR A CHAPA TETRA PAK QUE FICA A UMA ALTURA APROXIMADA DE 40CM DENTRO DA FLOREIRA NA HORIZONTAL PARA APOIAR OS VASOS DE FLOR. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL . APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO AS MEDIDAS TOTAIS DA FLOREIRA FICAM: 80CM DE ALTURA, 148CM DE COMPRIMENTO E 36CM DE LARGURA. DOIS BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA SEM ENCOSTO ECOLÓGICAMENTE CORRETO (100% ECOLÓGICO), AS TABUAS SÃO MACIÇAS FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E CASCA DE ARROZ. BANCO E ESTRUTURA FEITA COM PERFIL 20X100 COM MEDIDAS TOTAIS DE 1,48 METROS DE COMPRIMENTO, 36 CM DE LARGURA E 45 CM DE ALTURA. O BANCO POSSUI 3 TABUAS NOS ASSENTOS E DUAS TABUAS NAS LATERAIS DE ACABAMENTO. - DEVE SER ENTREGUE MONTADO.</p>	3.313,33	10 UN	Homologado



0006	<p>CACHEPÔ QUADRADO 100% ECOLÓGICA: PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA BIOSINTÉTICA FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E CASCA DE ARROZ, POSSUI ESTRUTURA QUADRADA FABRICADA EM TABUAS MACIÇAS DE 20X100MM NA COR MARROM, CADA LATERAL POSSUI 5 TABUAS ALINHADAS NA HORIZONTAL UMA SOBRE A OUTRA ALCANÇANDO 50CM DE ALTURA, CADA LATERAL POSSUI 50CM DE LARGURA APROXIMADAMENTE FORMANDO UM CUBO DE MEDIDAS IGUAIS. AS LATERAIS SÃO UNIDAS POR PERFIS 25X48MM FIXADOS INTERNAMENTE POR PARAFUSOS DE FORA PRA DENTRO, ANTES DA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS AS TABUAS DEVERAM SER ESCAREADAS PARA APÓS A FIXAÇÃO SER COLOCADO OS TAPA-FUROS QUE DÃO O ACABAMENTO AO CACHEPÔS E PROTEÇÃO AO PARAFUSO. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E RELATÓRIO DE ENSAIO DE COMPRESSÃO DA MADEIRA PLÁSTICA EM NOME DO LICITANTE. AO FUNDO DO CACHEPÔS É FIXADO UMA TABUA DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA DE 25X200X460MM QUE FICA A UMA ALTURA APROXIMADA DE 10CM DENTRO DA FLOREIRA NA HORIZONTAL PARA APOIAR O VASO DE FLOR. AS MEDIDAS TOTAIS DO CACHEPÔ FICAM: 50CM DE ALTURA, 50CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA.</p>	696,33	30 UN	Homologado
0007	<p>CONJUNTO EDUCATIVO ECOLÓGICO COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: MESA PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, POSSUI OITO TABUAS MACIÇAS NO TAMPO COM MEDIDAS DE 100X20X730MM E QUATRO TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA NAS LATERAIS PARA ACABAMENTO, FIXADAS POR FORA DO TAMPO, AS TABUAS DA BORDA POSSUEM MEDIDAS DE 100X20MM. A ESTRUTURA DOS PÉS DA MESA É FEITA POR 4 PALANQUES DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA COM MEDIDA 65X65X730MM SEM CANTOS VIVOS, CADA PALANQUE É FIXADO EM UM DOS CANTOS DO TAMPO QUADRADO DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA BORDA E NO TAMPO PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA A ESTRUTURA, TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DEVERAM SER ESCAREADOS COM BROCA DE 10MM E TAMPADOS COM UM TAPA FUROS DE MADEIRA PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 10X4MM. EM UMA DAS BORDAS LATERAIS DEVERÁ SER FIXADA UMA PLACA EM INOX IDENTIFICANDO A MARCA DO PRODUTO. MEDIDAS TOTAIS DA MESA: 75CM DE ALTURA, 84CM DE LARGURA E 77CM DE PROFUNDIDADE. SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER FIXADA UMA PLACA EM PS DE 2MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA COM MEDIDAS DE 40X40CM E IMPRESSÃO UV (ULTRAVIOLETA) EM XADREZ PARA JOGOS. QUATRO CADEIRAS: PRODUZIDAS EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, POSSUI QUATRO TABUAS MACIÇAS, DUAS NO ASSENTO E DUAS NO ENCOSTO NA COR MARROM PRODUZIDAS EM MADEIRA BIOSINTÉTICA FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E CASCA DE ARROZ, MEDIDAS DAS TABUAS: 490X140X30MM. POR SER MACIÇA, AS TABUAS DEVERAM TER A COR MARROM EM TODA A SUA COMPOSIÇÃO TANTO EXTERNA COMO INTERNA. A SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA É FEITA POR DOIS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO MAIS ANTI-UV, EM FORMATO DE H, SENDO QUE AS DUAS BASES DE APOIO DE CADA PÉ SÃO UNIDAS POR UMA TRAVESSA HORIZONTAL E DUAS EM DIAGONAL, FORMANDO UM V NO MEIO PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AOS PÉS, AS BASES DE APOIO DOS PÉS QUE FICAM EM CONTATO COM O CHÃO POSSUEM 75MM DE LARGURA PARA PODER FIXAR ATRAVÉS DE PARAFUSOS A CADEIRA AO CHÃO. DEVE POSSUIR UMA MÃO FRANCESA COM 300MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE ESPESSURA EM FORMA DE T, QUE VAI EM DIAGONAL DO PÉ ATÉ A TABUA DO</p>	2.330,00	30 UN	Homologado



0008	<p>LIXEIRA CONJUGADA, COLETIVA E SELETIVA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, PRODUZIDA EM SISTEMA MONOBLOCO COM 4 CESTOS INTEGRADOS E COM UMA TAMPA INTEIRIÇA, A LIXEIRA FABRICADA EM PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA NAS CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO. ESTAS TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA SÃO PRODUZIDAS EM POLIETILENO 100% RECICLADO E RECICLÁVEL, EXTRUDADO, EM PROCESSO CONTÍNUO E PIGMENTADO, NA DIMENSÃO MÍNIMA DE 100X13MM. CADA CESTO POSSUI CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 LITROS, A ALTURA MÍNIMA DOS CESTOS É DE 49CM TENDO NA PARTE FRONTAL À ALTURA DE 34CM PARA DEIXAR UMA ABERTURA DE 15CM ONDE SERÁ DEPOSITADO O LIXO, A LIXEIRA POSSUI 4 PÉS EM FORMATO L E COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 50CM, CADA CESTO DEVE POSSUIR UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LIXO (PAPEL, VIDRO, PLÁSTICO E METAL). APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E RELATÓRIO DE ENSAIO DE COMPRESSÃO DA MADEIRA PLÁSTICA EM NOME DO LICITANTE. OS CESTOS POSSUEM UM ABORDA SUPERIOR MÍNIMA NA HORIZONTAL EM PERFIL DE 50X13MM.</p>	1.260,00	30 UN	Homologado
0009	<p>CONJUNTO DE LIXEIRA REDONDA COM QUATRO CESTOS COLORIDOS 100% ECOLÓGICA E RECICLADA, PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA PARA MOBILIÁRIO URBANO ECOLÓGICAMENTE CORRETO. ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE AO SOL, MAREIA, CUPINS, RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO. POSSUI QUATRO CESTOS, COM MEDIDAS INTERNAS DE 30 DIÂMETRO X 490MM DE ALTURA COM APROXIMADAMENTE 40 LITROS, SUSTENTADOS POR DOIS PALANQUES MACIÇOS DE MADEIRA PLÁSTICA RECICLÁVEL E ECOLÓGICO REDONDO COM MEDIDA DE 58MM DE DIÂMETRO FIXADOS NA HORIZONTAL EM BAIXO DO FUNDO DOS CESTOS E DOIS PALANQUES VERTICAIS NAS LATERAIS COM DIÂMETRO DE 58MM E ALTURA DE 98CM, NA BASE DO PÉ DA LIXEIRA É COLOCADA UMA TABUAS DE 10X2X30CM NA HORIZONTAL PARA EQUILÍBRIO E FIXAÇÃO DA LIXEIRA AO CHÃO. O FUNDO DO CESTO E FEITO COM UMA CHAPA TETRA PAK LISA COM DIÂMETRO 30CM. CADA CESTO POSSUI 17 (DEZESSETE) TÁBUAS MACIÇAS MEDINDO 48X13X490MM COM DISPONIBILIDADE DE CORES INJETADAS, NÃO PINTADAS: AZUL, MARROM, VERDE, VERMELHO, AMARELO E PRETO. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS A CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE. APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.. CADA CESTO POSSUI UMA TAMPA ROTO MOLDADA COM ABERTURA BASCULANTE, CADA TAMPA POSSUI SUA COR E O NOME RESPECTIVO AO TIPO DE LIXO (ORGÂNICO, METAL, PLÁSTICO E VIDRO OU PAPEL).</p>	1.496,66	30 UN	Homologado



0010

MESA DE JARDIM COM BANCOS ACOPLADOS MODELO PIQUE NIQUE: PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA BIOSINTÉTICA NA COR MARROM FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS E CASCA DE ARROZ. POSSUI SEIS TABUAS MACIÇAS NO TAMPO COM MEDIDAS DE 100X20X1480MM CADA, FICANDO O TAMPO COM MEDIDAS DE 600X20X1470MM. AS ESTRUTURAS DA MESA ONDE SÃO FIXADOS OS ASSENTOS E O TAMPO SÃO EM PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA DE 65X65MM NA COR MARROM, SÃO DUAS ESTRUTURAS COM DOIS PÉS DE APOIO CADA, TOTALIZANDO 4 APOIOS NO CHÃO, ESTAS ESTRUTURAS SÃO FIXADAS A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 84CM ENTRE ELAS. OS DOIS ASSENTOS POSSUEM 3 TABUAS COM MEDIDAS DE 100X20X1470MM CADA, COM UM REFORÇO EM HORIZONTAL NA PARTE INFERIOR EM PERFIL DE APROXIMADAMENTE 100X20X840MM. PARA ESTE PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO LICITANTE. A TABUA DO ASSENTO É FIXADA SOB DOIS PERFIS DE APROXIMADAMENTE 100X20X1300MM QUE FAZ A UNIÃO DOS PÉS COM OS ASSENTOS DA MESA. AS MEDIDAS TOTAIS DESTA MESA COM OS BANCOS FICAM 1470X1300X750MM. A GARANTIA DESTE PRODUTO É DE 10 ANOS SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. TODOS OS PARAFUSOS SUPERIORES DE FIXAÇÃO DEVERAM SER ESCAREADOS COM BROÇA DE 10MM E TAMPADOS COM UM TAPA-FUROS DE MADEIRA PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 10X4MM, GARANTIDO UM MELHOR ACABAMENTO AO MÓVEL. TODAS AS TABUAS DE 10X2CM DOS ASSENTOS E DO TAMPO NÃO PODEM TER CANTOS SUPERIORES VIVOS, DEVEM SER BOLEADOS.

2.166,33

10 UN

Homologado



0011

ABRIGO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO TODO EM MADEIRA MACIÇA PLÁSTICA BIOSINTÉTICA RECICLÁVEL; POSSUI DUAS ESTRUTURAS LATERAIS, CADA LATERAL COM DOIS APOIOS NO CHÃO, CADA APOIO É FEITO EM TABUAS DUPLAS DE 14X3CM EM FORMA DE SANDUICHE PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA E EQUILÍBRIO, ESTES PÉS SÃO CONCRETADOS APROXIMADAMENTE 40CM PARA DENTRO DO SOLO FICANDO COM 2,10M DE ALTURA APROXIMADA PARA FORA DO SOLO. AS LATERAIS DO PONTO SÃO AFASTADAS EM TORNO DE 2,90M COM UMA TESTEIRA NA FRENTE EM PERFIL 20X2,5CM A UMA ALTURA APROXIMADA DE 230CM DO SOLO. AS COSTAS DO PONTO SERÃO FECHADAS COM UM PAINEL ECOLÓGICO PRODUZIDO COM TRÊS CHAPA LISA DE EMBALAGEM TETRAPAK RECICLÁVEL, COM 4 TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA (100X20MM) NA HORIZONTAL, DUAS COM 50CM DE ALTURA E OUTRAS DUAS COM 210CM DE ALTURA DO SOLO E MAIS DUAS TABUAS NA VERTICAL ATRÁS DO PAINEL PARA FAZER A UNIÃO DAS CHAPAS. ESTE PONTO POSSUI UM BANCO FECHADO COM MEDIDA APROXIMADA DE 200X40X50CM, TODO O BANCO É FEITO COM TABUAS 100X20MM, ELE É FIXADO NO LADO DIREITO DO PONTO, DEIXANDO APROXIMADAMENTE 1M DE ESPAÇO LIVRE PARA A ACOMODAÇÃO DE UM CADEIRANTE CONFORME AS NORMAS ABNT DE ACESSIBILIDADE. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS A CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO, APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DA COMPRESSÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D695-15 COM RESISTÊNCIA SUPERIOR A 280KN E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. SEU TELHANDO É PRODUZIDO EM TELHA DE EMBALAGEM TETRAPAK RECICLÁVEL NA COR CINZA COM ONDULAÇÕES PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, AS TELHAS POSSUEM DOIS REFORÇOS EM PERFIL 100X20MM COMO MÃO FRANCESA. AS DUAS LATERAIS DEVERAM TER UM FECHAMENTO EM CHAPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 5MM COM MEDIDAS DE 150X50CM ENCAIXADAS DENTRO DAS TABUAS DE 140X3

13.966,66

25 UN

Homologado



0012

LIXEIRA PARA PRAIA REDONDA ECOLÓGICA FABRICADA TODA EM PERFIL DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA. PERFIL 6X1CM NAS LATERAIS E NAS BORDAS DO CESTO E PERFIL DE 10X1CM NO FUNDO DO CESTO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DE 60CM E DIÂMETRO INTERNO DE 42CM. DEVERÁ POSSUIR 3 PÉS DE APOIO COM 20CM DO FUNDO DO CESTO, COM PONTAS PARA FIXAÇÃO NA AREIA, ESTES PÉS DEVEM ORIGINAR-SE DOS PERFIS DO CESTO DA LIXEIRA E PRECISAM DE UM REFORÇO INTERNO NO MESMO PERFIL PARA SUPORTAR O PESO E NÃO ENTORTAR. TODAS AS UNIÕES FIXADAS EM PARAFUSO NANOTEC. CORES DISPONÍVEIS DA LIXEIRA: MARROM, PRETO, CARAMELO, VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO. CESTO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS. APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇOS A CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE. APRESENTAR EM NOME DO LICITANTE O RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D790-2015 COM TENSÃO MÍNIMA APLICADA DE 36MPA E O RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXIDADE DA MADEIRA PLÁSTICA DETERMINANDO O TEOR DE MIGRAÇÃO DOS METAIS, QUE ATENDA A ABNT NBR NM 300-3, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. AO REDOR DO FUNDO DO CESTO DEVERÁ TER DUAS CINTAS DE REFORÇO EM MADEIRA PLÁSTICA FIXADAS INTERNAMENTE COM MEDIDA DE 2X1CM PESO TOTAL APROXIMADO DA LIXEIRA: 8,8KG. MEDIDAS TOTAIS APROXIMADAS: 80CM DE ATURA E 46CM DE DIÂMETRO. PRODUTO COM GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA APODRECIMENTO.

660,00

100 UN

Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/07/2023 - 17:00	PL49.2023_PE23.2023_Bancos, Lixeiras e Abrigo de Passageiros.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/08/2023 - 09:52	Negociação aberta para o processo PE23/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 do processo PE23/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/08/2023 - 09:52	Negociação aberta para o processo PE23/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 6 do processo PE23/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>Banco de jardim reforçado produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 1480x140x30mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação do banco é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h com 23 orifícios redondos de aproximadamente 1,8cm de diâmetro. Este pé do banco tem 90mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 3kg, os pés são injetados na cor preta. Medidas totais do pé: 750x560x90mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Medidas totais do banco: comprimento: 1480mm, altura do assento: 440mm, altura total: 750mm ou 790mm; largura da base do assento: 300mm; largura da base do encosto: 300mm. Deverá ser montado com 16 unidades de parafusos e porcas zincados preto 1/4x1.3/4, com tecnologia NANOTEC para evitar a corrosão, acompanha manual de montagem. O banco possui peso de 30kg e suporta no mínimo 400kg de pés.</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	849,00	30	25.470,00
------	--	---	---------	---------	--------	----	-----------



0002	<p>Banco em madeira plástica sem encosto curvo ecologicamente correto (100% ecológico), fabricado com tabuas de madeira plástica maciças de 100x20mm na cor marrom, com 20 tabuas no assento e duas nas laterais para dar reforço. Possui nove pés produzidos em perfil de madeira plástica maciça 65x65mm, Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO....</p> <p>Medidas totais do banco: 45cm de altura, 40cm de largura e 210cm de comprimento.</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.050,00	20	21.000,00
------	--	---	---------	---------	----------	----	-----------



0003	<p>Banco formato lápis colorido produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo, disponíveis para a escolha do requisitante, podendo escolher até 4 cores por banco. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, medidas das tabuas: 1650x140x22mm, as pontas superiores de cada tabua são boleados para dar maior conforto, por ser maciça, as tabuas deveram ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura, tanto interna com o externa. A sustentação do banco é feito por três pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão francesas com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,560kg, os pés devem possuir a disponibilidade de fornecimento nas seguintes cores pigmentadas: vermelho, amarelo, verde, azul, branco, marrom e preto. Medidas totais do pé: 730x515x53mm. Medidas totais do banco: comprimento: 1650mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; largura da base do assento: 290mm; largura da base do encosto: 340mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica deter</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	780,00	30	23.400,00
------	---	---	---------	---------	--------	----	-----------



0004	<p>Banco reto, sem encosto e com dois cachepôs integrados nas extremidades. Este banco é produzido em madeira plástica maciça com perfis de 20x100mm na cor marrom, todos estes perfis são boleados longitudinalmente para retirar os "cantos vivos" das tabuas e proporcionar melhor acabamento e conforto ao usuário. O assento possui medidas aproximadas de 150x50cm, com altura de 40cm. Cada cachepô é um cubo que mede 50x50x50cm, além de servirem para a instalação de folhagens, os cachepôs também servem para a sustentação do banco. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. As medidas totais do móvel é 250cm de comprimento, 50cm de altura e 50 cm de largura. As uniões das tabuas são com parafusos Philips e a madeira é escareada e fechada com tapa-furos para evitar a exposição do parafuso e melhorar o acabamento.</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.990,00	20	39.800,00
------	---	---	---------	---------	----------	----	-----------



0005	<p>CONJUNTO 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: Floreira: produzida em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura retangular fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 8 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 80cm de altura, duas laterais possuem largura de 148cm e outras duas possuem largura de 36cm aproximadamente. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento á floreira e proteção ao parafuso. Cada lateral maior possui um reforço interno e central de 25x48x800mm para alinhar as tabuas e uma travessa entre as laterais de 25x48mm para apoiar a chapa tetra pak que fica a uma altura aproximada de 40cm dentro da floreira na horizontal para apoiar os vasos de flor.</p> <p>Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental . Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO As medidas totais da floreira ficam: 80cm de altura, 148cm de comprimento e 36cm de largura. Dois bancos em madeira plástica maciça sem encosto ecologicamente correto (100% ecológico), as tabuas são maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Banco e estrutura feita com perfil 20x100 com medidas totais de 1,48 metros de comprimento, 36 cm de largura e 45 cm de altura. O banco possui 3 tabuas nos assentos e duas tabuas nas laterais de acabamento. - Deve ser entregue montado.</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	3.299,00	10	32.990,00
------	---	---	---------	---------	----------	----	-----------



0006	<p>Cachepô quadrado 100% ecológica; produzido em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura quadrada fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 5 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 50cm de altura, cada lateral possui 50cm de largura aproximadamente formando um cubo de medidas iguais. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento ao cachepôs e proteção ao parafuso. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Ao fundo do cachepôs é fixado uma tabua de madeira plástica maciça de 25x200x460mm que fica a uma altura aproximada de 10cm dentro da floreira na horizontal para apoiar o vaso de flor. As medidas totais do cachepô ficam: 50cm de altura, 50cm de comprimento e 50cm de largura.</p>	Disbraplac Ltda	O MESMO	PRÓPRIA	695,90	30	20.877,00
------	---	-----------------	---------	---------	--------	----	-----------



0007	<p>Conjunto educativo ecológico composto por uma mesa e quatro cadeiras: mesa produzida em madeira plástica maciça, possui oito tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x730mm e quatro tabuas de madeira plástica maciça nas laterais para acabamento, fixadas por fora do tampo, as tabuas da borda possuem medidas de 100x20mm. A estrutura dos pés da mesa é feita por 4 palanques de madeira plástica maciça com medida 65x65x730mm sem cantos vivos, cada palanque é fixado em um dos cantos do tampo quadrado da mesa através de parafusos na borda e no tampo para dar maior resistência a estrutura, todos os parafusos de fixação deverão ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm. Em uma das bordas laterais deverá ser fixada uma placa em INOX identificando a marca do produto. Medidas totais da mesa: 75cm de altura, 84cm de largura e 77cm de profundidade. Sobre o tampo deverá ser fixada uma placa em PS de 2mm de espessura na cor branca com medidas de 40x40cm e impressão UV (ultravioleta) em xadrez para jogos. Quatro cadeiras: produzidas em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 490x140x30mm. Por ser maciça, as tabuas deverão ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação da cadeira é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos a cadeira ao chão. Deve possuir uma mão francesa com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vai em diagonal do pé até a tabua do</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2.300,00	30	69.000,00
------	--	---	---------	---------	----------	----	-----------



0008	<p>Lixeira conjugada, coletiva e seletiva em madeira plástica maciça, produzida em sistema monobloco com 4 cestos integrados e com uma tampa inteira, a lixeira fabricada em perfis de madeira plástica maciça nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, na dimensão mínima de 100x13mm. Cada cesto possui capacidade mínima de 35 litros, a altura mínima dos cestos é de 49cm tendo na parte frontal à altura de 34cm para deixar uma abertura de 15cm onde será depositado o lixo, a lixeira possui 4 pés em formato L e com comprimento de no mínimo 50cm, cada cesto deve possuir uma placa de identificação do lixo (papel, vidro, plástico e metal). Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Os cestos possuem um aborda superior mínima na horizontal em perfil de 50x13mm.</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.249,00	30	37.470,00
------	--	---	---------	---------	----------	----	-----------



0009	<p>Conjunto de lixeira redonda com quatro cestos coloridos 100% ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui quatro cestos, com medidas internas de 30 diâmetro x 490mm de altura com aproximadamente 40 litros, sustentados por dois palanques maciços de madeira plástica reciclável e ecológico redondo com medida de 58mm de diâmetro fixados na horizontal em baixo do fundo dos cestos e dois palanques verticais nas laterais com diâmetro de 58mm e altura de 98cm, na base do pé da lixeira é colocada uma tabuas de 10x2x30cm na horizontal para equilíbrio e fixação da lixeira ao chão. O fundo do cesto e feito com uma chapa tetra pak lisa com diâmetro 30cm. Cada cesto possui 17 (dezesete) tábuas maciças medindo 48x13x490mm com disponibilidade de cores injetadas, não pintadas: azul, marrom, verde, vermelho, amarelo e preto. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.. Cada cesto possui uma tampa roto moldada com abertura basculante, cada tampa possui sua cor e o nome respectivo ao tipo de lixo (orgânico, metal, plástico e vidro ou papel).</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.479,00	30	44.370,00
------	---	---	---------	---------	----------	----	-----------



0010	<p>Mesa de jardim com bancos acoplados modelo pique nique: produzida em madeira plástica maciça Biosintética na cor marrom fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Possui seis tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x1480mm cada, ficando o tampo com medidas de 600x20x1470mm. As estruturas da mesa onde são fixados os assentos e o tampo são em perfis de madeira plástica maciça de 65x65mm na cor marrom, são duas estruturas com dois pés de apoio cada, totalizando 4 apoios no chão, estas estruturas são fixadas a uma distância aproximada de 84cm entre elas. Os dois assentos possuem 3 tabuas com medidas de 100x20x1470mm cada, com um reforço em horizontal na parte inferior em perfil de aproximadamente 100x20x840mm. Para este produto deverá apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o relatório de ensaio da toxidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em nome do licitante. A tabua do assento é fixada sob dois perfis de aproximadamente 100x20x1300mm que faz a união dos pés com os assentos da mesa. As medidas totais desta mesa com os bancos ficam 1470x1300x750mm. A garantia deste produto é de 10 anos sem necessidade de manutenção. Todos os parafusos superiores de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa-furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm, garantido um melhor acabamento ao móvel. Todas as tábuas de 10x2cm dos assentos e do tampo não podem ter cantos superiores vivos, devem ser boleados.</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2.159,00	10	21.590,00
------	---	---	---------	---------	----------	----	-----------



0011	<p>Abriço de passageiros de ônibus 100% ecológico produzido todo em madeira maciça plástica Biosintética reciclável. Possui duas estruturas laterais, cada lateral com dois apoios no chão, cada apoio é feito em tabuas duplas de 14x3cm em forma de sanduíche para dar maior resistência e equilíbrio, estes pés são concretados aproximadamente 40cm para dentro do solo ficando com 2,10m de altura aproximada para fora do solo. As laterais do ponto são afastadas em torno de 2,90m com uma testeira na frente em perfil 20x2,5cm a uma altura aproximada de 230cm do solo. As costas do ponto serão fechadas com um painel ecológico produzido com três chapa lisa de embalagem tetrapak reciclável, com 4 tabuas de madeira plástica maciça (100x20mm) na horizontal, duas com 50cm de altura e outras duas com 210cm de altura do solo e mais duas tabuas na vertical atrás do painel para fazer a união das chapas. Este ponto possui um banco fechado com medida aproximada de 200x40x50cm, todo o banco é feito com tabuas 100x20mm, ele é fixado no lado direito do ponto, deixando aproximadamente 1m de espaço livre para a acomodação de um cadeirante conforme as normas ABNT de acessibilidade. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto, apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio da compressão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D695-15 com resistência superior a 280kN e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Seu telhado é produzido em telha de embalagem tetrapak reciclável na cor cinza com ondulações para o escoamento da água, as telhas possuem dois reforços em perfil 100x20mm como mão francesa. As duas laterais deveram ter um fechamento em chapa de acrílico transparente de 5mm com medidas de 150x50cm encaixadas dentro das tabuas de 140x3</p>	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	13.960,00	25	349.000,00
------	--	---	---------	---------	-----------	----	------------



0012	Lixeira para praia redonda ecológica fabricada toda em perfil de madeira plástica maciça. Perfil 6x1cm nas laterais e nas bordas do cesto e perfil de 10x1cm no fundo do cesto. Medidas aproximadas: altura de 60cm e diâmetro interno de 42cm. Deverá possuir 3 pés de apoio com 20cm do fundo do cesto, com pontas para fixação na areia, estes pés devem originar-se dos perfis do cesto da lixeira e precisam de um reforço interno no mesmo perfil para suportar o peso e não entortar. Todas as uniões fixadas em parafuso Nanotec. Cores disponíveis da lixeira: Marrom, Preto, Caramelo, Verde, Amarelo, Azul e Vermelho. Cesto com capacidade aproximada de 100 litros. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Ao redor do fundo do cesto deverá ter duas cintas de reforço em madeira plástica fixadas internamente com medida de 2x1cm Peso total aproximado da lixeira: 8,8kg. Medidas totais aproximadas: 80cm de altura e 46cm de diâmetro. Produto com garantia de 10 anos contra apodrecimento.	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	PRÓPRIA	650,00	100	65.000,00
------	--	---	---------	---------	--------	-----	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Banco de jardim reforçado produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 1480x140x30mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação do



banco é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h com 23 orifícios redondos de aproximadamente 1,8cm de diâmetro. Este pé do banco tem 90mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 3kg, os pés são injetados na cor preta. Medidas totais do pé: 750x560x90mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Medidas totais do banco: comprimento: 1480mm, altura do assento: 440mm, altura total: 750mm ou 790mm; largura da base do assento: 300mm; largura da base do encosto: 300mm. Deverá ser montado com 16 unidades de parafusos e porcas zincados preto 1/4x1.3/4, com tecnologia NANOTEC para evitar a corrosão, acompanha manual de montagem. O banco possui peso de 30kg e suporta no mínimo 400kg de pés.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:06:58	PRÓPRIO	PRÓPRIA	30	R\$ 856,00	R\$ 25.680,00	Sim
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	09/08/2023 - 17:54:15	JARDIM	IN BRASIL	30	R\$ 856,66	R\$ 25.699,80	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:10:21	O MESMO	PRÓPRIA	30	R\$ 856,00	R\$ 25.680,00	Sim

0002 - Banco em madeira plástica sem encosto curvo ecologicamente correto (100% ecológico), fabricado com tabuas de madeira plástica maciças de 100x20mm na cor marrom, com 20 tabuas no assento e duas nas laterais para dar reforço. Possui nove pés produzidos em perfil de madeira plástica maciça 65x65mm, Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,... Medidas totais do banco: 45cm de altura, 40cm de largura e 210cm de comprimento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:07:42	PRÓPRIO	PRÓPRIA	20	R\$ 1.060,00	R\$ 21.200,00	Sim
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	09/08/2023 - 17:56:04	URBAN	IN BRASIL	20	R\$ 1.060,00	R\$ 21.200,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:10:36	O MESMO	PRÓPRIA	20	R\$ 1.055,00	R\$ 21.100,00	Sim

0003 - Banco formato lápis colorido produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo, disponíveis para a escolha do requisitante, podendo escolher até 4 cores por banco. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, medidas das tabuas: 1650x140x22mm, as pontas superiores de cada tabua são boleados para dar maior conforto, por ser maciça, as tabuas deveram ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura, tanto interna com o externa. A sustentação do banco é feito por três pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão francesas com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,560kg, os pés devem possuir a disponibilidade de fornecimento nas seguintes cores pigmentadas: vermelho, amarelo, verde, azul, branco, marrom e preto. Medidas totais do pé: 730x515x53mm. Medidas totais do banco: comprimento: 1650mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; largura da base do assento: 290mm; largura da base do encosto: 340mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica deter

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:08:53	PRÓPRIO	PRÓPRIA	30	R\$ 790,00	R\$ 23.700,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:10:45	O MESMO	PRÓPRIA	30	R\$ 785,00	R\$ 23.550,00	Sim

0004 - Banco reto, sem encosto e com dois cachepôs integrados nas extremidades. Este banco é produzido em madeira plástica maciça com perfis de 20x100mm na cor marrom, todos estes perfis são boleados longitudinalmente para retirar os "cantos vivos" das tabuas e proporcionar melhor acabamento e conforto ao usuário. O assento possui medidas aproximadas de 150x50cm, com



altura de 40cm. Cada cachepô é um cubo que mede 50x50x50cm, além de servirem para a instalação de folhagens, os cachepôs também servem para a sustentação do banco. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO .As medidas totais do móvel é 250cm de comprimento, 50cm de altura e 50 cm de largura. As uniões das tabuas são com parafusos Philips e a madeira é escareada e fechada com tapa-furos para evitar a exposição do parafuso e melhorar o acabamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:09:47	PRÓPRIO	PRÓPRIA	20	R\$ 1.996,00	R\$ 39.920,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:10:52	O MESMO	PRÓPRIA	20	R\$ 1.995,00	R\$ 39.900,00	Sim

0005 - CONJUNTO 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: Floreira: produzida em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura retangular fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 8 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 80cm de altura, duas laterais possuem largura de 148cm e outras duas possuem largura de 36cm aproximadamente. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento á floreira e proteção ao parafuso. Cada lateral maior possui um reforço interno e central de 25x48x800mm para alinhar as tabuas e uma travessa entre as laterais de 25x48mm para apoiar a chapa tetra pak que fica a uma altura aproximada de 40cm dentro da floreira na horizontal para apoiar os vasos de flor. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental . Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO As medidas totais da floreira ficam: 80cm de altura, 148cm de comprimento e 36cm de largura. Dois bancos em madeira plástica maciça sem encosto ecologicamente correto (100% ecológico), as tabuas são maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Banco e estrutura feita com perfil 20x100 com medidas totais de 1,48 metros de comprimento, 36 cm de largura e 45 cm de altura. O banco possui 3 tabuas nos assentos e duas tabuas nas laterais de acabamento. - Deve ser entregue montado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:10:46	PRÓPRIO	PRÓPRIA	10	R\$ 3.313,00	R\$ 33.130,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:10:59	O MESMO	PRÓPRIA	10	R\$ 3.312,00	R\$ 33.120,00	Sim

0006 - Cachepô quadrado 100% ecológica: produzido em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura quadrada fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 5 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 50cm de altura, cada lateral possui 50cm de largura aproximadamente formando um cubo de medidas iguais. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento ao cachepôs e proteção ao parafuso. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Ao fundo do cachepôs é fixado uma tabua de madeira plástica maciça de 25x200x460mm que fica a uma altura aproximada de 10cm dentro da floreira na horizontal para apoiar o vaso de flor. As medidas totais do cachepô ficam: 50cm de altura, 50cm de comprimento e 50cm de largura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:11:21	PRÓPRIO	PRÓPRIA	30	R\$ 696,00	R\$ 20.880,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:05	O MESMO	PRÓPRIA	30	R\$ 696,00	R\$ 20.880,00	Sim

0007 - Conjunto educativo ecológico composto por uma mesa e quatro cadeiras: mesa produzida em madeira plástica maciça, possui oito tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x730mm e quatro tabuas de madeira plástica maciça nas laterais para acabamento, fixadas por fora do tampo, as tabuas da borda possuem medidas de 100x20mm. A estrutura dos pés da mesa é feita por 4 palanques de madeira plástica maciça com medida 65x65x730mm sem cantos vivos, cada palanque é fixado em um dos cantos do tampo quadrado da mesa através de parafusos na borda e no tampo para dar maior resistência a estrutura, todos os parafusos de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm. Em uma das bordas laterais deverá ser fixada uma placa em INOX identificando a marca do produto. Medidas totais da mesa: 75cm de altura, 84cm de largura e 77cm de profundidade. Sobre o tampo deverá ser fixada uma placa em PS de 2mm de espessura na cor branca com medidas de 40x40cm e impressão UV (ultravioleta) em xadrez para jogos. Quatro cadeiras: produzidas em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 490x140x30mm. Por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação da cadeira é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal,



formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos a cadeira ao chão. Deve possuir uma mão francesa com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vai em diagonal do pé até a tabua do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:11:52	PRÓPRIO	PRÓPRIA	30	R\$ 2.330,00	R\$ 69.900,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:15	O MESMO	PRÓPRIA	30	R\$ 2.328,00	R\$ 69.840,00	Sim

0008 - Lixeira conjugada, coletiva e seletiva em madeira plástica maciça, produzida em sistema monobloco com 4 cestos integrados e com uma tampa inteira, a lixeira fabricada em perfis de madeira plástica maciça nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, na dimensão mínima de 100x13mm. Cada cesto possui capacidade mínima de 35 litros, a altura mínima dos cestos é de 49cm tendo na parte frontal à altura de 34cm para deixar uma abertura de 15cm onde será depositado o lixo, a lixeira possui 4 pés em formato L e com comprimento de no mínimo 50cm, cada cesto deve possuir uma placa de identificação do lixo (papel, vidro, plástico e metal). Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Os cestos possuem um aborda superior mínima na horizontal em perfil de 50x13mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:12:25	PRÓPRIO	PRÓPRIA	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00	Sim
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	09/08/2023 - 17:57:42	CACHEPÔT	IN BRASIL	30	R\$ 1.260,00	R\$ 37.800,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:22	O MESMO	PRÓPRIA	30	R\$ 1.258,00	R\$ 37.740,00	Sim

0009 - Conjunto de lixeira redonda com quatro cestos coloridos 100% ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui quatro cestos, com medidas internas de 30 diâmetro x 490mm de altura com aproximadamente 40 litros, sustentados por dois palanques maciços de madeira plástica reciclável e ecológico redondo com medida de 58mm de diâmetro fixados na horizontal em baixo do fundo dos cestos e dois palanques verticais nas laterais com diâmetro de 58mm e altura de 98cm, na base do pé da lixeira é colocada uma tabua de 10x2x30cm na horizontal para equilíbrio e fixação da lixeira ao chão. O fundo do cesto e feito com uma chapa tetra pak lisa com diâmetro 30cm. Cada cesto possui 17 (dezesete) tábuas maciças medindo 48x13x490mm com disponibilidade de cores injetadas, não pintadas: azul, marrom, verde, vermelho, amarelo e preto. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.. Cada cesto possui uma tampa roto moldada com abertura basculante, cada tampa possui sua cor e o nome respectivo ao tipo de lixo (orgânico, metal, plástico e vidro ou papel).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:13:02	PRÓPRIO	PRÓPRIA	30	R\$ 1.496,00	R\$ 44.880,00	Sim
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	09/08/2023 - 17:59:06	CACHEPÔT	IN BRASIL	30	R\$ 1.496,66	R\$ 44.899,80	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:28	O MESMO	PRÓPRIA	30	R\$ 1.496,00	R\$ 44.880,00	Sim

0010 - Mesa de jardim com bancos acoplados modelo pique nique: produzida em madeira plástica maciça Biosintética na cor marrom fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Possui seis tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x1480mm cada, ficando o tampo com medidas de 600x20x1470mm. As estruturas da mesa onde são fixados os assentos e o tampo são em perfis de madeira plástica maciça de 65x65mm na cor marrom, são duas estruturas com dois pés de apoio cada, totalizando 4 apoios no chão, estas estruturas são fixadas a uma distância aproximada de 84cm entre elas. Os dois assentos possuem 3 tabuas com medidas de 100x20x1470mm cada, com um reforço em horizontal na parte inferior em perfil de aproximadamente 100x20x840mm. Para este produto deverá apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em nome do licitante. A tabua do assento é fixada sob dois perfis de aproximadamente 100x20x1300mm que faz a união dos pés com os assentos da mesa. As medidas totais desta mesa com os bancos ficam 1470x1300x750mm. A garantia deste produto é de 10 anos sem necessidade de manutenção. Todos os parafusos superiores de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa-furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm, garantindo um melhor acabamento ao móvel. Todas as tábuas de 10x2cm dos assentos e do tampo não podem ter cantos superiores vivos, devem ser boleados.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:14:02	PRÓPRIO	PRÓPRIA	10	R\$ 2.166,00	R\$ 21.660,00	Sim
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	09/08/2023 - 17:59:59	PIQUE NIQUE	IN BRASIL	10	R\$ 2.166,33	R\$ 21.663,30	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:35	O MESMO	PRÓPRIA	10	R\$ 2.166,00	R\$ 21.660,00	Sim

0011 - Abrigo de passageiros de ônibus 100% ecológico produzido todo em madeira maciça plástica Biosintética reciclável: Possui duas estruturas laterais, cada lateral com dois apoios no chão, cada apoio é feito em tabuas duplas de 14x3cm em forma de sanduiche para dar maior resistência e equilíbrio, estes pés são concretados aproximadamente 40cm para dentro do solo ficando com 2,10m de altura aproximada para fora do solo. As laterais do ponto são afastadas em torno de 2,90m com uma testeira na frente em perfil 20x2,5cm a uma altura aproximada de 230cm do solo. As costas do ponto serão fechadas com um painel ecológico produzido com três chapa lisa de embalagem tetrapak reciclável, com 4 tabuas de madeira plástica maciça (100x20mm) na horizontal, duas com 50cm de altura e outras duas com 210cm de altura do solo e mais duas tabuas na vertical atrás do painel para fazer a união das chapas. Este ponto possui um banco fechado com medida aproximada de 200x40x50cm, todo o banco é feito com tabuas 100x20mm, ele é fixado no lado direito do ponto, deixando aproximadamente 1m de espaço livre para a acomodação de um cadeirante conforme as normas ABNT de acessibilidade. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto, apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio da compressão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D695-15 com resistência superior a 280kN e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Seu telhado é produzido em telha de embalagem tetrapak reciclável na cor cinza com ondulações para o escoamento da água, as telhas possuem dois reforços em perfil 100x20mm como mão francesa. As duas laterais deveram ter um fechamento em chapa de acrílico transparente de 5mm com medidas de 150x50cm encaixadas dentro das tabuas de 140x3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:14:48	PRÓPRIO	PRÓPRIA	25	R\$ 13.966,00	R\$ 349.150,00	Sim
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	09/08/2023 - 18:01:51	PONTO	IN BRASIL	25	R\$ 13.966,66	R\$ 349.166,50	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:43	O MESMO	PRÓPRIA	25	R\$ 13.996,00	R\$ 349.900,00	Sim

0012 - Lixeira para praia redonda ecológica fabricada toda em perfil de madeira plástica maciça. Perfil 6x1cm nas laterais e nas bordas do cesto e perfil de 10x1cm no fundo do cesto. Medidas aproximadas: altura de 60cm e diâmetro interno de 42cm. Deverá possuir 3 pés de apoio com 20cm do fundo do cesto, com pontas para fixação na areia, estes pés devem originar-se dos perfis do cesto da lixeira e precisam de um reforço interno no mesmo perfil para suportar o peso e não entortar. Todas as uniões fixadas em parafuso Nanotec. Cores disponíveis da lixeira: Marrom, Preto, Caramelo, Verde, Amarelo, Azul e Vermelho. Cesto com capacidade aproximada de 100 litros. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Ao redor do fundo do cesto deverá ter duas cintas de reforço em madeira plástica fixadas internamente com medida de 2x1cm Peso total aproximado da lixeira: 8,8kg. Medidas totais aproximadas: 80cm de altura e 46cm de diâmetro. Produto com garantia de 10 anos contra apodrecimento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	09/08/2023 - 14:54:16	PRÓPRIO	PRÓPRIA	100	R\$ 660,00	R\$ 66.000,00	Sim
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	09/08/2023 - 22:11:51	O MESMO	PRÓPRIA	100	R\$ 659,00	R\$ 65.900,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	11.549.124/0001-47	60 dias
Disbraplac Ltda	05.168.674/0001-13	60 dias
CEZAR SLABICKI	33.749.192/0001-92	60 dias

Lances Enviados

0001 - Banco de jardim reforçado produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas:



1480x140x30mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação do banco é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h com 23 orifícios redondos de aproximadamente 1,8cm de diâmetro. Este pé do banco tem 90mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 3kg, os pés são injetados na cor preta. Medidas totais do pé: 750x560x90mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Medidas totais do banco: comprimento: 1480mm, altura do assento: 440mm, altura total: 750mm ou 790mm; largura da base do assento: 300mm; largura da base do encosto: 300mm. Deverá ser montado com 16 unidades de parafusos e porcas zincados preto 1/4x1.3/4, com tecnologia NANOTEC para evitar a corrosão, acompanha manual de montagem. O banco possui peso de 30kg e suporta no mínimo 400kg de pés.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:06:58	856,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 17:54:15	856,66 (proposta)	33.749.192/0001-92 - CEZAR SLABICKI	Válido
09/08/2023 - 22:10:21	856,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:05:48	855,90	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:06:41	855,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:55:07	849,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0002 - Banco em madeira plástica sem encosto curvo ecologicamente correto (100% ecológico), fabricado com tabuas de madeira plástica maciças de 100x20mm na cor marrom, com 20 tabuas no assento e duas nas laterais para dar reforço. Possui nove pés produzidos em perfil de madeira plástica maciça 65x65mm, Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,... Medidas totais do banco: 45cm de altura, 40cm de largura e 210cm de comprimento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:07:42	1.060,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 17:56:04	1.060,00 (proposta)	33.749.192/0001-92 - CEZAR SLABICKI	Válido
09/08/2023 - 22:10:36	1.055,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:06:54	1.054,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:55:22	1.050,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0003 - Banco formato lápis colorido produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo, disponíveis para a escolha do requisitante, podendo escolher até 4 cores por banco. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, medidas das tabuas: 1650x140x22mm, as pontas superiores de cada tabua são boleados para dar maior conforto, por ser maciça, as tabuas deveram ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura, tanto interna com o externa. A sustentação do banco é feito por três pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão francesas com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,560kg, os pés devem possuir a disponibilidade de fornecimento nas seguintes cores pigmentadas: vermelho, amarelo, verde, azul, branco, marrom e preto. Medidas totais do pé: 730x515x53mm. Medidas totais do banco: comprimento: 1650mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; largura da base do assento: 290mm; largura da base do encosto: 340mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica deter

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



09/08/2023 - 14:08:53	790,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 22:10:45	785,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:18:06	784,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:55:39	780,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0004 - Banco reto, sem encosto e com dois cachepôs integrados nas extremidades. Este banco é produzido em madeira plástica maciça com perfis de 20x100mm na cor marrom, todos estes perfis são boleados longitudinalmente para retirar os "cantos vivos" das tabuas e proporcionar melhor acabamento e conforto ao usuário. O assento possui medidas aproximadas de 150x50cm, com altura de 40cm. Cada cachepô é um cubo que mede 50x50x50cm, além de servirem para a instalação de folhagens, os cachepôs também servem para a sustentação do banco. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO .As medidas totais do móvel é 250cm de comprimento, 50cm de altura e 50 cm de largura. As uniões das tabuas são com parafusos Philips e a madeira é escareada e fechada com tapa-furos para evitar a exposição do parafuso e melhorar o acabamento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:09:47	1.996,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 22:10:52	1.995,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:18:20	1.994,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:55:54	1.990,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0005 - CONJUNTO 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: Floreira: produzida em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura retangular fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 8 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 80cm de altura, duas laterais possuem largura de 148cm e outras duas possuem largura de 36cm aproximadamente. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento á floreira e proteção ao parafuso. Cada lateral maior possui um reforço interno e central de 25x48x800mm para alinhar as tabuas e uma travessa entre as laterais de 25x48mm para apoiar a chapa tetra pak que fica a uma altura aproximada de 40cm dentro da floreira na horizontal para apoiar os vasos de flor. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental . Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO As medidas totais da floreira ficam: 80cm de altura, 148cm de comprimento e 36cm de largura. Dois bancos em madeira plástica maciça sem encosto ecologicamente correto (100% ecológico), as tabuas são maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Banco e estrutura feita com perfil 20x100 com medidas totais de 1,48 metros de comprimento, 36 cm de largura e 45 cm de altura. O banco possui 3 tabuas nos assentos e duas tabuas nas laterais de acabamento. - Deve ser entregue montado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:10:46	3.313,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 22:10:59	3.312,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:26:44	3.310,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:56:12	3.299,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0006 - Cachepô quadrado 100% ecológica: produzido em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura quadrada fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 5 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 50cm de altura, cada lateral possui 50cm de largura aproximadamente formando um cubo de medidas iguais. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento ao cachepôs e proteção ao parafuso. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Ao fundo do cachepôs é fixado uma tabua de madeira plástica maciça de 25x200x460mm que fica a uma altura aproximada de 10cm dentro da floreira na horizontal para apoiar o vaso de flor. As medidas totais do cachepô ficam: 50cm de altura, 50cm de comprimento e 50cm de largura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



09/08/2023 - 14:11:21	696,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 22:11:05	696,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:25:45	695,90	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido

0007 - Conjunto educativo ecológico composto por uma mesa e quatro cadeiras: mesa produzida em madeira plástica maciça, possui oito tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x730mm e quatro tabuas de madeira plástica maciça nas laterais para acabamento, fixadas por fora do tampo, as tabuas da borda possuem medidas de 100x20mm. A estrutura dos pés da mesa é feita por 4 palanques de madeira plástica maciça com medida 65x65x730mm sem cantos vivos, cada palanque é fixado em um dos cantos do tampo quadrado da mesa através de parafusos na borda e no tampo para dar maior resistência a estrutura, todos os parafusos de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm. Em uma das bordas laterais deverá ser fixada uma placa em INOX identificando a marca do produto. Medidas totais da mesa: 75cm de altura, 84cm de largura e 77cm de profundidade. Sobre o tampo deverá ser fixada uma placa em PS de 2mm de espessura na cor branca com medidas de 40x40cm e impressão UV (ultravioleta) em xadrez para jogos. Quatro cadeiras: produzidas em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 490x140x30mm. Por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação da cadeira é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos a cadeira ao chão. Deve possuir uma mão francesa com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vai em diagonal do pé até a tabua do

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:11:52	2.330,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 22:11:15	2.328,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:31:13	2.320,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:56:41	2.300,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0008 - Lixeira conjugada, coletiva e seletiva em madeira plástica maciça, produzida em sistema monobloco com 4 cestos integrados e com uma tampa inteira, a lixeira fabricada em perfis de madeira plástica maciça nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, na dimensão mínima de 100x13mm. Cada cesto possui capacidade mínima de 35 litros, a altura mínima dos cestos é de 49cm tendo na parte frontal à altura de 34cm para deixar uma abertura de 15cm onde será depositado o lixo, a lixeira possui 4 pés em formato L e com comprimento de no mínimo 50cm, cada cesto deve possuir uma placa de identificação do lixo (papel, vidro, plástico e metal). Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Os cestos possuem um aborda superior mínima na horizontal em perfil de 50x13mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:12:25	1.260,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 17:57:42	1.260,00 (proposta)	33.749.192/0001-92 - CEZAR SLABICKI	Válido
09/08/2023 - 22:11:22	1.258,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:36:44	1.250,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:56:59	1.249,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0009 - Conjunto de lixeira redonda com quatro cestos coloridos 100% ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui quatro cestos, com medidas internas de 30 diâmetro x 490mm de altura com aproximadamente 40 litros, sustentados por dois palanques maciços de madeira plástica reciclável e ecológico redondo com medida de 58mm de diâmetro fixados na horizontal em baixo do fundo dos cestos e dois palanques verticais nas laterais com diâmetro de 58mm e altura de 98cm, na base do pé da lixeira é colocada uma tabua de 10x2x30cm na horizontal para equilíbrio e fixação da lixeira ao chão. O fundo do cesto e feito com uma chapa tetra pak lisa com diâmetro 30cm. Cada cesto possui 17 (dezessete) tábuas maciças medindo 48x13x490mm com disponibilidade de cores injetadas, não pintadas: azul, marrom, verde, vermelho, amarelo e preto. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.. Cada cesto possui uma tampa roto moldada com abertura basculante, cada tampa possui sua cor e o nome respectivo ao tipo de lixo (orgânico, metal, plástico e vidro ou papel).



Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:13:02	1.496,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 17:59:06	1.496,66 (proposta)	33.749.192/0001-92 - CEZAR SLABICKI	Válido
09/08/2023 - 22:11:28	1.496,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:36:58	1.490,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:57:25	1.479,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0010 - Mesa de jardim com bancos acoplados modelo pique nique: produzida em madeira plástica maciça Biosintética na cor marrom fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Possui seis tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x1480mm cada, ficando o tampo com medidas de 600x20x1470mm. As estruturas da mesa onde são fixados os assentos e o tampo são em perfis de madeira plástica maciça de 65x65mm na cor marrom, são duas estruturas com dois pés de apoio cada, totalizando 4 apoios no chão, estas estruturas são fixadas a uma distância aproximada de 84cm entre elas. Os dois assentos possuem 3 tabuas com medidas de 100x20x1470mm cada, com um reforço em horizontal na parte inferior em perfil de aproximadamente 100x20x840mm. Para este produto deverá apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em nome do licitante. A tabua do assento é fixada sob dois perfis de aproximadamente 100x20x1300mm que faz a união dos pés com os assentos da mesa. As medidas totais desta mesa com os bancos ficam 1470x1300x750mm. A garantia deste produto é de 10 anos sem necessidade de manutenção. Todos os parafusos superiores de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa-furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm, garantido um melhor acabamento ao móvel. Todas as tábuas de 10x2cm dos assentos e do tampo não podem ter cantos superiores vivos, devem ser boleados.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:14:02	2.166,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 17:59:59	2.166,33 (proposta)	33.749.192/0001-92 - CEZAR SLABICKI	Válido
09/08/2023 - 22:11:35	2.166,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:37:38	2.160,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:57:50	2.159,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0011 - Abrigo de passageiros de ônibus 100% ecológico produzido todo em madeira maciça plástica Biosintética reciclável: Possui duas estruturas laterais, cada lateral com dois apoios no chão, cada apoio é feito em tabuas duplas de 14x3cm em forma de sanduiche para dar maior resistência e equilíbrio, estes pés são concretados aproximadamente 40cm para dentro do solo ficando com 2,10m de altura aproximada para fora do solo. As laterais do ponto são afastadas em torno de 2,90m com uma testeira na frente em perfil 20x2,5cm a uma altura aproximada de 230cm do solo. As costas do ponto serão fechadas com um painel ecológico produzido com três chapa lisa de embalagem tetrapak reciclável, com 4 tabuas de madeira plástica maciça (100x20mm) na horizontal, duas com 50cm de altura e outras duas com 210cm de altura do solo e mais duas tabuas na vertical atrás do painel para fazer a união das chapas. Este ponto possui um banco fechado com medida aproximada de 200x40x50cm, todo o banco é feito com tabuas 100x20mm, ele é fixado no lado direito do ponto, deixando aproximadamente 1m de espaço livre para a acomodação de um cadeirante conforme as normas ABNT de acessibilidade. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto, apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio da compressão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D695-15 com resistência superior a 280kN e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Seu telhado é produzido em telha de embalagem tetrapak reciclável na cor cinza com ondulações para o escoamento da água, as telhas possuem dois reforços em perfil 100x20mm como mão francesa. As duas laterais deveram ter um fechamento em chapa de acrílico transparente de 5mm com medidas de 150x50cm encaixadas dentro das tabuas de 140x3

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:14:48	13.966,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 18:01:51	13.966,66 (proposta)	33.749.192/0001-92 - CEZAR SLABICKI	Válido
09/08/2023 - 22:11:43	13.996,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:45:08	13.960,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

0012 - Lixeira para praia redonda ecológica fabricada toda em perfil de madeira plástica maciça. Perfil 6x1cm nas laterais e nas bordas do cesto e perfil de 10x1cm no fundo do cesto. Medidas aproximadas: altura de 60cm e diâmetro interno de 42cm. Deverá possuir 3 pés de apoio com 20cm do fundo do cesto, com pontas para fixação na areia, estes pés devem originar-se dos perfis do



cesto da lixeira e precisam de um reforço interno no mesmo perfil para suportar o peso e não entortar. Todas as uniões fixadas em parafuso Nanotec. Cores disponíveis da lixeira: Marrom, Preto, Caramelo, Verde, Amarelo, Azul e Vermelho. Cesto com capacidade aproximada de 100 litros. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Ao redor do fundo do cesto deverá ter duas cintas de reforço em madeira plástica fixadas internamente com medida de 2x1cm Peso total aproximado da lixeira: 8,8kg. Medidas totais aproximadas: 80cm de altura e 46cm de diâmetro. Produto com garantia de 10 anos contra apodrecimento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/08/2023 - 14:54:16	660,00 (proposta)	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
09/08/2023 - 22:11:51	659,00 (proposta)	05.168.674/0001-13 - Disbraplac Ltda	Válido
10/08/2023 - 09:44:44	655,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido
10/08/2023 - 09:58:49	650,00	11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	09/08/2023 - 18:23	DANIEL CENCI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Disbraplac Ltda	09/08/2023 - 21:52	CLAUDIOMIR VERZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/08/2023 - 14:47	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/08/2023 - 09:02:16	Pregoeiro	Bom dia, Pessoal!!! vamos dar inicio a nossa sessão.
10/08/2023 - 09:03:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/08/2023 - 09:04:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/08/2023 - 09:04:19	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/08/2023 - 09:04:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:04:27	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:14:27	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:14:27	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:15:05	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:15:06	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:25:05	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:25:08	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:25:11	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:25:13	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:30:35	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:35:12	Sistema	O item 0005 foi encerrado.



10/08/2023 - 09:35:15	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:36:12	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:36:14	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:36:15	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:40:37	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:42:03	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:42:04	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
10/08/2023 - 09:46:14	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:46:14	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:46:17	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:52:03	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:52:06	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 855,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0002 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.054,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0003 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 784,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0004 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.994,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0005 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 3.310,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0006 teve como arrematante Disbraplac Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 695,90.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0007 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.320,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0008 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.250,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0009 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 1.490,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0010 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 2.160,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0011 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 13.960,00.
10/08/2023 - 09:52:55	Sistema	O item 0012 teve como arrematante LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 655,00.
10/08/2023 - 09:52:56	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
10/08/2023 - 09:54:12	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/08/2023 às 12:00.
10/08/2023 - 09:54:27	Pregoeiro	Fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para negociação, neste mesmo tempo favor readequar a proposta de preço e anexar em campo próprio do sistema.
10/08/2023 - 09:55:07	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 849,00.
10/08/2023 - 09:55:22	Sistema	O item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.050,00.
10/08/2023 - 09:55:39	Sistema	O item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 780,00.
10/08/2023 - 09:55:54	Sistema	O item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.990,00.
10/08/2023 - 09:56:12	Sistema	O item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.299,00.
10/08/2023 - 09:56:41	Sistema	O item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.300,00.
10/08/2023 - 09:56:59	Sistema	O item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.249,00.
10/08/2023 - 09:57:25	Sistema	O item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.479,00.
10/08/2023 - 09:57:50	Sistema	O item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.159,00.
10/08/2023 - 09:58:39	F. LANCI INDUSTRIA E...	Negociação Item 0011: Sr. Pregoeiro, para este item ja esta no melhor preço
10/08/2023 - 09:58:49	Sistema	O item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 650,00.
10/08/2023 - 10:20:51	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:29:34	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:29:49	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:30:18	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:31:00	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:32:01	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:32:20	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:33:22	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:33:36	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:33:46	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:34:02	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
10/08/2023 - 10:34:11	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.



10/08/2023 - 11:31:45	Pregoeiro	faremos uma pausa pro almoço, retornamos a 13h para conferência dos documentos de habilitação.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:18:29	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI.
10/08/2023 - 14:27:46	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Disbraplac Ltda.
10/08/2023 - 14:27:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/08/2023 às 14:47.
10/08/2023 - 15:50:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:50:19	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Graciele Ricci Lemes.
10/08/2023 - 15:52:47	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 15/08/2023.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Vanderlei Canci.
10/08/2023 - 15:53:04	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Vanderlei Canci.

Graciele Ricci Lemes

Pregoeiro



DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO

Apoio

RUBIA MAGNABOSCO

Apoio

