

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE23/2023

Resultado da Homologação

0001 - Banco de jardim reforçado produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 1480x140x30mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação do banco é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h com 23 orifícios redondos de aproximadamente 1,8cm de diâmetro. Este pé do banco tem 90mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 3kg, os pés são injetados na cor preta. Medidas totais do pé: 750x560x90mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Medidas totais do banco: comprimento: 1480mm, altura do assento: 440mm, altura total: 750mm ou 790mm; largura da base do assento: 300mm; largura da base do encosto: 300mm. Deverá ser montado com 16 unidades de parafusos e porcas zincados preto 1/4x1.3/4, com tecnologia NANOTEC para evitar a corrosão, acompanha manual de montagem. O banco possui peso de 30kg e suporta no mínimo 400kg de pés. - PRÓPRIO - Valor Referência: 856,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	30 Unidade	849,00	25.470,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0002 - Banco em madeira plástica sem encosto curvo ecologicamente correto (100% ecológico), fabricado com tabuas de madeira plástica maciças de 100x20mm na cor marrom, com 20 tabuas no assento e duas nas laterais para dar reforço. Possui nove pés produzidos em perfil de madeira plástica maciça 65x65mm, Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,... Medidas totais do banco: 45cm de altura, 40cm de largura e 210cm de comprimento. - PRÓPRIO - Valor Referência: 1.060,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	20 Unidade	1.050,00	21.000,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0003 - Banco formato lápis colorido produzido em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo, disponíveis para a escolha do requisitante, podendo escolher até 4 cores por banco. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, medidas das tabuas: 1650x140x22mm, as pontas superiores de cada tabua são boleados para dar maior conforto, por ser maciça, as tabuas deveram ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura, tanto interna com o externa. A sustentação do banco é feito por três pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão francesas com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,560kg, os pés devem possuir a disponibilidade de fornecimento nas seguintes cores pigmentadas: vermelho, amarelo, verde, azul, branco, marrom e preto. Medidas totais do pé: 730x515x53mm. Medidas totais do banco: comprimento: 1650mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; largura da base do assento: 290mm; largura da base do encosto: 340mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica deter - PRÓPRIO - Valor Referência: 790,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	30 Unidade	780,00	23.400,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0004 - Banco reto, sem encosto e com dois cachepôs integrados nas extremidades. Este banco é produzido em madeira plástica maciça com perfis de 20x100mm na cor marrom, todos estes perfis são boleados longitudinalmente para retirar os "cantos vivos" das tabuas e proporcionar melhor acabamento e conforto ao usuário. O assento possui medidas aproximadas de 150x50cm, com altura de 40cm. Cada cachepô é um cubo que mede 50x50x50cm, além de servirem para a instalação de folhagens, os cachepôs também servem para a sustentação do banco. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a



norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO .As medidas totais do móvel é 250cm de comprimento, 50cm de altura e 50 cm de largura. As uniões das tabuas são com parafusos Phillips e a madeira é escareada e fechada com tapa-furos para evitar a exposição do parafuso e melhorar o acabamento. - PRÓPRIO - Valor Referência: 1.996,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	20 Unidade	1.990,00	39.800,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0005 - CONJUNTO 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: Floreira: produzida em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura retangular fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 8 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 80cm de altura, duas laterais possuem largura de 148cm e outras duas possuem largura de 36cm aproximadamente. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento á floreira e proteção ao parafuso. Cada lateral maior possui um reforço interno e central de 25x48x800mm para alinhar as tabuas e uma travessa entre as laterais de 25x48mm para apoiar a chapa tetra pak que fica a uma altura aproximada de 40cm dentro da floreira na horizontal para apoiar os vasos de flor. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão Ambiental . Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO As medidas totais da floreira ficam: 80cm de altura, 148cm de comprimento e 36cm de largura. Dois bancos em madeira plástica maciça sem encosto ecologicamente correto (100% ecológico), as tabuas são maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Banco e estrutura feita com perfil 20x100 com medidas totais de 1,48 metros de comprimento, 36 cm de largura e 45 cm de altura. O banco possui 3 tabuas nos assentos e duas tabuas nas laterais de acabamento. - Deve ser entregue montado. - PRÓPRIO - Valor Referência: 3.313,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	10 Unidade	3.299,00	32.990,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0006 - Cachepô quadrado 100% ecológica: produzido em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, possui estrutura quadrada fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor marrom, cada lateral possui 5 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 50cm de altura, cada lateral possui 50cm de largura aproximadamente formando um cubo de medidas iguais. As laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora pra dentro, antes da fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos que dão o acabamento ao cachepôs e proteção ao parafuso. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Ao fundo do cachepôs é fixado uma tabua de madeira plástica maciça de 25x200x460mm que fica a uma altura aproximada de 10cm dentro da floreira na horizontal para apoiar o vaso de flor. As medidas totais do cachepô ficam: 50cm de altura, 50cm de comprimento e 50cm de largura. - O MESMO - Valor Referência: 696,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Disbraplac Ltda	O MESMO	30 Unidade	695,90	20.877,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0007 - Conjunto educativo ecológico composto por uma mesa e quatro cadeiras: mesa produzida em madeira plástica maciça, possui oito tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x730mm e quatro tabuas de madeira plástica maciça nas laterais para acabamento, fixadas por fora do tampo, as tabuas da borda possuem medidas de 100x20mm. A estrutura dos pés da mesa é feita por 4 palanques de madeira plástica maciça com medida 65x65x730mm sem cantos vivos, cada palanque é fixado em um dos cantos do tampo quadrado da mesa através de parafusos na borda e no tampo para dar maio resistência a estrutura, todos os parafusos de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm. Em uma das bordas laterais deverá ser fixada uma placa em INOX identificando a marca do produto. Medidas totais da mesa: 75cm de altura, 84cm de largura e 77cm de profundidade. Sobre o tampo deverá ser fixada uma placa em PS de 2mm de espessura na cor branca com medidas de 40x40cm e impressão UV (ultravioleta) em xadrez para jogos. Quatro cadeiras: produzidas em madeira plástica maciça, possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das tabuas: 490x140x30mm. Por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação da cadeira é feita por dois pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de h, sendo que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos a cadeira ao chão. Deve possuir uma mão francesa com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vai em diagonal do pé até a tabua do - PRÓPRIO - Valor Referência: 2.330,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	30 Unidade	2.300,00	69.000,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0008 - Lixeira conjugada, coletiva e seletiva em madeira plástica maciça, produzida em sistema monobloco com 4 cestos integrados e com uma tampa inteiriça, a lixeira fabricada em perfis de madeira plástica maciça nas cores: verde, vermelho, azul e



amarelo. Estas tabuas de madeira plástica maciça são produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrudado, em processo contínuo e pigmentado, na dimensão mínima de 100x13mm. Cada cesto possui capacidade mínima de 35 litros, a altura mínima dos cestos é de 49cm tendo na parte frontal à altura de 34cm para deixar uma abertura de 15cm onde será depositado o lixo, a lixeira possui 4 pés em formato L e com comprimento de no mínimo 50cm, cada cesto deve possuir uma placa de identificação do lixo (papel, vidro, plástico e metal). Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Os cestos possuem um aborda superior mínima na horizontal em perfil de 50x13mm. - PRÓPRIO - Valor Referência: 1.260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	30 Unidade	1.249,00	37.470,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0009 - Conjunto de lixeira redonda com quatro cestos coloridos 100% ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui quatro cestos, com medidas internas de 30 diâmetro x 490mm de altura com aproximadamente 40 litros, sustentados por dois palanques maciços de madeira plástica reciclável e ecológico redondo com medida de 58mm de diâmetro fixados na horizontal em baixo do fundo dos cestos e dois palanques verticais nas laterais com diâmetro de 58mm e altura de 98cm, na base do pé da lixeira é colocada uma tabuas de 10x2x30cm na horizontal para equilíbrio e fixação da lixeira ao chão. O fundo do cesto e feito com uma chapa tetra pak lisa com diâmetro 30cm. Cada cesto possui 17 (dezesete) tábuas maciças medindo 48x13x490mm com disponibilidade de cores injetadas, não pintadas: azul, marrom, verde, vermelho, amarelo e preto. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.. Cada cesto possui uma tampa roto moldada com abertura basculante, cada tampa possui sua cor e o nome respectivo ao tipo de lixo (orgânico, metal, plástico e vidro ou papel). - PRÓPRIO - Valor Referência: 1.496,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	30 Unidade	1.479,00	44.370,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0010 - Mesa de jardim com bancos acoplados modelo pique nique: produzida em madeira plástica maciça Biosintética na cor marrom fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Possui seis tabuas maciças no tampo com medidas de 100x20x1480mm cada, ficando o tampo com medidas de 600x20x1470mm. As estruturas da mesa onde são fixados os assentos e o tampo são em perfis de madeira plástica maciça de 65x65mm na cor marrom, são duas estruturas com dois pés de apoio cada, totalizando 4 apoios no chão, estas estruturas são fixadas a uma distância aproximada de 84cm entre elas. Os dois assentos possuem 3 tabuas com medidas de 100x20x1470mm cada, com um reforço em horizontal na parte inferior em perfil de aproximadamente 100x20x840mm. Para este produto deverá apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em nome do licitante. A tabua do assento é fixada sob dois perfis de aproximadamente 100x20x1300mm que faz a união dos pés com os assentos da mesa. As medidas totais desta mesa com os bancos ficam 1470x1300x750mm. A garantia deste produto é de 10 anos sem necessidade de manutenção. Todos os parafusos superiores de fixação deveram ser escareados com broca de 10mm e tampados com um tapa-furos de madeira plástica com medidas de 10x4mm, garantido um melhor acabamento ao móvel. Todas as tábuas de 10x2cm dos assentos e do tampo não podem ter cantos superiores vivos, devem ser boleados. - PRÓPRIO - Valor Referência: 2.166,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	10 Unidade	2.159,00	21.590,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

0011 - Abrigo de passageiros de ônibus 100% ecológico produzido todo em madeira maciça plástica Biosintética reciclável: Possui duas estruturas laterais, cada lateral com dois apoios no chão, cada apoio é feito em tabuas duplas de 14x3cm em forma de sanduiche para dar maior resistência e equilíbrio, estes pés são concretados aproximadamente 40cm para dentro do solo ficando com 2,10m de altura aproximada para fora do solo. As laterais do ponto são afastadas em torno de 2,90m com uma testeira na frente em perfil 20x2,5cm a uma altura aproximada de 230cm do solo. As costas do ponto serão fechadas com um painel ecológico produzido com três chapa lisa de embalagem tetrapak reciclável, com 4 tabuas de madeira plástica maciça (100x20mm) na horizontal, duas com 50cm de altura e outras duas com 210cm de altura do solo e mais duas tabuas na vertical atrás do painel para fazer a união das chapas. Este ponto possui um banco fechado com medida aproximada de 200x40x50cm, todo o banco é feito com tabuas 100x20mm, ele é fixado no lado direito do ponto, deixando aproximadamente 1m de espaço livre para a acomodação de um cadeirante conforme as normas ABNT de acessibilidade. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto, apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio da compressão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D695-15 com resistência superior a 280kN e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Seu telhado é produzido em telha de embalagem tetrapak reciclável na cor cinza com ondulações para o escoamento da água, as telhas possuem dois reforços em perfil 100x20mm como mão francesa. As duas laterais deveram ter um fechamento em chapa de acrílico transparente de 5mm com medidas de 150x50cm encaixadas dentro das tabuas de 140x3 - PRÓPRIO - Valor Referência: 13.966,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	25 Unidade	13.960,00	349.000,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci



0012 - Lixeira para praia redonda ecológica fabricada toda em perfil de madeira plástica maciça. Perfil 6x1cm nas laterais e nas bordas do cesto e perfil de 10x1cm no fundo do cesto. Medidas aproximadas: altura de 60cm e diâmetro interno de 42cm. Deverá possuir 3 pés de apoio com 20cm do fundo do cesto, com pontas para fixação na areia, estes pés devem originar-se dos perfis do cesto da lixeira e precisam de um reforço interno no mesmo perfil para suportar o peso e não entortar. Todas as uniões fixadas em parafuso Nanotec. Cores disponíveis da lixeira: Marrom, Preto, Caramelo, Verde, Amarelo, Azul e Vermelho. Cesto com capacidade aproximada de 100 litros. Apresentar na proposta de preços a certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade. Apresentar em nome do licitante o relatório de ensaio de resistência a flexão da Madeira Plástica segundo a norma ASTM D790-2015 com tensão mínima aplicada de 36Mpa e o relatório de ensaio da toxicidade da madeira plástica determinando o teor de migração dos metais, que atenda a ABNT NBR NM 300-3, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Ao redor do fundo do cesto deverá ter duas cintas de reforço em madeira plástica fixadas internamente com medida de 2x1cm Peso total aproximado da lixeira: 8,8kg. Medidas totais aproximadas: 80cm de altura e 46cm de diâmetro. Produto com garantia de 10 anos contra apodrecimento. - PRÓPRIO - Valor Referência: 660,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI	PRÓPRIO	100 Unidade	650,00	65.000,00	Homologado em 10/08/2023 15:53:04 Por: Vanderlei Canci

Vanderlei Canci
Autoridade Competente

