

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Irani
Município de Irani
Registro de Preços Eletrônico - PE32/2023

Resultado da Homologação

0001 - LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM METALON com hastes de fixação, portões, cada placa medindo 2,00 x 2,00 metros, para limitação do espaço do circuito - N/C - Valor Referência: 84,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI	N/C	250 Unidade	74,00	18.500,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0002 - CAMARIM 5mx5m atendendo no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, anti-mofo e anti-chamas, frente com porta, com iluminação através de lâmpada tubular de led. tomadas do tipo universal. com carpete, forro e ar condicionado split 12000btus. - N/C - Valor Referência: 8.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI	N/C	6 Unidade	5.390,00	32.340,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0003 - GRADES DE CONTENÇÃO METÁLICAS, modulares e com altura definida entre 1,20m e 1,10m, com módulo definido no mínimo, extensão de 2,0m cada unidade. As grades deverão possuir espaçamento das barras não deve ultrapassar 14 cm, elemento de travamento alumínio, ou metalon galvanizado em bom estado. - N/C - Valor Referência: 138,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
T KARLINSKI EVENTOS	N/C	1.000 Unidade	26,00	26.000,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0004 - SEGURANÇA OSTENSIVA INTERNA

profissional (segurança) de ambos os sexos, fornecendo ainda bastão, (não sendo permitido o uso de armas), detector de metais tipo porta, rádios portáteis de comunicação com fones de ouvido para comunicação entre os seguranças, 02 lâmpadas negras e carimbos apropriados, apresentando ainda os demais equipamentos exigidos pela legislação. Ficará a contratada responsável pelo controle do acesso do público, revista individual bem como da identificação (ATRAVÉS DE DOCUMENTO COM FOTO) dos menores e controle do acesso dos mesmos com um responsável. A contratada deverá apresentar na contratação autorização de funcionamento e certificado de segurança emitido pela Polícia Federal. - N/C - Valor Referência: 52,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOHN RR SEGURANCA LTDA	N/C	800 Hora	52,00	41.600,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0005 - SEGURANÇA OSTENSIVA EXTERNA

profissional (segurança) de ambos os sexos, fornecendo ainda bastão, (não sendo permitido o uso de armas), rádios portáteis de comunicação com fones de ouvido para comunicação entre os seguranças, apresentando ainda os demais equipamentos exigidos pela legislação. Ficará a contratada responsável pela segurança externa (veículos e pessoas) e organização do estacionamento. A contratada deverá apresentar na contratação autorização de funcionamento e certificado de segurança emitido pela Polícia Federal. - N/C - Valor Referência: 48,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOHN RR SEGURANCA LTDA	N/C	1.500 Hora	48,00	72.000,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0006 - Locação de tenda tipo pirâmide de 10x10m com estrutura de ferro, com escoamento de água com calhas, com lona vinílica branca anti chama. - N/C - Valor Referência: 4.050,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
T KARLINSKI EVENTOS	N/C	20 Diária	1.350,00	27.000,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0007 - Locação de tenda tipo pirâmide de 5x5m com estrutura de ferro, com escoamento de água com calhas, com lona vinílica anti chama. - N/C - Valor Referência: 2.470,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0008 - Pavilhão de 15x21,5 mts área coberta de 322 metros quadrados com palco de 10x8 mts. Mais backdrop frontal para divulgação do evento.

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x21,5 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 2 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vao em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 3 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo pelos 1 metro a frente da faixa.

Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhos em todas as bordas sendo a cada 30 cm.

Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forrao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio a - N/C - Valor Referência: 39.876,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	N/C	2 Diária	35.790,00	71.580,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0009 - Pavilhão de 15x32 mts área coberta de 480 metros quadrados com palco de 10x8 mts Mais backdrop frontal para divulgação do evento.

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vao em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 3 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 3 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo pelos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhos em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forrao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustavel - N/C - Valor Referência: 43.530,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	N/C	2 Diária	36.890,00	73.780,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0010 - Pavilhão de 15x42,5 mts área coberta de 637 metros quadrados com palco de 10x8 mts. Mais backdrop frontal para divulgação do evento.

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vao em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 4 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 4 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo pelos 1 metro a frente da faixa.

Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhos em todas as bordas sendo a cada 30 cm.

Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forrao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio aj - N/C - Valor Referência: 57.110,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	N/C	2 Diária	52.590,00	105.180,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci



0011 - Locação de praticável para montagem de palcos ou passarelas praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,1 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais em tecido preto Oxford antichamas, deve estar aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem. - N/C - Valor Referência: 262,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	N/C	20 Diária	238,00	4.760,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0012 - Pavilhão de 15x21,5 mts

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x21,5 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem. - N/C - Valor Referência: 19.960,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	N/C	2 Diária	18.760,00	37.520,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0013 - Pavilhão de 15x32 mts

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 3 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação, Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem - N/C - Valor Referência: 31.430,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	N/C	2 Diária	29.200,00	58.400,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0014 - Pavilhão de 15x42,5 mts

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 4 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação, Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem. - estrutural em aluminio p30 - Valor Referência: 41.620,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	estrutural em aluminio p30	2 Diária	38.879,00	77.758,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0015 - Pavilhão de 15x42,5 mts + duas abas laterais de 6mts cada lado, totalizando 27x42,5 metros área total de no mínimo 1147,5 metros.

Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas centrais de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 7 a 8 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 8 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação, mais aba de alongamento nas duas laterais sendo estrutural em p30 de alumínio liga 67351 t6 e lonas brancas blackout antichamas com no mínimo 6 metros x 42,5 mts, sendo 4 lonas iguais em cada lado unidas com tapas e velcros. Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem. - estrutural em aluminio p30 - Valor Referência: 72.860,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	estrutural em aluminio p30	2 Diária	66.680,00	133.360,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0016 - LOCAÇÃO DE PALCO 6x4 m. Palco / Passarela com montagem e desmontagem de praticáveis modulares para palco ou passarela com tamanho unitário de 2,0m x 1,0m, construído em estrutura de alumínio com piso em compensado naval 22mm, emborrachado antiderrapante, pés de altura regulável de 0,3m a 1,0m, certificado para suportar no mínimo 250kg/m², com grampos para unir os módulos, acabamentos em tecido preto e escada de acesso com corrimão. - praticavel - Valor Referência: 4.340,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0017 - LOCAÇÃO DE PALCO medindo 16 metros de frente e 5 metros de profundidade , em praticável de alumínio reforçado de 2x1 m ou 1x1 m com chapa em compensado naval de 25mm preto antiderrapante , com ajuste de altura do piso de 0,50 m, nivelados com travamento em cintas catracas , escada em praticável de alumínio com no mínimo 1 metro de vão livre ,com fechamentos laterais em tecido preto Oxford anti chama. Palco deve estar aterrada ao solo para descargas elétricas com haste cobreada acompanhada de ART ou RRT de estrutura e aterramento. - praticavel - Valor Referência: 12.470,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	praticavel	5 Diária	10.480,00	52.400,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0018 - LOCAÇÃO DE TABLADO PARA PASSARELA, formato em T com as seguintes especificações:

Parte 1- largura- 1 metro, comprimento 6 metros

Parte 2- largura- 1 metro comprimento 10 metros

Acompanhada de ART ou RRT estrutura e aterramento. Todos os itens necessários para a montagem de acordo com as normas técnicas de segurança e os serviços de montagem, desmontagem, vigilância e transporte para o local indicado pela prefeitura na cidade incluso na diária. - praticavel - Valor Referência: 3.190,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	praticavel	2 Diária	2.770,00	5.540,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0019 - LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA

Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forraçao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustavel de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco. - praticavel - Valor Referência: 10.760,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	praticavel	5 Diária	8.740,00	43.700,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0020 - LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA

Palco medidas externas de 12x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forraçao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustavel de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco. - OK EVENTOS - Valor Referência: 15.950,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI	OK EVENTOS	5 Diária	13.800,00	69.000,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0021 - LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA

Palco medidas externas de 14x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forraçao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustavel de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco. - OK EVENTOS - Valor Referência: 18.736,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OK EVENTOS E MONTAGENS EIRELI	OK EVENTOS	5 Diária	16.760,00	83.800,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0022 - LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA

Palco medidas externas de 16x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forraçao nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustavel de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco. - praticavel - Valor Referência: 20.870,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0023 - LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA

Palco medidas externas de 08x05 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco. - praticavel - Valor Referência: 6.440,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RUDINEI FORNARI HUK 00630153906	praticavel	5 Diária	5.690,00	28.450,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0024 - GERADOR DE 260KVA Gerador de 260 Kva - 1 a 4 horas de uso. - STEMAC - Valor Referência: 4.020,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BI SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	STEMAC	15 Serviço	1.700,00	25.500,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0025 - GERADOR DE 260KVA Gerador de 260 Kva: Após 4 horas de uso. - STEMAC - Valor Referência: 240,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BI SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	STEMAC	60 Hora	145,90	8.754,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0026 - GERADOR DE 150KVA Gerador de 150 kva - 1 a 4 horas de uso. - STEMAC ou MWM - Valor Referência: 3.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BI SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	STEMAC ou MWM	15 Serviço	2.098,00	31.470,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0027 - GERADOR DE 150KVA: Após 4 horas de uso. - STEMAC ou MWM - Valor Referência: 211,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BI SONORIZACAO E EVENTOS LTDA	STEMAC ou MWM	60 Hora	189,00	11.340,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0028 - EVENTO GRANDE PORTE COM BANDA - Especificações mínimas:

02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável

01 Kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças.

10 Microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide

02 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix

Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.

01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas;

04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade

Cubo de guitarra com cabeçote valvulado, com caixa de 4x12 polegadas

Cubo de contrabaixo com cabeçote, e caixa de 4x10 e 1x15

Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica.

09 pedestais para microfones,

Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos.

Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6mt com fixação em parafusos a325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada

Iluminação DMX com 10 moving bean 200 5r ou 230 7r + 10 par led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador

Máquina de fumaça;

Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada

Acompanha ART ou RRT

Sistema de áudio deve estar alinhado em flat

Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento. - EVENTO

GRANDE PORTE COM BANDA - Valor Referência: 15.956,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSUEI DEITOS GONZAGA	EVENTO GRANDE PORTE COM BANDA	10 Diária	9.175,00	91.750,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci



0029 - EVENTO GRANDE PORTE SEM BANDA - Especificações mínimas:

02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável

10 Microfones com fio modelo capusla cardioid ou supercardioide

01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix

Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.

01 rack periférico contendo 1 processador digital de 6 saídas e no mínimo 3 entradas;

04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade

Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica.

09 pedestais para microfones,

Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos.

Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6mt com fixação em parafusos A325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada

Iluminação DMX com 6 moving bean 200 5r ou 230 7r + 8 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador

Máquina de fumaça;

Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada

Acompanha ART ou RRT

Sistema de áudio deve estar alinhado em flat

Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento. - EVENTO GRANDE PORTE SEM BANDA - Valor Referência: 11.476,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSUEI DEITOS GONZAGA	EVENTO GRANDE PORTE SEM BANDA	10 Diária	4.990,00	49.900,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0030 - EVENTO MÉDIO PORTE - Especificações mínimas:

02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável

5 Microfones com fio modelo capusla cardioid ou supercardioide

01 consoles de áudio digital com no mínimo 16 canais de entradas e 6 saídas

Sistema de PA com 03 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 3 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.

01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saídas e no mínimo 3 entradas;

04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade

Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica.

07 pedestais para microfones,

Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos.

Grid em estrutura de alumínio P30 com medidas mínimas externa de 8x5mt com fixação em parafusos a325, com talhas de no mínimo 1 tonelada

Iluminação DMX com 4 moving bean 200 5r ou 230 7r + 6 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador

Máquina de fumaça;

Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada

Acompanha ART ou RRT

Sistema de áudio deve estar alinhado em flat

Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento. - EVENTO MÉDIO PORTE - Valor Referência: 9.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSUEI DEITOS GONZAGA	EVENTO MÉDIO PORTE	15 Diária	3.770,00	56.550,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0031 - LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) com indicativo de Masculino e Feminino, compreendendo:

Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiénico, Manutenção e Disposição Final de Dejetos em Aterros Licenciados. - cabines sanitárias - Valor Referência: 273,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TOPSAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	cabines sanitárias	100 Diária	270,00	27.000,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0032 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) destinados a Deficientes Físicos, compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiénico, Manutenção e Disposição Final de Dejetos em Aterros Licenciados. - BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) - Valor Referência: 370,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TOPSAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias)	10 Diária	365,00	3.650,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

0033 - LOCAÇÃO DE LAVATÓRIO PORTÁTIL fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório de no mínimo 80L. Deverá ser equipado com saboneteiras, torneiras e papel toalha. - LAVATÓRIO PORTÁTIL - Valor Referência: 400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TOPSAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	LAVATÓRIO PORTÁTIL	10 Diária	395,00	3.950,00	Homologado em 28/08/2023 14:42:52 Por: Vanderlei Canci

Vanderlei Canci
Autoridade Competente

