

**1 - DADOS CADASTRAIS**
**PROPONENTE**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>				<b>CNPJ</b>	
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES MICROBACIA LAGEADO DO MEIO				02.906.599/0001	
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)			NÚMERO	COMPLEMENTO	
LINHA LAGEADO DO MEIO			SN		
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	
89680-000	INTERIOR	Irani		SC	
E-MAIL		DDD	TELEFONE	CELULAR	
		49			
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA PAGAMENTO		
	001	3756-7	Irani		
NOME DO RESPONSÁVEL				CPF	
RUDIMAR BUSSOLARO				[REDACTED]	
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO		MATRICULA	
SSP SC	PRESIDENTE	PRESIDENTE			
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)			NÚMERO	COMPLEMENTO	
LINHA LAGEADO DO MEIO			SN	CASA	
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	
89.680-000	INTERIOR	IRANI		SC	
E-MAIL		DDD	TELEFONE	CELULAR	

**2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>TÍTULO DO PROJETO</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
	INÍCIO	TÉRMINO
<b>REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO</b>	04/2023	12/2023

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**  
 AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU com a seguinte Característica:  
 TRATOR SOLIS 90 4WD TSM CABINADO FACELIFT, Marca YANMAR, Modelo Agrícola CABINADO ITL410 SELT 60 CVM ANO 2022,

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO**

A associação conta com mais de 43 famílias, sendo a maioria delas enquadradas na categoria de agricultura familiar, que atuam na produção de cereais, Suínocultura, avicultura e Bovinocultua de corte e de produção de Leite.

A maioria das famílias não dispõe de condições financeiras para adquirir um trator e seus equipamentos para auxiliar na produção e manejo dos insumos, além de que a os altos custos de manutenção tornariam algumas atividades inviáveis aos agricultores.

A ASSOCIAÇÃO de agricultores Microbacia de Lageado do Meio, dispõe de vários equipamentos que poderiam beneficiar a todos os participantes e agricultores da região, porem necessita de um tator para que os equipamentos possam ser utilizados.

*Rudimar Bussolaro*

Dentre os vários serviços poderíamos destacar:

- 1) Distribuição de dejetos suínos, visando cumprimento da legislação ambiental e conservação dos mananciais de água da região;
- 2) Serviços mecanizados de preparação do solo, plantio e colheita de milho, soja e pastagem de verão e inverno para produção de cilagem utilizada na alimentação do gado leiteiro.
- 3) Serviços de distribuição de água, utilizado principalmente nos períodos de estiagem que vem ocorrendo com frequência em nossa região.
- 4) Serviços de correção e tratamento do solo, como aplicação de Adubos, fertilizantes, ureia e calcário,

O trator além de ser utilizado para atender as famílias das comunidades integrantes da associação, também, dentro da possibilidade são utilizados por demais famílias agricultoras da região, visando o uso coletivo em favor da agricultura familiar.

A grande necessidade de fomentar a produção da comunidade, auxiliando na melhoria da qualidade de vida das pessoas com máquinas e equipamentos eficientes para o aumento da agilidade da prestação de serviços, trazendo desta forma economia de tempo e financeira, sendo que os serviços prestados serão cobrados por hora/máquina, a um custo inferior ao preço praticado por empresas particulares prestadora de serviços, garantindo a todos os agricultores interessados um atendimento igualitário na contratação dos serviços a preços comátiveis com sua capacidade de pagamento, pois a Associação repassará somente custos do serviço pois não visa lucros.

A contrapartida e demais gastos com a aquisição e manutenção do equipamento trator serão de responsabilidade da Associação

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROONENT
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
44.50.42.01	Transferência para entidades sem fins lucrativos despesa de capital	250.000,00	170.000,00	80.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		250.000,00	170.000,00	80.000,00

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMIN
01	01	Aquisição de Um trator de Pneu novo	IRANI - SC			04/2023	12/2023
		Prestação de Contas				04/2023	12/2023

*Rudina Bandeira*

**5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**


**VALOR DAS PARCELAS**

	PARCELA	PARCELA	PARCELA	PARCELA	
Meta	1	2	3	4	Total
01	170.000,00				170.000,00
Totais	170.000,00				170.000,00

**6 - Assinatura do Proponente**

IRANI, SC, 12/05/2023

LOCAL E DATA



PROONENTE  
Presidente

**7. PARECER**

**8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**APROVADO.**

LOCAL E DATA

CONCEDENTE  
(assinatura e carimbo)





**YANMAR**

TRATOR

# SOLIS 90

90 cv

290

5200.+



*Ruohim*

**SOLIS**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 90 CABINE	
Motor	Modelo	ITL4105ELT - Diesel
	Potência - cv (KW)	90 (66,19)
	Nº de cilindros	4
	Aspiração	Turbo Intercooler
	Cilindradas (cc)	4087
	Rotação RPM (+/- 25)	2000
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção
	Auxílio na partida a frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	360@1300 rpm
	Reserva do Torque	22%
Nível de emissões	MAR-1/L Tier 3	
Transmissão	Tração	4x4 (TDA)
	Embreagem	Dupla independente
	Nº de marchas	12F - 12R (reversor sincronizado)
	Eixo dianteiro	Carraro
	Câmbio	Engrenagens Sincronizadas
Velocidade (à frente)	Redução do eixo traseiro	Epicíclica
	Velocidade Máxima (km/h)	32.31@2000
Freio	Velocidade Mínima (km/h)	1.47@2000
	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
Bloqueio do diferencial	Freio de Estacionamento	Alavanca Manual
	Eixo Traseiro	Aclonamento mecânico por pedal
Tomada de Potência	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
	3 Velocidades (rpm)	540 / 540 eco / proporcional
	Acionamento	Mecânico
Sistema Elétrico	Tipo	Mecânica independente
	Bateria	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para rebôque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho
Hidráulico	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2500
	Válvula de Comando Direcional	2 válvulas, dupla ação com um corpo conversível para simples ação
	Bomba cc	22
	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	44
	Direção - Assistida	Hidroestática com bomba exclusiva de 24 L/min
Dispositivo de segurança na partida	Interruptor de Segurança PTO	Sim
	Interruptor de Segurança do Neutro	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	76
	Raio de giro	Sem freios (m)
Pneu Standard	Dianteiro	12,4-24 (R1)
	Traseiro	18,4-30 (R1)
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso (kg)	3420
	Distância entre eixos (mm)	2218
	Comprimento total (mm)	4110 (min) / 4200 (max)
	Altura (mm) até a Cabine	2640
	Distância do solo (mm)	415
	Largura dianteira (mm)	1950 (min)
Equipamentos Básicos	Largura traseira (mm)	2000 (min)
	Barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 186kg, contra peso traseiro de 30kg + 30kg, EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, assento ajustável, espelho retrovisor, capuz basculante com mola à gás, auxílio na partida a frio.	

**SOLIS**

Supported by  
**YANMAR**

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.